

K19

Catálogo de peças de reposição

2016 / 2017

- Cavaletes
- Cilindros de roda
- Cilindro mestre
- Fluido de freio
- Reparos
- Sapatas
- Servofreio
- Válvulas
- Cilindro de embreagem



Sumário

Como utilizar o catálogo 4

Informações técnicas 5

Índice de veículos 7

Tabela de aplicação por montadora 9

Veículos de passeio, pick-ups & vans 9

Caminhões e ônibus 49

Tabela de referência cruzada 57

Códigos das montadoras 57

Mercado de reposição 58

Tabela de alterações 67

Índice por código ATE 69



Como utilizar o catálogo

Para verificar rapidamente as peças disponíveis para uma aplicação, localize-a no **Índice de veículos**.

A **Tabela de aplicação** está dividida em dois segmentos: *Automóveis, pick-ups e vans* e *Caminhões e ônibus*. Em cada segmento há uma tabela para cada montadora, onde os veículos são listados em ordem alfabética. As peças disponíveis também estão organizadas alfabeticamente.

A **Tabela de referência cruzada** relaciona os códigos das montadoras e os de fornecedores do *mercado de reposição* aos códigos ATE.

Ao lado de cada código é apresentada a sigla que identifica o tipo de produto, relacionados no rodapé das páginas. Também há uma tabela relacionando o código comercial ATE ao código SAP, normalmente estampado na peça.

A **Tabela de alterações** relaciona os códigos atualizados e os das peças indisponíveis ou desativadas.

O **Índice por código ATE** lista as páginas das aplicações que utilizam cada peça.

Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
---------	---------	---------------------------	-----	---------------

Veículos de passeio, pick-ups & vans

Agrale

Furgovan	Cilindro auxiliar de embreagem	2002 → 2009	6401	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	2002 → 2009	6409	Ø 22,22mm
Marruá	Cilindro mestre do freio duplo	1978 → 1986	6331	Ø 22,22mm, 3 saídas
	Válvula de retenção de vácuo	2005 → 2009	5425	BVL 8/4

Asia

Topic	Cilindro de roda	1993 → 1999	6294	Traseiro esquerdo, Ø 19,05mm
			6295	Traseiro direito, Ø 19,05mm
	Cilindro mestre do freio duplo	2.7 * 1993 → 1999	6339	Ø 22,22mm
Towner	Cilindro de roda	1993 → 1999	6283	Traseiro esquerdo, Ø 17,46mm

Audi

A3	Bucha e pino de guia	1.8 T * 1999 →	5808	Diantero
		1999 →	5756	Diantero
	Cilindro mestre do freio duplo	1997 →	6350	Ø 23,81mm
	Reparo de vedação do cavalete	1.8 Turbo * 1999 →	6132	Diantero
TT, TT Roadster	Cilindro mestre do freio duplo	1999 →	6350	Ø 23,81mm

Chevrolet

3100	Cilindro de roda	1956 → 963	6318	Traseiro esquerdo, Ø 28,57mm
		1956 → 967	6313	Traseiro esquerdo, Ø 25,4mm
			6314	Traseiro direito, Ø 25,4mm
3500 HD	Cilindro auxiliar de embreagem	1997 → 999	6417	Ø 20,65mm, Alumínio
	Cilindro de roda	1997 → 999	6266	Traseiro direito, Ø 23,81mm

Modelos e versões dos veículos

Descrição do produto

Motor do veículo, combustível
ano inicial e final
para a aplicação,
outras informações
do veículo

Código ATE

Especificações complementares:
posição da peça aplicada,
sistema de freio,
dimensões, rosca, material





Servofreio

O servofreio multiplica a força aplicada pelo motorista no pedal do freio. Ele é constituído por um invólucro de metal com um diafragma na parte interior que forma duas câmaras. Quando o motor está em funcionamento, o ar dessas câmaras é sugado, gerando vácuo.

Quando o pedal do freio é acionado, uma válvula na entrada da haste do pedal do freio é aberta deixando entrar ar em uma das câmaras. Isso cria uma diferença de pressão entre as câmaras e a que está com vácuo puxa o diafragma em sua direção, amplificando a força.



Cilindro mestre do freio

O cilindro mestre transforma a força aplicada no pedal em pressão hidráulica. Quando é acionado, movimenta um êmbolo dentro de sua câmara. Esse movimento do êmbolo gera pressão do fluido no sistema, fazendo com que os pistões dos cavaletes e os cilindros de roda sejam acionados, freando o veículo.



Cavalete

O cavalete, também conhecido como pinça de freio ou *caliper*, recebe a pressão hidráulica gerada no cilindro mestre do freio e comprime as pastilhas de freio contra os discos, gerando o atrito para diminuir a velocidade da roda.



Kits de reparo

Os kits de reparo ATE permitem restaurar o cavalete do veículo, eliminando vazamentos e emperramentos, garantindo maior vida útil para a peça.



Cilindro de roda

O cilindro de roda têm a função de acionar os freios dos veículos com sistema de freio a tambor. Ele recebe a pressão hidráulica do cilindro mestre e empurra as sapatas contra o tambor de freio. O atrito entre sapata e tambor reduz a velocidade da roda, freando o veículo.



Válvula equalizadora de pressão

A válvula equalizadora de pressão é componente fundamental no sistema de freios, responsável pela estabilidade do veículo durante a frenagem. Esta válvula distribui e ajusta a pressão hidráulica entre as rodas dianteiras e traseiras.

Quando o freio é acionado, o veículo transfere seu peso para a dianteira e a traseira fica mais leve. Assim, é necessário regular as pressões, para que o freio traseiro tenha uma menor participação na frenagem, evitando que as rodas traseiras travem e o veículo perca a estabilidade.



Fluido de freio DOT 4

O fluido de freio transmite a pressão gerada no cilindro mestre por todos componentes até atuar nos freios das rodas. As propriedades físico-químicas do fluido são de vital importância para manter o bom rendimento do sistema de freios.

Um bom fluido tem que atender às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou da Society of Automotive Engineers (SAE) quanto ao ponto de ebulição, ao ponto de fulgor, estabilidade térmica e viscosidade.



Lubrificante para freios a disco Plastilube

O Plastilube ATE é um produto desenvolvido especificamente para freios a disco. Ele lubrifica e protege contra a corrosão todos os componentes da pinça de freio e elimina os ruídos do sistema.

Não corrosivo e insolúvel em água, o Plastilube facilita a manutenção e tem longa duração.



Cilindro de embreagem

O cilindro mestre de embreagem transforma a força aplicada no pedal em pressão hidráulica e a transmite através de tubulação para o cilindro auxiliar. Esta pressão recebida pelo cilindro auxiliar aciona então o sistema de embreagem.



Índice de veículos

Agrale

1600	49
1800	49
4500	49
5000	49
6000	50
7000	50
7500	50
8500	50
9200	50
Furgovan	9
MA	50
Marruá	9
Volare	50

Asia

Topic	9
Towner	9

Audi

A3	9
TT	9

Chevrolet

3100	9
3500 HD	9
6-100	50
6-150	50
A-10	9
A-20	9, 10
A-40	10
Agile	10
Astra	10
Blazer	11
Bonanza	11
C-10	11
C-20	11
C-40	50
Calibra	11
Caravan	12
Celta	12
Chevette	12
Chevy	13
Classic	13
Corsa	13, 14
D-10	14
D-20	14, 15
D-40	50
Grand Blazer	15
Ipanema	15
Kadett	15
Marajó	15, 16
Meriva	16
Montana	16
Monza	16
Omega	16
Opala	17
Prisma	17
S-10	17
Silverado	17

Suprema	17
Trafic	17
Vectra	17, 18
Veraneio	18
Zafira	18, 19

Citroën

Berlingo	19
Jumper	19
Picasso	19
Xsara	19
ZX	19

Fiat

147	19
Brava	19
Bravo	19, 20
Doblò	20
Ducato	20
Elba	20, 21
Fiorino	21
Grand Siena	22
Idea	22
Linea	22
Marea	23
Oggi	23
Palio	23, 24, 25, 26
Panorama	26
Premio	26
Punto	26, 27
Siena	27, 28
Spazio	28
Stilo	28
Strada	28, 29
Tempra	29
Uno	29, 30, 31

Ford

Aero	31
B-1618	50
B-1621	50
Belina	31
Cargo	50
Corcel	31
Courier	31, 32
Del Rey	32
EcoSport	32, 33
Escort	33, 34
F-100	34
F-1000	34
F-11000	50
F-12000	51
F-14000	51
F-2000	51
F-250	34
F-350	34
F-4000	51
F-600	51
F-7000	51
F-75	34

Fiesta	34, 35, 36
Focus	36
Galaxie	36
Itamaraty	36
Jeep	36
Ka	36
Mondeo	36
Pampa	37
Royale	37
Rural	37
Scala	37
Verona	37
Versailles	38

Gurgel

Carajás	38
E-400	38
G-15	38
G15	38
G-800	38
X-20	38

Honda

Accord	38
Civic	38
Fit	38, 39

Hyundai

Accent	39
Elantra	39
Sonata	39

Kia

Besta	39
Bongo	39
K-2700	39

Mercedes-Benz

1214	51
1316	51
1317	51
1318	51
1419	51
1420	51
1614	51
1618	51
1621	51
1625	51
1630	51
1635	51
1714	51
180 D	39
1935	51
1938	51
1941	51
2423-B	51
2423-K	51
608	51
708	52



Índice de veículos

709	52
712C	52
809	52
812	52
912	52
Accelo	52
L 608D	52
L 708E	52
L 709	52
L 912	52
L1215	52
L-1620	52
L98	52
LN-610	52
LN-709	52
LN-710	52
LN-912	52
LN-914	52
LO 608	52
LO 708	52
LO 812	52
LO-709	52
LO-809	52, 53
LS-1929	53
O-370	53
O-371	53
OF-1721	53
OH-1420	53
Sprinter	39

Mitsubishi

L200	39
------	----

Nissan

Grand Livina	39
Livina	39, 40

Peugeot

206	40
207	40
306	40
Boxer	40
Partner	40
Pick-up	40

Renault

21	40
Clio	40
Express	40
Grand Livina	40
Laguna	40
Livina	41
Logan	41
Mégane	41
R19	41
Sandero	41
Scénic	41

Seat

Cordoba	42
Ibiza	42
Inca	42

Toyota

Bandeirante	42
Corolla	42
Hilux	42

Troller

T4	42
----	----

Valmet / Valtra

BH 145	53
BH 165	53
BH 180	53
BH 185	53
BM 100	53
BM 110	53
BM 125	53

Volkswagen

11.130	53
11.140	53
12.140	53
12.140H	53
13.130	53
14.140	53
14.150	54
14.200	54
14.210	54
14.220	54
16.170	54
16.210	54
16.220	54
22.160	54
24.220	54
24.250	54
35.300	54
6.80	54
6.90	54
7.100	54
7.110	54
7.80	54
7.90	54
8.100	54
8.120	54
8.140	55
8.150	55
9.150	55
Apollo	43
Bora	43
Brasília	43
CrossFox	43
Fox	43
Fusca	43, 44
Gol	44
Golf	44, 45



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Veículos de passeio, pick-ups & vans				
Agrale				
Furgovan	Cilindro auxiliar de embreagem	2002 → 2009	6401	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	2002 → 2009	6409	Ø 22,22mm
Marruá	Cilindro mestre do freio duplo	1978 → 1986	6331	Ø 22,22mm, 3 saídas
	Válvula de retenção de vácuo	2005 → 2009	5425	BVL 8/4
Asia				
Topic	Cilindro de roda	1993 → 1999	6294	Traseiro esquerdo, Ø 19,05mm
			6295	Traseiro direito, Ø 19,05mm
	Cilindro mestre do freio duplo	2.7 * 1993 → 1999	6339	Ø 22,22mm
Towner	Cilindro de roda	1993 → 1999	6283	Traseiro esquerdo, Ø 17,46mm
Audi				
A3	Bucha e pino de guia	1.8 T * 1999 →	5808	Dianteiro
		1999 →	5756	Dianteiro
	Cilindro mestre do freio duplo	1997 →	6350	Ø 23,81 mm
	Reparo de vedação do cavalete	1.8 Turbo * 1999 →	6132	Dianteiro
TT, TT Roadster	Cilindro mestre do freio duplo	1999 →	6350	Ø 23,81 mm
Chevrolet				
3100	Cilindro de roda	1956 → 1963	6318	Traseiro esquerdo, Ø 28,57mm
		1956 → 1967	6313	Traseiro esquerdo, Ø 25,4mm
			6314	Traseiro direito, Ø 25,4mm
3500 HD	Cilindro auxiliar de embreagem	1997 →	6417	Ø 20,63mm, Alumínio
	Cilindro de roda	1997 → 1999	6266	Traseiro direito, Ø 23,81 mm
			6267	Traseiro esquerdo, Ø 23,81 mm
A-10	Cilindro de roda	1968 → 1978	6313	Traseiro esquerdo, Ø 25,4mm
		1975 → 1978	6314	Traseiro direito, Ø 25,4mm
		1979 → 1984	6315	Traseiro direito, Ø 28,57mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1980 → 1984	6316	Traseiro esquerdo, Ø 28,57mm
	Servofreio	1980 → 1984	6288	Traseiro direito, Ø 22,22mm
	Válvula equalizadora de pressão	1981 → 1984	6289	Traseiro esquerdo, Ø 22,22mm
A-20	Cilindro de roda	1985 → 1992	6346	Ø 25,4mm
		1993 → 1996	6440	Ø 200mm
			5210	
			6288	Traseiro direito, Ø 22,22mm
			6289	Traseiro esquerdo, Ø 22,22mm
			6266	Traseiro direito, Ø 23,81 mm
			6267	Traseiro esquerdo, Ø 23,81 mm



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Chevrolet <i>Continuação</i>				
A-20 <i>Continuação</i>	Cilindro mestre do freio duplo	1985 → 1988 1989 → 1992 1993 → 1996	6343 6337 6333	Ø 25,4 mm Ø 28,57 mm Ø 28,57 mm
	Servofreio	1985 → 1988	6442	Ø 200mm
	Válvula equalizadora de pressão	1985 → 1988/jul	5210	
A-40	Reparo de vedação do cavalete	1985 →	5429	Ø 57 mm
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1985 → 1992	5566	Dianteiro
Agile	Cilindro mestre do freio	1.4 * Com ABS * 2009/out → 1.4 * Sem ABS * 2011/jun →	6490 6476	Ø 20,64 mm Ø 20,64 mm
	Servofreio	1.4 * Com ABS * 2009/out → 1.4 * Com ABS * 2011/jun → 1.4 * Sem ABS * 2011/jun →	6491 6949 6950	Ø 200mm Sistema ATE, Ø 225 mm Ø 230mm
Astra	Bucha e pino de guia	1.8 8V; 2.0 8V * 1998 → 2.0 8V * 1993 → 1995	5808 5756	Dianteiro
	Cavalete punho ventilado	1.8 * Aro 13 * 1998 → 2000 1.8; 2.0 * Aro 14 * 1998 → 1993 → 1995	5961 5964 5660	Esquerdo, Ø 54mm Direito, Ø 52mm Direito, Ø 52mm
	Cilindro de roda	1.8 8V * 1999 → 2.0 8V * 1993 → 1995; 1999 →	6013	Sistema Bosch, Ø 19mm
	Cilindro mestre do freio	2.0 8V * 1993 → 1995	5703	Sistema ATE, Ø 22mm
	Mola suporte do cavalete	1.8 8V * 1998 → 1993 → 1995 Aro 15 * 2001 →	5951 5577 6139	Dianteiro Dianteiro Dianteiro
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.8 8V * 1998 → 2.0 8V * 1993 → 1995; 1998 →	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete	1993 → 1995; 1998 → 2001 →	5585 6137	Traseiro Dianteiro, Ø 57 mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão	1998 →	6497	
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1993 → 1995 1998 → Aro 15 * 2001 →	5662 5966 6138	Dianteiro Dianteiro Dianteiro
	Sapatas de freio de estacionamento com lonas	Sistema disco traseiro * 1993 → 1995 Sistema disco traseiro * 1998 →	5595 5896	Traseiro
	Válvula equalizadora de pressão	1.8 8V * 1998/ago → 1.8 * 1998 → 2000 2.0 16V * 1998/ago → 1998/nov; 2001/abr → 2.0 16V * 1998/dez → 2001/mar	5450 6239 5735 6240	Sistema ATE, M10x1, BRE 25/3 M10x1



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Chevrolet <i>Continuação</i>				
Blazer	Cilindro auxiliar de embreagem	2.2 8V; 2.5 * 1996 → 2000 2.4 8V * 2001 →	6415	Ø 20,63mm, Alumínio
	Cilindro de roda	2.2 8V; 4.3 * Com freio 280 x 51 mm * 1997 →	6259	Traseiro direito, Ø 22,22mm
			6260	Traseiro esquerdo, Ø 22,22mm
		2.2 8V; 4.3 * Com freio 280 x 63mm * 1996 →	6261	Traseiro direito, Ø 23,81mm
			6262	Traseiro esquerdo, Ø 23,81mm
	Cilindro mestre do freio duplo	2.2 8V; 4.3 * Com ABS; Sem ABS * 1996 →	6330	Ø 25,4mm
	Válvula equalizadora de pressão	1997 →	5450	Sistema ATE, M10x1, BRE 25/3
	Válvula proporcionadora	2.5 TD; 4.3 V6 * 1995 → 1997/fev	5706	
Bonanza	Cilindro auxiliar de embreagem	1993 → 1996	6417	Ø 20,63mm, Alumínio
	Cilindro de roda	1990 → 1992	6288	Traseiro direito, Ø 22,22mm
		1993 → 1996	6289	Traseiro esquerdo, Ø 22,22mm
			6266	Traseiro direito, Ø 23,81mm
			6267	Traseiro esquerdo, Ø 23,81mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1989 → 1992	6337	Ø 28,57mm
		1993 → 1996	6333	Ø 28,57mm
C-10	Cilindro de roda	1968 → 1978	6313	Traseiro esquerdo, Ø 25,4mm
		1975 → 1978	6314	Traseiro direito, Ø 25,4mm
		1979 → 1984	6315	Traseiro direito, Ø 28,57mm
			6316	Traseiro esquerdo, Ø 28,57mm
			6288	Traseiro direito, Ø 22,22mm
			6289	Traseiro esquerdo, Ø 22,22mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1979 → 1984	6346	Ø 25,4mm
	Servofreio	1979 → 1984	6440	Ø 200mm
	Válvula equalizadora de pressão	1981 → 1984	5210	
C-20	Cilindro de roda	1985 → 1992	6288	Traseiro direito, Ø 22,22mm
		1993 → 1996	6289	Traseiro esquerdo, Ø 22,22mm
			6266	Traseiro direito, Ø 23,81mm
			6267	Traseiro esquerdo, Ø 23,81mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1985 → 1988	6343	Ø 25,4mm
		1989 → 1992	6337	Ø 28,57mm
		1993 → 1996	6333	Ø 28,57mm
	Servofreio	1985 → 1988	6442	Ø 200mm
	Válvula equalizadora de pressão	1985 → 1988/jul	5210	
Calibra	Cilindro de roda	1993 → 1995	6013	Sistema Bosch, Ø 19mm
	Cilindro mestre do freio	1993 → 1995	5703	Sistema ATE, Ø 22mm
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1993 → 1995	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete	1993 → 1995	5585	Traseiro
	Sapatas de freio de estacionamento com lonas	Sistema disco traseiro * 1993 → 1995	5595	Traseiro



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Chevrolet <i>Continuação</i>				
Caravan	Cilindro de roda	1975 → 1978	6305	Traseiro direito, Ø 19,05 mm
			6307	Traseiro esquerdo, Ø 19,05 mm
		1979 → 1980	6319	Traseiro esquerdo, Ø 19,05 mm
			6321	Traseiro direito, Ø 19,05 mm
		1981 → 1992	5519	Traseiro esquerdo, Ø 22,22 mm
			5520	Traseiro direito, Ø 22,22 mm
			6290	Traseiro esquerdo, Ø 22,22 mm
			6291	Traseiro direito, Ø 22,22 mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1981 → 1990	6336	Sistema Bosch, Ø 22,22 mm
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1979/out → 1991/mar	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete	1979/out → 1991/mar	5166	Traseiro
	Reparo de vedação do cavalete com pistão	1979/out → 1991/mar	5564	Dianteiro
	Válvula equalizadora de pressão	1981 → 1993	5209	
Celta	Bucha e pino de guia	1.0 8V; 1.4 8V * 2002 →	5808	Dianteiro
	Bujão adaptador reservatório cilindro mestre	1.0 8V; 1.4 8V * 2002 →	5749	
	Cilindro de roda	1.0 8V; 1.4 8V * 2002/ago →	6447	Traseiro, Ø 14,28 mm
	Cilindro de roda completo unificado	1.0 8V; 1.4 8V * 2000 → 2002	5516	Traseiro, Ø 17 mm
	Mola suporte do cavalete	2002 →	5654	Dianteiro
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.0 8V * 2002 →	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete	2002 →	5806	Dianteiro
	Servofreio	1.0 8V; 1.4 8V * 2002 →	6221	Ø 200 mm
	Válvula equalizadora de pressão	1.0 8V; 1.4 8V * 2000 → 2002/ago	5450	Sistema ATE, M10x1, BRE 25/3
			6210	
Chevette	Bujão adaptador reservatório cilindro mestre	1.6 8V * 1986/ago → 1995	5749	
	Cilindro de roda	1.6 8V * 1987 → 1993	6086	Traseiro, Sistema Bosch, Ø 22 mm
		1.6 8V * 1987 → 1993 1987 → 1993	6085	Traseiro, Sistema Luc, Ø 22 mm
		1978 → 1980/abr	7625	Traseiro, ambos os lados
	Cilindro de roda completo	1.6 8V * 1980 → 1986	5795	Traseiro, Ø 19 mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1.4 8V * 1973 → 1979/jul 1.6 8V * 1979 → 1986/jul	6034	Ø 20 mm
		1.6 8V * 1986/ago → 1995	5799	Ø 20 mm
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.4 8V * 1973 → 1979 1.6 8V * 1973 → 1995	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete	1973 → 1986/jul	5791	Dianteiro
		1986/ago → 1995	5792	Dianteiro
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1986/ago → 1995	5793	Dianteiro
	Servofreio	1.6 8V * 1986/ago → 1993	5798	Ø 200 mm
	Válvula de retenção de vácuo	1986/ago → 1995	5365	Acoplada na mangueira
			5510	Sistema ATE
	Válvula equalizadora de pressão	1986/ago → 1995	5450	Sistema ATE, M10x1, BRE 25/3



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Chevrolet <i>Continuação</i>				
Chevy	Bujão adaptador reservatório cilindro mestre	1.6 8V * 1986/ago → 1995	5749	
	Cilindro de roda completo	1.6 8V * 1983 → 1995	5795	Traseiro, Ø 19mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1.6 8V * 1986/ago → 1995	5799	Ø 20mm
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.6 8V * 1980 → 1995	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete	1983 → 1986/jul	5791	Dianteiro
		1986/ago → 1995	5792	Dianteiro
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1986/ago → 1995	5793	Dianteiro
	Servofreio	1.6 8V * 1986/ago → 1995	5798	Ø 200mm
	Válvula de retenção de vácuo	1986/ago → 1995	5365	Acoplada na mangueira
			5510	Sistema ATE
	Válvula equalizadora de pressão	1986/ago → 1995	5735	M10x1
Classic	Bucha e pino de guia	2008/dez →	5808	Dianteiro
	Cilindro mestre do freio	1.0 * 2008/dez →	6476	Ø 20,64 mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1.0; 1.4 * Com ABS * 2012/jul →	6989	Sistema ATE, Ø 20,64 mm
	Mola suporte do cavalete	2008/dez →	5654	Dianteiro
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	2008/dez →	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete	2008/dez →	5806	Dianteiro
	Servofreio	1.0 * 2008/dez →	6475	Ø 200mm
		1.0; 1.4 * Com ABS * 2012/jul →	6988	Sistema ATE, Ø 203mm
	Válvula equalizadora de pressão	2008/dez →	5735	M10x1
Corsa	Bucha e pino de guia	1.0 16V; 1.0 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1994 →	5808	Dianteiro
	Bujão adaptador reservatório cilindro mestre	1.0 16V; 1.0 8V; 1.4 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1994 →	5749	
	Cilindro de roda	1.0 16V; 1.0 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1994 → 2002	6013	Sistema Bosch, Ø 19mm
	Cilindro mestre do freio	1.0 16V; 1.0 8V; 1.4 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1994 → 1998/jan	5825	Ø 20mm
		1.0 16V; 1.0 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1998/fev →	5991	Ø 20mm
	Mola suporte do cavalete	1994 →	5654	Dianteiro
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.0 16V; 1.0 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1994 →	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete	1994 →	5806	Dianteiro
	Servofreio	1.0 16V; 1.0 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1998/fev →	5990	Ø 200mm
		1.0 16V; 1.6 16V * 1999 →	5957	Ø 200mm, Posição inf. válvula vácuo
	Válvula equalizadora de pressão	1.0 8V; 1.4 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1994 → 1998/jan	5824	Ø 200mm
		1994 → ; 2002 →	5735	M10x1
		2002 →	6231	



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Chevrolet <i>Continuação</i>				
Corsa Pick-up	Bucha e pino de guia	1.6 8V * 1995 →	5808	Dianteiro
	Bujão adaptador reservatório cilindro mestre	1.6 8V * 1994 →	5749	
	Cilindro de roda	1.6 8V * 1995 →	5820	Traseiro esquerdo, Ø 22mm
			5821	Traseiro direito, Ø 22mm
	Cilindro mestre do freio	1.6 8V * 1995 → 1998/jan	5825	Ø 20mm
		1.6 8V * 1998/fev →	5991	Ø 20mm
	Mola suporte do cavalete	1.6 8V * 1995 →	5654	Dianteiro
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.6 8V * 1995 →	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de fixação das sapatas	1.6 8V * 1995 →	5813	Traseiro
	Reparo de vedação do cavalete	1.6 8V * 1995 →	5806	Dianteiro
	Servofreio	1.6 8V * 1995 → 1998/jan	5824	Ø 200mm
Corsa Pick-up / Wagon	Servofreio	1.6 8V * 1998/fev →	5990	Ø 200mm
Corsa Sedan	Cilindro mestre do freio	1.0 16V; 1.0 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1995 → 1998/jan	5825	Ø 20mm
	Servofreio	1.0 16V; 1.0 8V; 1.4 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1995 → 1998/jan	5824	Ø 200mm
		1.0 8V; 1.6 8V * 1998/fev →	5990	Ø 200mm
	Válvula equalizadora de pressão	1995 → ; 2002 →	5735	M10x1
		2002 →	6231	
Corsa Sedan / Wagon	Bucha e pino de guia	1.0 16V; 1.0 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1995 →	5808	Dianteiro
	Bujão adaptador reservatório cilindro mestre	1.0 16V; 1.0 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1994 →	5749	
	Cilindro de roda	1.0 16V; 1.0 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1995 → 2002	6013	Sistema Bosch, Ø 19mm
	Cilindro mestre do freio	1.0 16V; 1.0 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1998/fev →	5991	Ø 20mm
	Mola suporte do cavalete	1995 →	5654	Dianteiro
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.0 16V; 1.0 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1995 →	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete	1995 →	5806	Dianteiro
	Servofreio	1.6 16V * 1999 →	5957	Ø 200mm, Posição inf. válvula vácuo
Corsa Wagon	Cilindro mestre do freio	1.0 16V * 1995 → 1998/jan	5825	Ø 20mm
	Servofreio	1.0 8V; 1.6 8V * 1995 → 1998/jan	5824	Ø 200mm
	Válvula equalizadora de pressão	1995 →	5735	M10x1
D-10	Cilindro de roda	1979 → 1984	6272	Traseiro esquerdo, Ø 25,4mm
			6273	Traseiro direito, Ø 25,4mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1979 → 1984	6346	Ø 25,4mm
	Servofreio	1979 → 1984	6440	Ø 200mm
	Válvula equalizadora de pressão	1981 → 1984	5210	
D-20	Cilindro auxiliar de embreagem	1993 → 1996	6417	Ø 20,63mm, Alumínio
	Cilindro de roda	1985 →	6273	Traseiro direito, Ø 25,4mm
		1985 → 1992	6272	Traseiro esquerdo, Ø 25,4mm



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Chevrolet <i>Continuação</i>				
D-20 <i>Continuação</i>	Cilindro de roda	1993 → 1996	6266	Traseiro direito, Ø 23,81 mm
			6267	Traseiro esquerdo, Ø 23,81 mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1985 → 1988	6343	Ø 25,4 mm
		1989 → 1992	6337	Ø 28,57 mm
		1993 → 1996	6333	Ø 28,57 mm
	Servofreio	1985 → 1988	6442	Ø 200mm
	Válvula equalizadora de pressão	1985 → 1988/jul	5210	
Grand Blazer	Cilindro auxiliar de embreagem	1999 → 2000	6417	Ø 20,63mm, Alumínio
	Cilindro de roda	1998 → 1999	6266	Traseiro direito, Ø 23,81 mm
			6267	Traseiro esquerdo, Ø 23,81 mm
Ipanema	Cilindro de roda	1.8 8V; 2.0 8V * 1989 → 1998	5820	Traseiro esquerdo, Ø 22mm
			5821	Traseiro direito, Ø 22mm
			6087	Traseiro direito, Sistema Bosch, Ø 22mm
			6088	Traseiro esquerdo, Sistema Bosch, Ø 22mm
	Cilindro mestre do freio	1.8 8V; 2.0 8V * 1990 → 1998	6024	Sistema Lucas, Ø 22mm
	Reparo de fixação das sapatas	1.8 8V; 2.0 8V * 1989 → 1998	5813	Traseiro
	Servofreio	1.8 8V; 2.0 8V * 1990 → 1998	6436	Sistema Bosch e Varga, Ø 200mm
	Válvula de retenção de vácuo	1990 → 1998	5365	Acoplada na mangueira
Kadett	Cilindro de roda	1.8 8V; 2.0 8V * 1989 → 1998	6089	Traseiro direito, Sistema Bosch, Ø 20mm
			6090	Traseiro esquerdo, Sistema Bosch, Ø 20mm
	Cilindro de roda completo	1.8 8V; 2.0 8V * 1989 → 1998	5448	Traseiro esquerdo, Ø 20mm
			5449	Traseiro direito, Ø 20mm
	Cilindro mestre do freio	1.8 8V; 2.0 8V * 1989 → 1998	6024	Sistema Lucas, Ø 22mm
	Reparo de fixação das sapatas	1.8 8V; 2.0 8V * 1989 → 1998	5813	Traseiro
	Servofreio	1.8 8V; 2.0 8V * 1989 → 1998	6436	Sistema Bosch e Varga, Ø 200mm
	Válvula de retenção de vácuo	1989 → 1998	5365	Acoplada na mangueira
	Válvula equalizadora de pressão	1989 → 1998	5450	Sistema ATE, M10x1, BRE 25/3
Marajó	Bujão adaptador reservatório cilindro mestre	1986/ago → 1995	5749	
	Cilindro de roda	1987 → 1993	6085	Traseiro, Sistema Luc, Ø 22mm
			6086	Traseiro, Sistema Bosch, Ø 22mm
	Cilindro de roda completo	1980 → 1986	5795	Traseiro, Ø 19mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1980 → 1986/jul	6034	Ø 20mm
		1986/ago → 1995	5799	Ø 20mm
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1980 → 1995	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete	1980 → 1986/jul	5791	Dianteiro
	Reparo de vedação do cavalete	1986/ago → 1995	5792	Dianteiro
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1986/ago → 1995	5793	Dianteiro



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Chevrolet <i>Continuação</i>				
Marajó <i>Continuação</i>	Servofreio	1986/ago → 1995	5798	Ø 200mm
	Válvula de retenção de vácuo	1986/ago → 1995	5365	Acoplada na mangueira
			5510	Sistema ATE
	Válvula equalizadora de pressão	1986/ago →	5735	M10x1
Meriva	Bucha e pino de guia	1.8 8V * 2002 →	5808	Dianteiro
	Mola suporte do cavalete	2002 →	5577	Dianteiro
		Aro 15 * 2002 →	6139	Dianteiro
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.8 8V * 2002 →	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete	2002 →	5585	Traseiro
		Aro 14 * 2003 →	6137	Dianteiro, Ø 57 mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão	1996 →	6497	
	Reparo de vedação do cavalete com pistão de aço	1.8 * Aro 14 * 2002 →	6498	
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	Aro 15 * 2002 →	6138	Dianteiro
Montana	Cilindro mestre do freio	1.4 * 2011/jul →	6954	Ø 22mm
	Servofreio	1.4 * Com ABS * 2011/jul →	6955	Ø 230mm
		1.4 * Sem ABS * 2011/jul →	6956	Ø 230mm
Monza	Cilindro de roda	1.8 8V; 2.0 8V * 1989 → 1996	5820	Traseiro esquerdo, Ø 22mm
			5821	Traseiro direito, Ø 22mm
			6087	Traseiro direito, Sistema Bosch, Ø 22mm
			6088	Traseiro esquerdo, Sistema Bosch, Ø 22mm
	Cilindro de roda completo	1.8 8V * 1982 → 1987	5302	Traseiro esquerdo, Ø 19mm
			5303	Traseiro direito, Ø 19mm
	Cilindro mestre do freio	1.8 8V * 1982 → 1987	6023	Sistema Lucas, Ø 20mm
		1.8 8V; 2.0 8V * 1988 → 1996	6024	Sistema Lucas, Ø 22mm
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.8 8V * 1982 → 1987	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de fixação das sapatas	1.8 8V; 2.0 8V * 1982 → 1996	5813	Traseiro
	Servofreio	1.8 8V * 1981 → 1987	6438	Ø 230mm
		1.8 8V; 2.0 8V * 1988 → 1996	6437	Ø 200mm
Omega	Válvula de retenção de vácuo	1982 → 1996	5365	Acoplada na mangueira
	Válvula equalizadora de pressão	1988 → 1996	5450	Sistema ATE, M10x1, BRE 25/3
	Bucha e pino de guia	2.2 8V * 1992 → 1998	5756	Dianteiro
	Cavalete fixo	2.0; 2.2 * 1992 → 1998	5579	Traseiro esquerdo, Ø 35mm
	Cilindro mestre do freio duplo escalonado	3.0; 4.1 * 1992 → 1998	5604	Ø 23mm, BRE 20/3
	Mola suporte do cavalete	1992 → 1998	5577	Dianteiro
	Reparo de vedação do cavalete	2.0; 2.2 * 1992 → 1998	5774	Ø 54mm
	Sapatas de freio de estacionamento com lonas	Sistema disco traseiro * 1992 → 1998	5595	Traseiro



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Chevrolet <i>Continuação</i>				
Opala	Cilindro de roda	2.5; 4.1 * 1971 → 1978	6305	Traseiro direito, Ø 19,05 mm
			6307	Traseiro esquerdo, Ø 19,05 mm
		2.5; 4.1 * 1979 → 1980	6319	Traseiro esquerdo, Ø 19,05 mm
			6321	Traseiro direito, Ø 19,05 mm
		2.5; 4.1 * 1981 → 1992	5519	Traseiro esquerdo, Ø 22,22 mm
			5520	Traseiro direito, Ø 22,22 mm
			6290	Traseiro esquerdo, Ø 22,22 mm
			6291	Traseiro direito, Ø 22,22 mm
	Cilindro mestre do freio duplo	2.5; 4.1 * 1981 → 1990	6336	Sistema Bosch, Ø 22,22 mm
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	2.5; 4.1 * 1979/out → 1991/mar	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete	1979/out → 1991/mar	5166	Traseiro
	Reparo de vedação do cavalete com pistão	1979/out → 1991/mar	5564	Dianteiro
	Válvula equalizadora de pressão	1981 → 1993	5208	
Prisma	Cilindro de roda	1.0; 1.4 * 2007 →	6447	Ø 14,28 mm
S-10	Cilindro auxiliar de embreagem	2.2 8V * 1995 → 2000 2.4 8V * 2001 → 2.5 * Diesel * 1995 → 2000	6415	Ø 20,63 mm, Alumínio
	Cilindro de roda	2.2 8V; 4.3 * Com freio 280 x 51 mm * 1997 →	6259	Traseiro direito, Ø 22,22 mm
			6260	Traseiro esquerdo, Ø 22,22 mm
		2.2 8V; 4.3 * Com freio 280 x 63 mm * 1995 →	6261	Traseiro direito, Ø 23,81 mm
			6262	Traseiro esquerdo, Ø 23,81 mm
	Cilindro mestre do freio duplo	2.2 8V * Com ABS; Sem ABS * 1995 → 4.3 * Sem ABS * 1995 → 4.6 * Com ABS * 1995 →	6330	Ø 25,4 mm
	Válvula proporcionadora	2.5 TD; 4.3 V6 * 1995 → 1997/fev	5706	
Silverado	Cilindro auxiliar de embreagem	1997 →	6417	Ø 20,63 mm, Alumínio
	Cilindro de roda	1997 → 1999	6266	Traseiro direito, Ø 23,81 mm
			6267	Traseiro esquerdo, Ø 23,81 mm
Suprema	Bucha e pino de guia	2.2 8V * 1992 → 1998	5756	Dianteiro
	Cilindro mestre do freio duplo escalonado	3.0; 4.1 * 1992 → 1998	5604	Ø 23 mm, BRE 20/3
	Mola suporte do cavalete	1992 → 1998	5577	Dianteiro
	Sapatas de freio de estacionamento com lonas	Sistema disco traseiro * 1992 → 1998	5595	Traseiro
Trafic	Cilindro de roda	1992 → 1999	6309	Ø 23,81 mm
Vectra	Bucha e pino de guia	16V * 2001/nov → 8V * 1996 → 2001/out	5808	Dianteiro
		2.0 8V * 1993 → 1995	5756	Dianteiro
	Cavalete punho ventilado	1993 → 1995	5660	Direito, Ø 52 mm
	Cilindro de roda	2.0 8V * 1993 → 2005	6013	Sistema Bosch, Ø 19 mm
	Cilindro mestre do freio	2.0 16V * Com ABS * 1996 → 2.2 16V * Com ABS * 1997 →	5870	Ø 23 mm
		2.0 8V * 1993 → 1995	5703	Sistema ATE, Ø 22 mm



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Chevrolet <i>Continuação</i>				
Vectra <i>Continuação</i>	Mola suporte do cavalete	16V * Aro 15 * 2001/nov → 2005/ago 1993 → 1995 8V * 1996 → 2001/out	6139 5577	Diantero Diantero
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	16V * 2001/nov → 2005/ago 2.0 8V * 1993 → 1995; 1996 → ; 2005/out → 2.4 16V * 2005/out →	5746	Diantero, M7
	Reparo de vedação do cavalete	1993 → 1995 2.0 8V; 2.4 16V * 2005/out → 1996 → 2001/nov → 2005/ago	5585 5585 6137	Traseiro Diantero Diantero, Ø 57 mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão	1996 → 2.0 8V; 2.4 16V * 2005 →	6497	
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	16V * Aro 15 * 2001/nov → 2005/ago 1993 → 1995 8V * 1996 → 2001/out	6138 5662	Diantero Diantero
	Sapatas de freio de estacionamento com lonas	2.0 8V; 2.4 16V * Sistema disco traseiro * 2005/out → Sistema disco traseiro * 1996 → Sistema disco traseiro * 1993 → 1995	5896 5595	
	Servofreio	2.0 8V; 2.2 8V * 1997 → 2001	6445	Ø 230mm
	Válvula equalizadora de pressão	16V * 2000 → 2.0 8V * 2005/out → 8V * 1996 →	6101 6256 5878	
Veraneio	Cilindro auxiliar de embreagem	1993 → 1996	6417	Ø 20,63mm, Alumínio
	Cilindro de roda	1968 → 1978 1975 → 1978 1979 → 1992 1993 → 1996	6313 6314 6315 6316 6272 6273 6266 6267	Traseiro esquerdo, Ø 25,4mm Traseiro direito, Ø 25,4mm Traseiro direito, Ø 28,57 mm Traseiro esquerdo, Ø 28,57 mm Traseiro esquerdo, Ø 25,4mm Traseiro direito, Ø 25,4mm Traseiro direito, Ø 23,81 mm Traseiro esquerdo, Ø 23,81 mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1979 → 1984 1989 → 1992 1993 → 1996	6346 6337 6333	Ø 25,4 mm Ø 28,57 mm Ø 28,57 mm
	Servofreio	1979 → 1984	6440	Ø 200mm
Zafira	Cavalete punho ventilado	Aro 15 * 2001 →	6190 6191	Esquerdo, Ø 57 mm Direito, Ø 57 mm
	Cilindro de roda	2.0 8V * 2001 →	6013	Sistema Bosch, Ø 19mm
	Mola suporte do cavalete	Aro 15 * 2001 →	6139	Diantero
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	2.0 8V * 1998 →	5746	Diantero, M7
	Reparo de vedação do cavalete	1998 → 2001 →	5585 6137	Traseiro Diantero, Ø 57 mm



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Chevrolet <i>Continuação</i>				
Zafira Continuação	Reparo de vedação do cavalete com pistão	1998 →	6497	
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	Aro 15 * 2001 →	6138	Diantero
	Sapatas de freio de estacionamento com lonas	Sistema disco traseiro * 2001 →	5896	
Citroën				
Berlingo	Cilindro de roda	1996 →	7215	Traseiro, Ø 22,20mm
	Servofreio	Sem ABS * 1997 →	6067	Ø 230mm
Jumper	Cilindro de roda	2.0 8V; 2.5 TD * Diesel * 1994/mar → 1998	7231	Traseiro, Ø 28,50mm
Picasso	Cilindro de roda	2000 →	7215	Traseiro, Ø 22,20mm
	Servofreio	Sem ABS * 2001 →	6063	Ø 250mm
Xsara	Cilindro de roda	1997 →	7602	Direito, Ø 20,64
		Com ABS * 1998 →	7612	Esquerdo, Ø 20,64mm
		1992 →	6274	Traseiro, Ø 20,64mm
ZX	Cilindro de roda	1992 →	7602	Direito, Ø 20,64
			7612	Esquerdo, Ø 20,64mm
Fiat				
147	Bucha e pino de guia	1976 → 1987	5756	Diantero
	Bujão adaptador reservatório cilindro mestre	1976 → 1987	5749	
	Cilindro de roda	1976 → 1987	5744	Traseiro, Ø 19mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1976 → 1987	5747	Ø 19mm, M10x1,25mm
	Mola suporte do cavalete	1976 → 1987	5382	Diantero, Sistema ATE
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1976 → 1987	5746	Diantero, M7
	Reparo de vedação do cavalete flutuante	1976 → 1987	5736	Diantero
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1976 → 1987	5755	Diantero, Sistema ATE
	Reparo de vedação do cavalete punho	1976 → 1987	5754	Diantero
	Reservatório do cilindro mestre	1976 → 1987	5751	
Brava	Sapatas de freio com lonas	1976 → 1987	5743	
	Bucha e pino de guia	1.8 8V; 2.0 8V * 1999 →	5756	Diantero
	Cavalete punho ventilado	1.8; 2.0 * 1999 →	6042	Esquerdo, Ø 54mm
Bravo			6043	Direito, Ø 54mm
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.8 8V; 2.0 8V * 1999 →	5746	Diantero, M7
	Reparo de vedação do cavalete com pistão de aço	1.8 * 2010/dez →	6495	
Bravo Absolute / Essence	Bucha e pino de guia	1.8 16V * 2012/jul →	5756	
	Cavalete punho	1.8 16V * 2012/jul →	6045	Diantero direito, Sistema ATE, Ø 54mm
			6998	Diantero esquerdo, Sistema ATE, Ø 54mm



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Fiat Continuação				
Bravo Absolute / Essence Continuação	Reparo de vedação do cavalete	1.8 16V * 2012/jul →	5774	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão de aço	1.8 16V * 2012/jul →	6481	
Doblò	Bucha e pino de guia	2001 →	5756	Dianteiro
	Bujão adaptador reservatório cilindro mestre	2001 →	5749	
	Cavalete punho	2001 →	5960	Direito, Ø 54mm
	Cilindro de roda	2001 → 2013/jul	5780	Traseiro, Ø 19,05mm
		Com ABS * Com e sem e-locker * 2013/jun →	7405	Sistema ATE, Ø 19,05mm
	Cilindro mestre do freio duplo	Com ABS * 2001 →	6153	Ø 22,2mm
		Sem ABS * 2001 →	6152	Ø 22,2mm
	Mola suporte do cavalete	2001 →	5382	Dianteiro, Sistema ATE
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	2001 →	5746	Dianteiro, M7
	Reparo completo de molas do freio	2001 →	6198	Traseiro
	Reparo de fixação das sapatas	2001 →	5813	Traseiro
	Reparo de vedação do cavalete	2001 →	5774	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão	2001 →	5775	Ø 54mm
	Sapatas de freio com lonas	2001 →	6199	
	Servofreio	1.8 8V * Com ABS * 2002 →	6149	Ø 255mm
		1.8 8V * Sem ABS * 2002 →	6151	Ø 255mm
	Sistema de regulagem automática	2001 →	6196	Traseiro
Doblò Adventure	Cavalete punho	1.8 * 2003/nov →	6044	Dianteiro esquerdo, Sistema ATE, Ø 54mm
			6045	Dianteiro direito, Sistema ATE, Ø 54mm
	Cilindro de roda	1.8 * Com ABS * 2003/nov → 2013/jul	6392	Traseiro, ambos os lados, Sistema ATE, Ø 19mm
		1.8 * Sem ABS * 2003/nov → 2013/jul	6393	Ø 22mm
Doblò Fire	Servofreio	1.3 16V * Com ABS * 2002 →	6149	Ø 255mm
		1.3 16V * Sem ABS * 2002 →	6151	Ø 255mm
Ducato	Cilindro de roda	2.0 8V; 2.5 D; 2.5 TD * Diesel * 1994/mar → 1998	7231	Traseiro, Ø 28,50mm
Elba	Bucha e pino de guia	1.5 8V; 1.6 8V * 1984 →	5756	Dianteiro
	Bujão adaptador reservatório cilindro mestre	1.5 8V; 1.6 8V * 1984 →	5749	
	Cavalete punho	1984 →	5752	Esquerdo, Ø 48mm
	Cilindro de roda	1.5 8V; 1.6 8V * 1984 →	5760	Traseiro, Ø 19mm
	Cilindro mestre do freio	1.5 8V; 1.6 8V * 1991/abr → 1984 → 1991/mar	5766	Ø 20mm, 3 saídas
		1984 → 1991/mar	5765	Ø 19mm
	Mola suporte do cavalete	1984 →	5382	Dianteiro, Sistema ATE
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.5 8V; 1.6 8V * 1984 →	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1984 →	5755	Dianteiro, Sistema ATE
	Reparo de vedação do cavalete punho	1.5 8V * 1984 →	5754	Dianteiro



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Fiat Continuação				
Elba Continuação	Reservatório do cilindro mestre com sistema de alarme	1995/abr →	5787	Sistema ATE
	Sapatas de freio com lonas	1984 →	5743	
	Servofreio	1.5 8V; 1.6 8V * 1991/abr → 1992/mai	5762	Ø 200mm, Haste reta
		1.5 8V; 1.6 8V * 1992/jun → 1996	5764	Ø 200mm, Haste curva
	Válvula de retenção de vácuo	1987 →	5510	Sistema ATE
	Válvula proporcionadora	1984 →	5370	
Fiorino	Bucha e pino de guia	1.5 8V * 1984 →	5756	Diantero
	Bujão adaptador reservatório cilindro mestre	1.5 8V * 1984 →	5749	
	Cavalete punho	1985 → 1993/jun	5752	Esquerdo, Ø 48mm
		1993/jul →	5679	Esquerdo, Ø 54mm
	Cilindro de roda	1.5 8V * 1985 → 1993/jun	5760	Traseiro, Ø 19mm
		1.5 8V * 1992 →	5780	Traseiro, Ø 19,05mm
	Cilindro mestre do freio	1.5 8V * 1991/abr → 1993/jun	5766	Ø 20mm, 3 saídas
		1984 → 1991/mar	5765	Ø 19mm
	Cilindro mestre do freio com reservatório	1993/jul →	6022	Sistema Bosch, Ø 22mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1.4 * 2013/jun →	7402	Ø 22,2mm
		1.4 * Com ABS * 2013/jun →	7402	Sistema ATE, Ø 22,2mm
	Mola suporte do cavalete	1984 → ; 1992 →	5382	Diantero, Sistema ATE
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.5 8V * 1984 →	5746	Diantero, M7
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1984 →	5755	Diantero, Sistema ATE
	Reparo de vedação do cavalete punho	1.5 8V * 1984 →	5754	Diantero
	Reservatório do cilindro mestre com sistema de alarme	1992 →	5787	Sistema ATE
	Sapatas de freio com lonas	1985 → 1993/jan	5743	
	Servofreio	1.4 * Com ABS * 2013/jun →	7401	Sistema ATE, Ø 225mm
		1.5 8V * 1991/abr → 1992/mai	5762	Ø 200mm, Haste reta
		1.5 8V * 1992/jun → 1993/jun	5764	Ø 200mm, Haste curva
	Válvula de retenção de vácuo	1987 →	5510	Sistema ATE
	Válvula proporcionadora	1988 → 1993/jun	5370	
Fiorino 147	Bucha e pino de guia	1977 → 1987	5756	Diantero
	Bujão adaptador reservatório cilindro mestre	1977 → 1987	5749	
	Cilindro de roda	1977 → 1987	5744	Traseiro, Ø 19mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1977 → 1987	5747	Ø 19mm, M10x1,25mm
	Mola suporte do cavalete	1977 → 1987	5382	Diantero, Sistema ATE
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1977 → 1987	5746	Diantero, M7
	Reparo de vedação do cavalete flutuante	1977 → 1987	5736	Diantero
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1977 → 1987	5755	Diantero, Sistema ATE
	Reparo de vedação do cavalete punho	1977 → 1987	5754	Diantero
	Reservatório do cilindro mestre	1977 → 1987	5751	
	Sapatas de freio com lonas	1977 → 1987	5743	



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Fiat Continuação				
Grand Siena	Cilindro mestre do freio duplo	1.4; 1.6 * 2013/jun → 1.4; 1.6 * Com ABS * 2013/jun →	7402	Ø 22,2mm Sistema ATE, Ø 22,2mm
	Servofreio	1.4; 1.6 * Com ABS * 2013/jun →	7401	Sistema ATE, Ø 225mm
Idea	Cavalete punho	1.8 * 2005 →	6249	Diantero esquerdo, Sistema ATE, Ø 54mm
			6250	Diantero direito, Sistema ATE, Ø 54mm
	Cilindro mestre do freio	1.4; 1.8 * Sem ABS * 2005 → Dualogic * 2010/mar →	6247	Sistema ATE, Ø 22,2mm Ø 22mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1.4; 1.8 * Com ABS * 2005 → 1.6 Tritec * Com ABS * Dualogic * 2010/jul → 1.6 Tritec * Sem ABS * Dualogic * 2010/jul → 1.8 HLX Tritec * Sem ABS * Dualogic * 2010/mar →	6930	Sistema ATE, Ø 22mm Ø 22mm
			6931	Sistema ATE, Ø 22mm
			6922	Sistema ATE, Ø 22mm
	Servofreio	1.4; 1.8 * 2005 → Dualogic * 2010/mar →	6245	Sistema ATE, Ø 255mm Ø 230mm
Idea Adventure	Cavalete punho	1.8 * 2006/set →	6044	Diantero esquerdo, Sistema ATE, Ø 54mm
			6045	Diantero direito, Sistema ATE, Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão de aço	Dualogic * 2010/mar →	6495	
	Servofreio	1.6 Tritec * Dualogic * 2010/mai →	6932	Sistema ATE, Ø 200mm
Linea	Cavalete punho	1.4 T-JET; 1.9 * 2008/set →	6044	Diantero esquerdo, Sistema ATE, Ø 54mm
			6045	Diantero direito, Sistema ATE, Ø 54mm
		1.4; 1.8 * 2007/ago →	6386	Diantero esquerdo, Sistema ATE, Ø 54mm
			6387	Diantero direito, Sistema ATE, Ø 54mm
	Cilindro mestre do freio	Com ABS * 2007/ago →	6377	Ø 22mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1.8 Tritec; 1.9 * Sem ABS * 2010/abr →	6915	Sistema ATE, Ø 22mm
	Reparo de vedação do cavalete	1.4; 1.9; Turbo * 2008/set → 2007/ago →	5774	Ø 54mm
			6388	
	Reparo de vedação do cavalete com pistão de aço	2007/ago →	6389	
	Reparo de vedação do cavalete com pistão de aço	1.4; 1.9; Turbo * 2008/set → 2008/set →	6481	
			6495	
	Servofreio	1.7 * Diesel * Com ABS * 2007/ago → Sem ABS * 2007/ago →	6382	
			6379	Ø 230mm



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Fiat Continuação				
Marea	Bucha e pino de guia	1.8 8V * 1999 →	5756	Dianteiro
	Cavalete punho	2.0 * 1999 → 2008	6044	Dianteiro esquerdo, Sistema ATE, Ø 54mm
			6045	Dianteiro direito, Sistema ATE, Ø 54mm
	Cavalete punho ventilado	1.8 * 1999 →	6042	Esquerdo, Ø 54mm
			6043	Direito, Ø 54mm
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.8 8V * 1999 →	5746	Dianteiro, M7
Marea Weekend	Bucha e pino de guia	1.8 8V * 1999 →	5756	Dianteiro
	Cavalete punho	2.0 * 1999 → 2008	6044	Dianteiro esquerdo, Sistema ATE, Ø 54mm
			6045	Dianteiro direito, Sistema ATE, Ø 54mm
	Cavalete punho ventilado	1.8 * 1999 →	6042	Esquerdo, Ø 54mm
			6043	Direito, Ø 54mm
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.8 8V * 1999 →	5746	Dianteiro, M7
Oggi	Bucha e pino de guia	1981 → 1987	5756	Dianteiro
	Bujão adaptador reservatório cilindro mestre	1981 → 1987	5749	
	Cilindro de roda	1981 → 1987	5744	Traseiro, Ø 19mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1981 → 1987	5747	Ø 19mm, M10x1,25mm
	Mola suporte do cavalete	1981 → 1987	5382	Dianteiro, Sistema ATE
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1981 → 1987	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete flutuante	1981 → 1987	5736	Dianteiro
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1981 → 1987	5755	Dianteiro, Sistema ATE
	Reparo de vedação do cavalete punho	1981 → 1987	5754	Dianteiro
	Reservatório do cilindro mestre	1981 → 1987	5751	
	Sapatas de freio com lonas	1981 → 1987	5743	
Palio	Bucha e pino de guia	1.0 8V; 1.5 8V * 1996/abr →	5756	Dianteiro
	Bujão adaptador reservatório cilindro mestre	1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1997 → 1.3 Fire 16V; 1.3 Fire 8V * 2000 → 1.8 8V * 2003 →	5749	
	Cavalete punho	1.0; 1.5 * 1996/abr → 1998/fev	5717	Esquerdo, Sistema ATE, Ø 48mm
			5718	Direito, Sistema ATE, Ø 48mm
		1.0; 1.5 * 1998/mar → 1998	5993	Esquerdo, Sistema ATE, Ø 54mm
			5994	Direito, Sistema ATE, Ø 54mm
	Cavalete punho ventilado	1.0; 1.5 * 1999 → 1.6; 1.6 16V * 1998/mar →	5995	Esquerdo, Sistema ATE, Ø 54mm
			5996	Direito, Sistema ATE, Ø 54mm



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Fiat Continuação				
Palio Continuação	Cilindro de roda	1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1996/abr → 1998/ago	5727	Traseiro, Ø 19mm
		1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1998/set → 2011/out 1.3 Fire 16V; 1.3 Fire 8V * 2000 → 2011/out	5958	Traseiro, Ø 19mm, Corpo em alumínio
		1.0; 1.4; 1.6 16V * Com ABS * 2012/fev →	6987	Ø 22mm, Alumínio
	Cilindro mestre do freio duplo	1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * Com ABS * 1996/abr → 1.3 Fire 16V; 1.3 Fire 8V * Com ABS * 2000 → 1.8 8V * Com ABS * 2003 →	5985	Sistema ATE, Ø 22mm
		1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * Sem ABS * 1996/abr → 1998/fev	5723	Sistema ATE, Ø 20mm
		1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * Sem ABS * 1998/mar → 1.3 Fire 16V; 1.3 Fire 8V * Sem ABS * 2000 → 1.8 8V * Sem ABS * 2003 →	5785	Sistema ATE, Ø 22mm
	Mola e pino de fixação das sapatas	1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 8V * 1996/abr → 1.3 Fire 16V; 1.3 Fire 8V * 2000 →	5783	Traseiro
	Mola suporte do cavalete	1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1996/abr →	5382	Diantero, Sistema ATE
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.0 8V; 1.5 8V * 1996/abr →	5746	Diantero, M7
	Reparo de vedação do cavalete	1998/mar →	5774	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão	1998/mar →	5775	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão de aço	2011/nov →	6495	
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1.0 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1996/abr → 1998/fev	5755	Diantero, Sistema ATE
	Reparo de vedação do cavalete punho	1.0 8V * 1996/abr → 1998/fev	5754	Diantero
	Reservatório do cilindro mestre com sistema de alarme	1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1996/abr →	5787	Sistema ATE
	Sapatas de freio com lonas	1.0 8V * Gasolina * 1996 → 2010 1.3 Fire 16V * Gasolina * 2001 → 2007 1.3 Fire 8V * Gasolina * 2001 → 2010 1.5 8V * Gasolina * 1996 → 2000 1.6 16V; 1.6 8V * Gasolina * 1996 → 2001	5769	
	Servofreio	1.0 8V; 1.0 Fire; 1.3 Fire 16V; 1.3 Fire 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * Com ABS * 1999/nov →	6033	Sistema ATE, Ø 230mm, Haste garfo
		1.0 8V; 1.0 Fire; 1.3 Fire 16V; 1.3 Fire 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * Sem ABS * 1999/nov →	6031	Sistema ATE, Ø 230mm, Haste garfo
		1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 8V * Sem ABS * 1996/abr → 1997/out	5722	Sistema ATE, Ø 200mm
		1.5 8V * Com ABS * 1996/abr → 1997/out	5868	Sistema ATE, Ø 200mm
		1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * Com ABS * 1997/nov → 1999/out	5981	Sistema ATE, Ø 230mm



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Fiat <i>Continuação</i>				
Palio Continuação	Sistema de regulagem automática	1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1996/abr →	5998	Traseiro
	Válvula de retenção de vácuo	1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1996/abr →	5510	Sistema ATE
	Válvula equalizadora de pressão	1.0 8V * Com ABS * 1998/mar →	5925	BRE 30/3
		1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1998/mar →	5735	M10x1
		1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * Sem ABS * 1996/abr → 1998/fev	5450	Sistema ATE, M10x1, BRE 25/3
Palio Adventure	Reparo de vedação do cavalete com pistão de aço	Datalogic * 2010/mar →	6495	
Palio Attractive / Weekend Attractive	Cilindro de roda	1.4 8V * 2011/nov →	6986	Ø 20mm, Alumínio
Palio Attractive ELX	Cilindro de roda	1.0 Fire 8V * 2011/nov →	6996	Sistema ATE, Ø 19,05mm, Alumínio
Palio Essence / Sporting / Weekend Essence / Weekend Trekking	Cilindro de roda	1.6 16V * 2011/nov →	6996	Sistema ATE, Ø 19,05mm, Alumínio
Palio Way	Cilindro de roda	1.0 Fire * 2011/nov →	6986	Ø 20mm, Alumínio
Palio Weekend	Bucha e pino de guia	1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1996/abr →	5756	Dianteiro
	Bujão adaptador reservatório cilindro mestre	1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1997 → 1.3 Fire 16V; 1.3 Fire 8V * 2000 → 1.8 8V * 2003 →	5749	
	Cavalete punho	1997 →	5960	Direito, Ø 54mm
	Cavalete punho ventilado	1.0 * 1998/mar →	5995	Esquerdo, Sistema ATE, Ø 54mm
			5996	Direito, Sistema ATE, Ø 54mm
	Cilindro de roda	1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1997 →	5780	Traseiro, Ø 19,05mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1.0 8V * Com ABS * 1999 → 1.5 8V; 1.6 8V * Com ABS * 1998/nov → 1.6 16V * Com ABS * 1997 →	5985	Sistema ATE, Ø 22mm
		1.0 8V * Sem ABS * 1999 → 1.5 8V; 1.6 8V * Sem ABS * 1998/nov → 1.6 16V * Sem ABS * 1997 →	5785	Sistema ATE, Ø 22mm
		1.4 SW Tritec; 1.8 SW Tritec * Sem ABS * Dualogic * 2010/mar →	6921	Sistema ATE, Ø 22mm
		1.5 8V * Sem ABS * 1997 → 1998/fev	5723	Sistema ATE, Ø 20mm
	Mola suporte do cavalete	1996/abr →	5382	Dianteiro, Sistema ATE
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1996/abr →	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete	1998/mar →	5774	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão	1998/mar →	5775	Ø 54mm



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Fiat <i>Continuação</i>				
Palio Weekend Continuação	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1996/abr → 1998/fev	5755	Diantero, Sistema ATE
	Reparo de vedação do cavalete punho	1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1996/abr → 1998/fev	5754	Diantero
	Reservatório do cilindro mestre com sistema de alarme	1997 →	5787	Sistema ATE
	Servofreio	1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * Com ABS * 1997/nov → 1999/out	5981	Sistema ATE, Ø 230mm
		1.5 8V * Com ABS * 1997 → 1997/out	5868	Sistema ATE, Ø 200mm
		1.5 8V * Sem ABS * 1997 → 1997/out	5722	Sistema ATE, Ø 200mm
		Com ABS * 1999/nov →	6033	Sistema ATE, Ø 230mm, Haste garfo
		Sem ABS * 1999/nov →	6031	Sistema ATE, Ø 230mm, Haste garfo
	Válvula de retenção de vácuo	1996/abr →	5510	Sistema ATE
Palio Weekend Adventure	Cilindro de roda	1.8 16V * 2011/nov →	6986	Ø 20mm, Alumínio
	Cilindro mestre do freio	Com ABS * Dualogic * 2010/mar →	6920	Ø 22mm
	Cilindro mestre do freio duplo	2008 →	6398	Ø 22mm
	Servofreio	Datalogic * 2010/mar →	6924	Ø 230mm
Panorama	Bucha e pino de guia	1981 → 1987	5756	Diantero
	Bujão adaptador reservatório cilindro mestre	1981 → 1987	5749	
	Cilindro de roda	1981 → 1987	5744	Traseiro, Ø 19mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1981 → 1987	5747	Ø 19mm, M10x1,25mm
	Mola suporte do cavalete	1981 → 1987	5382	Diantero, Sistema ATE
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1981 → 1987	5746	Diantero, M7
	Reparo de vedação do cavalete flutuante	1981 → 1987	5736	Diantero
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1981 → 1987	5755	Diantero, Sistema ATE
	Reparo de vedação do cavalete punho	1981 → 1987	5754	Diantero
	Reservatório do cilindro mestre	1981 → 1987	5751	
	Sapatas de freio com lonas	1981 → 1987	5743	
Premio	Cavalete punho	1984 →	5752	Esquerdo, Ø 48mm
Punto	Cavalete punho	1.4; 1.8 * 2007/ago → 1.6 * 2011/nov →	6386	Diantero esquerdo, Sistema ATE, Ø 54mm
			6387	Diantero direito, Sistema ATE, Ø 54mm
	Cilindro mestre do freio	Com ABS * 2007/ago →	6377	Ø 22mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1.6 Tritec; 1.8 * Sem ABS * 2010/abr →	6915	Sistema ATE, Ø 22mm
	Reparo de vedação do cavalete	2007/ago →	6388	
	Reparo de vedação do cavalete com pistão	2007/ago →	6389	
	Reparo de vedação do cavalete com pistão de aço	1.8 * Dualogic * 2010/jul →	6495	



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Fiat Continuação				
Punto Continuação	Servofreio	1.7 * Diesel * Com ABS * 2007/ago → Sem ABS * 2007/ago →	6382 6379	
Siena	Bucha e pino de guia	1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1996/abr →	5756	Dianteiro
	Bujão adaptador reservatório cilindro mestre	1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1997 → 1.0 Fire; 1.3 Fire 16V; 1.3 Fire 8V * 2000 → 1.8 8V * 2003 →	5749	
	Cavalete punho ventilado	1998/mar →	5995 5996	Esquerdo, Sistema ATE, Ø 54mm Direito, Sistema ATE, Ø 54mm
	Cilindro de roda	1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1997 → 1998/ago 1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1998/set → 2000 1.0 Fire; 1.3 Fire 16V; 1.3 Fire 8V; 1.8 8V * 2001 → 2011/out	5727 5958 6098	Traseiro, Ø 19mm Traseiro, Ø 19mm, Corpo em alumínio Traseiro, Ø 20mm
	Cilindro mestre do freio	Tetrafuel * 2006/nov →	6363	Ø 22mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * Com ABS * 1998/nov → 1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * Sem ABS * 1998/nov → 1.0 Fire; 1.3 Fire 16V; 1.3 Fire 8V * Sem ABS * 2000 → 1.8 8V * Sem ABS * 2003 →	5985 5785 5723	Sistema ATE, Ø 22mm Sistema ATE, Ø 22mm Sistema ATE, Ø 20mm
		1.5 8V * Sem ABS * 1997 → 1998/fev	6919	Sistema ATE, Ø 22mm
		Tritec * Com ABS * Dualogic * 2010/mar →	6918	Sistema ATE, Ø 22mm
	Mola e pino de fixação das sapatas	1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1996/abr → 1.0 Fire; 1.3 Fire 16V; 1.3 Fire 8V * 2000 → 1.8 8V * 2003 →	5783	Traseiro
	Mola suporte do cavalete	1.0 8V * 1996/abr →	5382	Dianteiro, Sistema ATE
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1996/abr →	5746	Dianteiro, M7
	Reparo completo de molas do freio	1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1996/abr →	5784	Traseiro
	Reparo de vedação do cavalete	1998/mar →	5774	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão	1998/mar →	5775	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1996/abr → 1998/fev	5755	Dianteiro, Sistema ATE
	Reparo de vedação do cavalete punho	1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1996/abr → 1998/fev	5754	Dianteiro
	Reservatório do cilindro mestre com sistema de alarme	1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1997 →	5787	Sistema ATE



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Fiat Continuação				
Siena Continuação	Sapatas de freio com lonas	1.3 Fire 16V * Gasolina * 2001 → 2007 1.3 Fire 8V * Gasolina * 2001 → 2010 1.5 8V * Gasolina * 1996 → 2000 1.6 16V; 1.6 8V * Gasolina * 1996 → 2001	5769	
	Servofreio	1.0 8V; 1.3 Fire 16V; 1.3 Fire 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * Com ABS * 1999/nov →	6033	Sistema ATE, Ø 230mm, Haste garfo
		1.0 8V; 1.3 Fire 16V; 1.3 Fire 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * Sem ABS * 1999/nov →	6031	Sistema ATE, Ø 230mm, Haste garfo
		1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * Com ABS * 1997/nov → 1999/out	5981	Sistema ATE, Ø 230mm
		1.5 8V * Com ABS * 1997 → 1997/out	5868	Sistema ATE, Ø 200mm
		1.5 8V * Sem ABS * 1997 → 1997/out	5722	Sistema ATE, Ø 200mm
		1.6 Tritec * Dualogic * 2010/mar →	6923	Sistema ATE, Ø 225mm
	Sistema de regulagem automática	1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1996/abr →	5998	Traseiro
	Válvula de retenção de vácuo	1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1996/abr →	5510	Sistema ATE
	Válvula equalizadora de pressão	1.0 8V; 1.3 Fire 16V; 1.3 Fire 8V; 1.4 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * Com ABS * 1998/mar →	5925	BRE 30/3
		1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1998/mar →	5735	M10x1
		1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * Sem ABS * 1997 → 1998/fev	5450	Sistema ATE, M10x1, BRE 25/3
Spazio	Bucha e pino de guia	1981 → 1987	5756	Dianteiro
	Bujão adaptador reservatório cilindro mestre	1981 → 1987	5749	
	Cilindro de roda	1981 → 1987	5744	Traseiro, Ø 19mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1981 → 1987	5747	Ø 19mm, M10x1,25mm
	Mola suporte do cavalete	1981 → 1987	5382	Dianteiro, Sistema ATE
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1981 → 1987	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete flutuante	1981 → 1987	5736	Dianteiro
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1981 → 1987	5755	Dianteiro, Sistema ATE
	Reparo de vedação do cavalete punho	1981 → 1987	5754	Dianteiro
	Reservatório do cilindro mestre	1981 → 1987	5751	
	Sapatas de freio com lonas	1981 → 1987	5743	
Stilo	Cavalete punho	1.8 * 2008/jun →	6386	Dianteiro esquerdo, Sistema ATE, Ø 54mm
			6387	Dianteiro direito, Sistema ATE, Ø 54mm
Strada	Bucha e pino de guia	1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1996/abr →	5756	Dianteiro
	Bujão adaptador reservatório cilindro mestre	1.3 Fire 16V; 1.3 Fire 8V * 2000 → 1.4 8V; 1.8 8V * 2003 → 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1997 →	5749	



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Fiat Continuação				
Strada Continuação	Cavalete punho	1998/mar →	5960	Direito, Ø 54mm
	Cilindro de roda	1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * 1998 → 2013/jul	5780	Traseiro, Ø 19,05mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1.3 Fire 16V; 1.3 Fire 8V * Com ABS * 2000 → 1.4 8V; 1.8 8V * Com ABS * 2003 → 1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * Com ABS * 1998 →	5985	Sistema ATE, Ø 22mm
	Mola suporte do cavalete	1996/abr →	5382	Dianteiro, Sistema ATE
	Reparo de vedação do cavalete	1998/mar →	5774	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão	1998/mar →	5775	Ø 54mm
	Reservatório do cilindro mestre com sistema de alarme	1998 →	5787	Sistema ATE
	Servofreio	1.5 8V; 1.6 16V; 1.6 8V * Com ABS * 1997/nov → 1999/out	5981	Sistema ATE, Ø 230mm
		Com ABS * 1999/nov →	6033	Sistema ATE, Ø 230mm, Haste garfo
		Sem ABS * 1999/nov →	6031	Sistema ATE, Ø 230mm, Haste garfo
	Válvula de retenção de vácuo	1996/abr →	5510	Sistema ATE
Tempra	Bucha e pino de guia	1992 →	5756	Dianteiro
	Bujão adaptador reservatório cilindro mestre	2.0 16V * 1992 → 1999	5749	
	Cavalete punho	1992 → 1994/mar	5543	Esquerdo
			5544	Direito
	Cilindro de roda	1992 →	5780	Traseiro, Ø 19,05mm
	Cilindro mestre do freio com reservatório	2.0 16V * 1992 → 1999	6022	Sistema Bosch, Ø 22mm
	Cilindro mestre do freio duplo	2.0 16V * 1992 → 1999	5785	Sistema ATE, Ø 22mm
	Mola suporte do cavalete	1992 →	5382	Dianteiro, Sistema ATE
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1992 →	5746	Dianteiro, M7
	Reservatório do cilindro mestre com sistema de alarme	1992 →	5787	Sistema ATE
	Válvula de retenção de vácuo	2.0 16V * 1992 → 1999	5365	Acoplada na mangueira
Tip0	Bucha e pino de guia	2.0 16V * 1994 → 1997	5808	Dianteiro
		2.0 8V * 1994 → 1997	5756	Dianteiro
	Cavalete punho	1.6 MPI * 1996/mar → 1997	5715	Esquerdo, Ø 54mm
			5716	Direito, Ø 54mm
	Cavalete punho ventilado	2.0 16V * 1994 → 1997	5711	Esquerdo, Ø 54mm
			5712	Direito, Ø 54mm
	Cilindro de roda completo	1.6 8V * 1993 → 1997	6000	Traseiro, Ø 22mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1.6 8V; 2.0 8V * 1993 → 1997	5999	Ø 20mm
	Mola suporte do cavalete	1994 → 1997	5382	Dianteiro, Sistema ATE
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.6 8V * 1994 → 1997	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete	1994 → 1997	5774	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão	1994 → 1997	5775	Ø 54mm
	Sapatas de freio com lonas	1.6 8V * 1993 → 1997	6001	



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Fiat <i>Continuação</i>				
Uno	Bucha e pino de guia	1.0 8V * 1990 → 1.3 8V; 1.5 8V; 1.6 8V * 1984 →	5756	Diantero
	Bujão adaptador reservatório cilindro mestre	1.0 8V * 1990 → 1.3 8V; 1.5 8V; 1.6 8V * 1984 →	5749	
	Cavalete punho	1984 →	5752	Esquerdo, Ø 48mm
	Cilindro de roda	1.0 8V * 1990 → 1.3 8V; 1.5 8V; 1.6 8V * 1984 →	5760	Traseiro, Ø 19mm
	Cilindro mestre do freio	1.0 8V * 1990 → 1991/mar 1.3 8V; 1.5 8V; 1.6 8V * 1984 → 1991/mar 1.0 8V; 1.5 8V * 1991/abr → 1.6 8V * 1987 → 1996	5765	Ø 19mm
		1.4 * 2010/mai →	5766	Ø 20mm, 3 saídas
	Cilindro mestre do freio duplo	1.0; 1.4 * 2013/jun →	6908	Ø 22,2mm
		1.0; 1.4 * Com ABS * 2013/jun →	7402	Ø 22,2mm
	Mola suporte do cavalete	1984 →	5382	Diantero, Sistema ATE
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.0 8V * 1990 → 1.3 8V; 1.5 8V; 1.6 8V * 1984 →	5746	Diantero, M7
	Reparo de vedação do cavalete flutuante	1.0 8V * 1990 → 1.3 8V; 1.5 8V; 1.6 8V * 1987 →	5736	Diantero
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1984 →	5755	Diantero, Sistema ATE
	Reparo de vedação do cavalete punho	1.0 8V * 1990 → 1.3 8V; 1.5 8V; 1.6 8V * 1984 →	5754	Diantero
	Reservatório do cilindro mestre com sistema de alarme	1995/abr →	5787	Sistema ATE
	Sapatas de freio com lonas	1984 →	5743	
	Servofreio	1.0 8V * 1999/fev →	6202	Ø 200mm, Haste curva
		1.0 8V; 1.5 8V * 1991/abr → 1992/mai	5762	Ø 200mm, Haste reta
		1.0 8V; 1.5 8V; 1.6 8V * 1992/jun → 1999/jan	5764	Ø 200mm, Haste curva
		1.0; 1.4 * Com ABS * 2013/jun →	7401	Sistema ATE, Ø 225mm
	Válvula de retenção de vácuo	1987 →	5510	Sistema ATE
	Válvula proporcionadora	1984 →	5370	
Uno 1.5R	Cilindro de roda	1.5 8V * 1987 → 1996	5465	Traseiro, Ø 17mm
	Cilindro mestre do freio	1.5 8V * 1987 → 1996	5766	Ø 20mm, 3 saídas
	Válvula proporcionadora	1.5 8V * 1987 → 1996	5370	
Uno 1.6	Cavalete punho	1993/mar → 1996	5559	Esquerdo, Ø 48mm
			5560	Direito, Ø 60mm
Uno 1.6R	Cavalete punho	1993/mar →	5559	Esquerdo, Ø 48mm
			5560	Direito, Ø 60mm
	Cilindro de roda	1.6 8V * 1987 → 1996	5465	Traseiro, Ø 17mm
	Cilindro mestre do freio	1.6 8V * 1987 → 1996	5766	Ø 20mm, 3 saídas
	Válvula proporcionadora	1.6 8V * 1987 → 1996	5370	
Uno Attractive	Cilindro de roda	1.4 8V * 2011/nov →	6986	Ø 20mm, Alumínio



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Fiat Continuação				
Uno Cabrio / Sporting	Cilindro de roda	1.4 8V * 2011/nov →	6996	Sistema ATE, Ø 19,05mm, Alumínio
Uno Economy	Cilindro de roda	1.0 Fire 8V; 1.4 8V * 2011/nov →	6996	Sistema ATE, Ø 19,05mm, Alumínio
Uno Furgão	Cilindro de roda	1.3 8V * 2011/nov →	6996	Sistema ATE, Ø 19,05mm, Alumínio
Uno Smart	Cilindro de roda	1.0 Fire 8V * 2011/nov →	6996	Sistema ATE, Ø 19,05mm, Alumínio
Uno Turbo	Reparo de vedação do cavalete	1994 → 1996	5774	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão	1994 → 1996	5775	Ø 54mm
	Válvula proporcionadora	1994 → 1996	5370	
Uno Vivace	Cilindro mestre do freio	1.0 * 2010/mai →	6901	Ø 20,64mm
	Servofreio	1.0 * 2010/mai →	6900	Sistema ATE, Ø 200mm
Uno Vivace / Way	Cilindro de roda	1.0 8V * 2011/nov →	6986	Ø 20mm, Alumínio
Uno Way	Cilindro mestre do freio	1.0 * 2010/mai →	6908	Ø 22,2mm
Ford				
Aero	Cilindro de roda	1961 → 1962	6313	Traseiro esquerdo, Ø 25,4mm
			6314	Traseiro direito, Ø 25,4mm
		1961 → 1971	6318	Traseiro esquerdo, Ø 28,57mm
		Com freio estacionamento no cardã * 1961 → 1961	6326	Traseiro esquerdo, Ø 25,4mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1961 → 1971	6348	Ø 25,4mm
Belina	Cilindro de roda completo	1981 → 1989	5514	Traseiro esquerdo, Ø 19mm
		1981 → 1991	5713	Traseiro esquerdo, Ø 19mm
			5714	Traseiro direito, Ø 19mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1978 → 1991	6331	Ø 22,22mm, 3 saídas
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1981 → 1989	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete	1989 → 1989	5170	Dianteiro
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1989 → 1989	5617	Dianteiro
	Servofreio	1980 → 1991	6433	Sistema Bosch e Varga, Ø 200mm
Corcel	Cilindro de roda completo	1981 → 1986	5713	Traseiro esquerdo, Ø 19mm
		1981 → 1989	5714	Traseiro direito, Ø 19mm
			5514	Traseiro esquerdo, Ø 19mm
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1981 → 1989	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete	1989 → 1989	5170	Dianteiro
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1989 → 1989	5617	Dianteiro
	Servofreio	1980 → 1986	6433	Sistema Bosch e Varga, Ø 200mm
Courier	Bucha e pino de guia	1.3 8V * 1997 → 1.6 8V * 1999 →	5808	Dianteiro
	Cavalete punho ventilado	1997 →	5945	Esquerdo, Ø 54mm



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Ford <i>Continuação</i>				
Courier <i>Continuação</i>	Cavalete punho ventilado	1997 →	5946	Direito, Ø 54mm
	Cilindro de roda	1.3 8V * 1996 → 1.6 8V * 1999 →	6263	Traseiro, Ø 22,22mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1.6 8V * 1998 →	6345	Sistema Lucas, Ø 23,81mm
	Mola suporte do cavalete	1997 →	5951	Dianteiro
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.3 8V * 1996/mai → 1.6 8V * 1999/mai →	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete	1997 →	5774	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão	1997 →	5775	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão de aço	1997 →	6481	
Del Rey	Servofreio	1.6 8V * 1998 →	6443	Ø 200mm
	Cilindro de roda completo	1.6 8V * 1981 → 1989	5514	Traseiro esquerdo, Ø 19mm
		1.6 8V * 1981 → 1991	5713	Traseiro esquerdo, Ø 19mm
			5714	Traseiro direito, Ø 19mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1.6 8V * 1981 → 1991	6331	Ø 22,22mm, 3 saídas
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.6 8V * 1981 → 1989	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete	1989 → 1989	5170	Dianteiro
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1989 → 1989	5617	Dianteiro
	Servofreio	1.6 8V * 1981 → 1991	6433	Sistema Bosch e Varga, Ø 200mm
EcoSport	Bucha e pino de guia	1.4 TD; 1.6 8V; 2.0 8V * 4x2 * 2003 → 2.0 8V * 4x4 * Com ABS * 2004 →	5808	Dianteiro
	Cavalete punho	4x2; 4x4 * 2012/jun →	6992	Esquerdo, Sistema ATE, Ø 57mm
			6993	Direito, Sistema ATE, Ø 57mm
	Cavalete punho ventilado	1.0; 1.6; 2.0 * 2003 →	6172	Direito, Ø 54mm
	Cilindro de roda	1.4 TD; 1.6 8V; 2.0 8V * 4x2 * 2003 →	6098	Traseiro, Ø 20mm
		4x2; 4x4 * 2012/jun →	6995	Ambos os lados, Sistema ATE, Ø 20,64mm
	Cilindro mestre do freio	1.6 * 2006/nov → 2010	6366	Ø 23,81mm
		4x2; 4x4 * 2012/jun →	6991	Sistema ATE, Ø 22,2mm
	Mola e pino de fixação das sapatas	1.4 TD; 1.6 8V; 2.0 8V * 4x2 * 2003 →	6179	
	Mola suporte do cavalete	1.4 TD; 1.6 8V; 2.0 8V * 4x2 * 2003 → 2.0 8V * 4x4 * Com ABS * 2004 →	5951	Dianteiro
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.4 TD; 1.6 8V; 2.0 8V * 4x2 * 2003 → 2.0 8V * 4x4 * Com ABS * 2004 →	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete	1.0; 1.6; 2.0 * 2003 →	5774	Ø 54mm
		4x2; 4x4 * 2012/jun →	6137	Ø 57mm



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Ford <i>Continuação</i>				
EcoSport <i>Continuação</i>	Reparo de vedação do cavalete com pistão	1.0; 1.6; 2.0 * 2003 → 2.0 AT 16V * 2009/out → 4x2; 4x4 * 2012/jun →	5775 6489 6994	Ø 54mm Sistema ATE, Ø 57mm
	Sapatas de freio com lonas	1.4 TD; 1.6 8V; 2.0 8V * 4x2 * 2003 →	6181	
	Servofreio	1.4 TD; 1.6 8V; 2.0 8V * 4x2 * Sem ABS * 2003 → 1.6; 2.0 * Com ABS * 2010/dez → 1.6; 2.0 * Sem ABS * 2010/dez → 4x2; 4x4 * 2012/jun →	6162 6938 6939 6990	Ø 22mm Ø 230mm Ø 230mm Sistema ATE, Ø 255mm
	Servofreio tandem	1.6 * Automático * 2006/out → 2010	6359	Ø 200mm/180mm
	Válvula equalizadora de pressão	1.4 TD; 1.6 8V; 2.0 8V * 4x2 * 2003 →	5735	M10x1
EcoSport Supercharger	Bucha e pino de guia	1.0 * 4x2 * 2003 →	5808	Diantero
	Cilindro de roda	1.0 * 4x2 * 2003 →	6098	Traseiro, Ø 20mm
	Mola e pino de fixação das sapatas	1.0 * 4x2 * 2003 →	6179	
	Mola suporte do cavalete	1.0 * 4x2 * 2003 →	5951	Diantero
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.0 * 4x2 * 2003 →	5746	Diantero, M7
	Sapatas de freio com lonas	1.0 * 4x2 * 2003 →	6181	
	Servofreio	1.0 * 4x2 * Sem ABS * 2003 →	6162	Ø 22mm
	Válvula equalizadora de pressão	1.0 * 4x2 * 2003 →	5735	M10x1
Escort	Bucha e pino de guia	1.6 8V * 1983 → 1992 1.8 8V * 1989 → 1992	5808	Diantero
		1.6 8V; 1.8 8V * 1993 → 1996 1.8 16V * 1997 → 2003	5756	Diantero
	Cavalete punho ventilado	1.8 16V * 1997 → 2003	5945 5946	Esquerdo, Ø 54mm Direito, Ø 54mm
	Cilindro de roda	1.6 8V * 1983 → 1992 1.8 8V * 1989 → 1992	6014	Traseiro, Sistema Lucas, Ø 19mm
		1.8 16V * 1997 → 2003	6296	Traseiro, Ø 20,64mm, Ferro fundido (FoFo)
	Cilindro de roda completo unificado	1.6 8V * 1983 → 1992 1.8 8V * 1989 → 1992	5516	Traseiro, Ø 17mm
	Cilindro mestre do freio	1.6 8V * 1983 → 1992	6025	Sistema Bosch, Ø 22mm
		1.6 8V * 1993 → 1997; 1999 → 2003 1.8 16V * 1997 → 2003 1.8 8V * 1993 → 1996	6334	Sistema Bosch, Ø 23,81 mm, Aço
	Cilindro mestre do freio duplo	1.6 8V; 1.8 8V; 2.0 8V * 1993 → 1996	6335	Sistema Lucas, Ø 23,81 mm
	Mola suporte do cavalete	1.8 16V * 1997 → 2003 1993 → 1996	5382	Diantero, Sistema ATE
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.6 8V; 1.8 8V * 1993 → 1996 1.8 16V * 1997 → 2003	5746	Diantero, M7
	Reparo de vedação do cavalete	1993 → 1996	5774	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão	1993 → 1996	5775	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão de aço	1.8 16V * 1997 → 2003	6481	



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Ford <i>Continuação</i>				
Escort <i>Continuação</i>	Sapatas de freio de estacionamento com lonas	2.0 8V * Sistema disco traseiro * 1993 → 1996	5634	
	Servofreio	1.6 8V; 1.8 8V * 1993 → 1996	6444	Sistema Bosch, Ø 200mm
Escort Hobby	Bucha e pino de guia	1.0 8V; 1.6 8V * 1993 → 1996	5808	Dianteiro
	Cilindro de roda	1.0 8V; 1.6 8V * 1993 → 1996	6014	Traseiro, Sistema Lucas, Ø 19mm
	Cilindro de roda completo unificado	1.0 8V; 1.6 8V * 1993 → 1996	5516	Traseiro, Ø 17mm
	Cilindro mestre do freio	1.0 8V; 1.6 8V * 1993 → 1996	6025	Sistema Bosch, Ø 22mm
Escort Racer	Bucha e pino de guia	2.0 8V * 1993 → 1996	5808	Dianteiro
Escort SW	Cavalete punho ventilado	1.8 16V * 1997 → 2003	5945	Esquerdo, Ø 54mm
			5946	Direito, Ø 54mm
	Cilindro de roda	1.8 16V * 1997 → 2003	6296	Traseiro, Ø 20,64mm, Ferro fundido (FoFo)
	Reparo de vedação do cavalete com pistão de aço	1.8 16V * 1997 → 2003	6481	
Escort XR-3	Bucha e pino de guia	2.0 8V * 1984 → 1992	5808	Dianteiro
	Cilindro de roda	1.6 8V; 1.8 8V * 1984 → 1992	6014	Traseiro, Sistema Lucas, Ø 19mm
	Cilindro de roda completo unificado	1.6 8V; 1.8 8V * 1984 → 1992	5516	Traseiro, Ø 17mm
	Cilindro mestre do freio	1.6 8V * 1984 → 1992 1.8 8V * 1989 → 1992	6025	Sistema Bosch, Ø 22mm
F-1000	Cilindro auxiliar de embreagem	1996 → 1998	6401	Ø 22,22mm
	Cilindro de roda	→ 1987	6320	Traseiro
		Turbo * 4x2; 4x4 * 1979 → 1998	7622	Traseiro esquerdo
			7624	Traseiro direito
	Cilindro mestre do freio duplo	MWM 229/4 * 1985 → 1992	6341	Ø 25,4mm
		MWM 229/4 * 1992 → 1997	6332	Ø 28,57mm
	Servofreio	MWM 229/4 * 1979 → 1992	6434	Ø 200mm
F-100	Cilindro de roda	→ 1987	6320	Traseiro
	Cilindro mestre do freio duplo	1985 → 1987	6341	Ø 25,4mm
	Servofreio	1976 → 1987	6434	Ø 200mm
	Válvula proporcionadora	1982 → 1986	5328	
F-250	Cilindro de roda	1998 →	7229	Traseiro esquerdo, Ø 28,50mm
			7230	Traseiro direito, Ø 28,50mm
F-350	Cilindro de roda	1998 →	7229	Traseiro esquerdo, Ø 28,50mm
			7230	Traseiro direito, Ø 28,50mm
F-75	Cilindro de roda	1960 → 1982	6313	Traseiro esquerdo, Ø 25,4mm
			6314	Traseiro direito, Ø 25,4mm
			6318	Traseiro esquerdo, Ø 28,57mm
	Com freio estacionamento no cardã * 1960 → 1961		6326	Traseiro esquerdo, Ø 25,4mm
			6348	Ø 25,4mm
Fiesta	Bucha e pino de guia	1.0 8V; 1.3 8V * 1996/mai → 1.4 16V * 1997 → 1.4 TD; 1.6 8V * 2002/mai →	5808	Dianteiro



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Ford <i>Continuação</i>				
Fiesta Continuação	Cavalete punho	1.0 * 1996 → 1.3 * 1996 → 1998	5728	Esquerdo, Ø 48mm
			5729	Direito, Ø 48mm
	Cavalete punho ventilado	1.0; 1.6 * 2002 → 1.4 16V * 1996/mai →	5945	Esquerdo, Ø 54mm
			5946	Direito, Ø 54mm
		1.0; 1.6 * Com ABS * 2002/mai →	6172	Direito, Ø 54mm
	Cilindro de roda	1.0 8V * 2002/mai → 1.4 8V * 1996 →	5958	Traseiro, Ø 19mm, Corpo em alumínio
			6014	Traseiro, Sistema Lucas, Ø 19mm
		1.4 TD; 1.6 8V * 2002/mai →	6098	Traseiro, Ø 20mm
	Cilindro de roda completo unificado	1.0 8V; 1.3 8V * 1996/mai →	5516	Traseiro, Ø 17mm
	Cilindro mestre do freio	1.6 * 2006/nov → 2010	6366	Ø 23,81 mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1.0 8V * Sem ABS * 2002/mai → 1.4 8V; 1.6 8V * 1996 → 2002	6167	Ø 22,2mm
			6345	Sistema Lucas, Ø 23,81 mm
	Mola e pino de fixação das sapatas	1.0 8V; 1.6 8V * 2002/mai →	6179	
	Mola suporte do cavalete	1.0 8V; 1.3 8V * 1996/mai → 1.4 16V * 1997 → 1.4 TD; 1.6 8V * 2002/mai →	5951	Dianteiro
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.0 8V; 1.4 TD; 1.6 8V * 2002/mai → 1.4 16V * 1996/mai →	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete	1997 →	5774	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão	1997 →	5775	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão de aço	1.4 16V * 1996/mai → 1.6 * 2002 →	6481	
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1.0 8V; 1.3 8V * 1996/mai →	5755	Dianteiro, Sistema ATE
	Reparo de vedação do cavalete punho	1.0 8V; 1.3 8V * 1996/mai →	5754	Dianteiro
	Sapatas de freio com lonas	2002/mai →	6181	
	Servofreio	1.0 8V; 1.3 8V; 1.6 8V * 1996 → 2002 1.0 8V; 1.4 TD; 1.6 8V * Sem ABS * 2002/mai →	6443	Ø 200mm
			6162	Ø 22mm
		1.0; 1.6 * Com ABS * 2010/dez →	6938	Ø 230mm
		1.0; 1.6 * Sem ABS * 2010/dez →	6939	Ø 230mm
	Válvula equalizadora de pressão	1996/mai → 2001; 2002/mai →	5735	M10x1
Fiesta SC	Reparo de vedação do cavalete com pistão de aço	1.0 * 2002 →	6481	
Fiesta Sedan	Cilindro mestre do freio duplo	2002 → 2004	6345	Sistema Lucas, Ø 23,81 mm
Fiesta Sedan Street	Servofreio	2002 → 2004	6443	Ø 200mm
Fiesta Street	Cilindro mestre do freio duplo	1.6 8V * 2002 →	6345	Sistema Lucas, Ø 23,81 mm
	Servofreio	1.0 8V * 2001 →	6443	Ø 200mm
Fiesta Supercharger	Bucha e pino de guia	1.0 * 2002/mai →	5808	Dianteiro
	Cilindro de roda	1.0 * 2002/mai →	6098	Traseiro, Ø 20mm



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Ford <i>Continuação</i>				
Fiesta Supercharger <i>Continuação</i>	Mola suporte do cavalete	1.0 * 2002/mai →	5951	Diantero
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.0 * 2002/mai →	5746	Diantero, M7
	Servofreio	1.0 * Sem ABS * 2002/mai →	6162	Ø 22mm
Focus	Bucha e pino de guia	2.0 8V * 2002/jul →	5808	Diantero
	Cavalete punho ventilado	2002/jul →	6184	Esquerdo, Ø 54mm
			6185	Direito, Ø 54mm
	Cilindro de roda	2.0 8V * 2001 →	6296	Traseiro, Ø 20,64mm, Ferro fundido (FoFo)
	Cilindro mestre do freio duplo	Sem ABS * 2002/jul → 2007	6188	Ø 23,81 mm
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	2.0 8V * 2002/jul →	5746	Diantero, M7
	Servofreio	2.0 8V * 2002/jul →	6187	Ø 255mm
Galaxie	Válvula equalizadora de pressão	1.8 8V * 2000/jul → 2.0 8V * → 2008/jan	5450	Sistema ATE, M10x1, BRE 25/3
		1.8 TD * 2001 →	5735	M10x1
	Cilindro de roda	1967 → 1968	6318	Traseiro esquerdo, Ø 28,57 mm
	Cilindro de roda	1961 → 1962	6313	Traseiro esquerdo, Ø 25,4mm
		1961 → 1971	6314	Traseiro direito, Ø 25,4mm
Itamaraty		Com freio estacionamento no cardã * 1961 → 1961	6318	Traseiro esquerdo, Ø 28,57 mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1961 → 1971	6326	Traseiro esquerdo, Ø 25,4mm
	Cilindro de roda	Com freio estacionamento no cardã * 1960 → 1982	6348	Ø 25,4mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1960 → 1981	6348	Ø 25,4mm
Ka	Bucha e pino de guia	1.0 8V; 1.3 8V * 1996/mai →	5808	Diantero
	Cavalete punho	1.0; 1.3 * 1997 →	5728	Esquerdo, Ø 48mm
			5729	Direito, Ø 48mm
	Cilindro de roda completo unificado	1.0 8V; 1.3 8V * 1996/mai →	5516	Traseiro, Ø 17mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1.0 8V * 2000 →	6347	Ø 20,64mm
	Mola suporte do cavalete	1.0 8V; 1.3 8V * 1996/mai →	5951	Diantero
	Reparo de vedação do cavalete	1997 →	5774	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão	1997 →	5775	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1.0 8V; 1.3 8V * 1996/mai →	5755	Diantero, Sistema ATE
	Reparo de vedação do cavalete punho	1.0 8V; 1.3 8V * 1996/mai →	5754	Diantero
Mondeo SW	Servofreio	1.0 * 2014/mar →	7419	Lançamento
	Válvula equalizadora de pressão	1996/mai → 2001	5735	M10x1
Mondeo SW	Cilindro de roda	1994 → 2001	6263	Traseiro, Ø 22,22mm



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Ford <i>Continuação</i>				
Pampa	Cilindro de roda	1.6 8V * 4x2 * 1982 → 1997	6448	Traseiro, Ø 19,05 mm
		1.6 8V * 4x4 * 1983 → 1995	6268	Traseiro esquerdo, Ø 20,64 mm
			6269	Traseiro direito, Ø 20,64 mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1.6 8V; 1.8 8V * 1982 → 1997	6331	Ø 22,22 mm, 3 saídas
Royale	Servofreio	1.6 8V; 1.8 8V * 1982 → 1997	6433	Sistema Bosch e Varga, Ø 200 mm
	Bucha e pino de guia	1.8 8V * 1991 → 1997	5756	Dianteiro
	Cilindro de roda	1.8 8V; 2.0 8V * 1991 → 1994/ago	5841	Traseiro, Ø 17 mm, Ferro fundido, Duas fixações
	Cilindro mestre do freio	1.8 8V; 2.0 8V * 1992 → 1994	6349	Ø 20,64 mm
Rural	Mola suporte do cavalete	1991 → 1994/ago	5382	Dianteiro, Sistema ATE
		1994/set → 1997	5577	Dianteiro
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.8 8V; 2.0 8V * 1994/set → 1997	5746	Dianteiro, M7
		1991 → 1994/ago	5843	M6
	Reparo de vedação do cavalete	1994/set → 1997	5774	Ø 54 mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão	1994/set → 1997	5775	Ø 54 mm
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1991 → 1994/ago	5839	Dianteiro
	Reparo de vedação do cavalete punho	1.8 8V; 2.0 8V * 1991 → 1994/ago	5754	Dianteiro
	Servofreio	1.8 8V; 2.0 8V * 1992 → 1996	6435	Sistema Bosch e Varga, Ø 230 mm
	Cilindro de roda	Com freio estacionamento no cardã * 1960 → 1977	6326	Traseiro esquerdo, Ø 25,4 mm
Scala	Cilindro mestre do freio duplo	1960 → 1977	6348	Ø 25,4 mm
	Cilindro de roda	1981 → 1989	5515	Traseiro direito, Sistema Lucas
	Cilindro de roda completo	1981 → 1989	5713	Traseiro esquerdo, Ø 19 mm
			5714	Traseiro direito, Ø 19 mm
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1981 → 1989	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete	1989 → 1989	5170	Dianteiro
Verona	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1989 → 1989	5617	Dianteiro
	Bucha e pino de guia	1989 → 1992	5808	Dianteiro
		1993 → 1996	5756	Dianteiro
	Cilindro de roda	1989 → 1992	6014	Traseiro, Sistema Lucas, Ø 19 mm
	Cilindro de roda completo unificado	1989 → 1992	5516	Traseiro, Ø 17 mm
	Cilindro mestre do freio	1989 → 1992	6025	Sistema Bosch, Ø 22 mm
		1994 → 1996	6334	Sistema Bosch, Ø 23,81 mm, Aço
	Cilindro mestre do freio duplo	1994 → 1996	6335	Sistema Lucas, Ø 23,81 mm
	Mola suporte do cavalete	1989 → 1996	5382	Dianteiro, Sistema ATE
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1989 → 1996	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete	1993 → 1996	5774	Ø 54 mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão	1993 → 1996	5775	Ø 54 mm
	Servofreio	1994 → 1996	6444	Sistema Bosch, Ø 200 mm



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Ford <i>Continuação</i>				
Versailles	Bucha e pino de guia	1.8 8V; 2.0 8V * 1991 → 1997	5756	Dianteiro
	Cilindro de roda duplo	1.8 8V; 2.0 8V * 1991 → 1994/ago 1991 → 1994/ago	5345	Traseiro, Ø 14mm
	Mola suporte do cavalete	1991 → 1994/ago	5382	Dianteiro, Sistema ATE
		1994/set → 1997	5577	Dianteiro
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.8 8V; 2.0 8V * 1994/set → 1997 1991 → 1994/ago	5746	Dianteiro, M7
			5843	M6
	Reparo de vedação do cavalete	1994/set → 1997	5774	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão	1994/set → 1997	5775	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1991 → 1994/ago	5839	Dianteiro
	Reparo de vedação do cavalete punho	1.8 8V * 1991 → 1994/ago	5754	Dianteiro
	Servofreio	1.8 8V; 2.0 8V * 1991 → 1996	6435	Sistema Bosch e Varga, Ø 230mm
Gurgel				
Carajás	Servofreio	1986 → 1993	6432	Ø 200mm
E-400	Cilindro de roda	1981 → 1983	6292	Traseiro, Ø 25,4mm
			6293	Traseiro, Ø 25,4mm
			6323	Traseiro, Ø 22,22mm
G-15	Cilindro de roda	1980 → 1981	6292	Traseiro, Ø 25,4mm
			6293	Traseiro, Ø 25,4mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1980 → 1981	6344	Ø 23,81 mm
	Servofreio	1980 → 1984	6432	Ø 200mm
G-800	Cilindro mestre do freio duplo	1983 → 1983	6344	Ø 23,81 mm
	Servofreio	1983 → 1991	6432	Ø 200mm
G15	Cilindro de roda	1980 → 1981	7623	Traseiro, ambos os lados, Ø 23,81 mm
X-20	Cilindro de roda	1977 → 1979	6292	Traseiro, Ø 25,4mm
		1977 → 1979/jan	6323	Traseiro, Ø 22,22mm
			6293	Traseiro, Ø 25,4mm
Honda				
Accord	Cilindro de roda	1991 → 1993	6277	Traseiro, Ø 19,05mm
			6278	Traseiro, Ø 19,05mm
Civic	Cilindro de roda	1.6 8V * 1992 → 2000	6278	Traseiro, Ø 19,05mm
		1.6 8V * 1992 → 2003	6277	Traseiro, Ø 19,05mm
Fit	Bucha e pino de guia	1.4 16V; 1.5 16V * 2012/abr →	5756	
		1.4 8V * 2003/abr →	5756	Dianteiro
	Cavalete punho ventilado	1.4 * 2003/abr →	6216	Direito, Ø 52mm
			6217	Esquerdo, Ø 52mm



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Honda <i>Continuação</i>				
Fit Continuação	Cilindro de roda	2003 → 2009	7256	Traseiro, Ø 17,40mm
	Mola suporte do cavalete	1.4 8V * 2003/abr →	5951	Dianteiro
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.4 8V * 2003/abr →	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete	1.4 16V; 1.5 16V * 2012/abr →	6388	
	Reparo de vedação do cavalete com pistão de aço	2008/nov →	6472	
Hyundai				
Accent	Cilindro de roda	Gasolina * 1995 →	7253	Traseiro direito, Ø 19,00mm
			7254	Traseiro esquerdo, Ø 19,00mm
Elantra	Cilindro de roda	Gasolina * 1996 →	7253	Traseiro direito, Ø 19,00mm
			7254	Traseiro esquerdo, Ø 19,00mm
Sonata	Cilindro de roda	Gasolina * 1995 →	7253	Traseiro direito, Ø 19,00mm
			7254	Traseiro esquerdo, Ø 19,00mm
Kia				
Besta	Cilindro de roda	2.2 * 1993 → 1997	6306	Esquerdo
		2.7 * 1995 → 1997	6308	Direito
Bongo	Cilindro de roda	2004 →	7257	Traseiro esquerdo, Ø 19,00mm
			7258	Traseiro direito, Ø 19,00mm
K-2700	Cilindro de roda	2004 →	7257	Traseiro esquerdo, Ø 19,00mm
			7258	Traseiro direito, Ø 19,00mm
Mercedes-Benz				
180 D	Cilindro de roda	Diesel * 1994 → 1996	6304	Ø 25,4mm
Sprinter 310 D	Cilindro de roda	1997 →	6280	Traseiro direito, Ø 20,64mm
			6281	Traseiro esquerdo, Ø 20,64mm
Mitsubishi				
L200	Cilindro de roda	1992 →	6270	Traseiro esquerdo, Ø 22,22mm
			6271	Traseiro direito, Ø 22,22mm
Nissan				
Grand Livina	Servofreio	1.8 * Com ABS * 2009/abr →	6479	Sistema ADAM (Advanced Dynamic Aid Mechanism), Ø 250mm
		1.8 * Sem ABS * 2009/abr →	6478	Sistema ATE, Ø 255mm
Livina	Servofreio	1.6; 1.8 * Com ABS * 2009/mar →	6479	Sistema ADAM (Advanced Dynamic Aid Mechanism), Ø 250mm
		1.6; 1.8 * Sem ABS * 2009/mar →	6478	Sistema ATE, Ø 255mm



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Nissan <i>Continuação</i>				
Livina X-Gear	Servofreio	1.6; 1.8 * Com ABS * 2009/jun →	6479	Sistema ADAM (Advanced Dynamic Aid Mechanism), Ø 250mm
		1.6; 1.8 * Sem ABS * 2009/jun →	6478	Sistema ATE, Ø 255mm
Peugeot				
206	Cilindro de roda	1.0 16V; 1.0 8V; 1.4 * 1998 →	7602	Direito, Ø 20,64
			7612	Esquerdo, Ø 20,64mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1.0 16V * 2001 → 1.6 8V * 1999 →	6071	Ø 20mm
		1.6 16V * 2001 →	6072	Ø 22mm
207, 207 SW	Servofreio	1.0 8V * 2001 → 1.4 8V * 2005 → 1.6 8V * 1999 →	6065	Ø 230mm
		1.6 16V * 2001 →	6069	Ø 230mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1.6 * 2009 →	6072	Ø 22mm
		1994 → 2002	6274	Traseiro, Ø 20,64mm
306	Cilindro de roda	1997 →	7602	Direito, Ø 20,64
			7612	Esquerdo, Ø 20,64mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1995 → 1997	6071	Ø 20mm
		1998 → 2002	6072	Ø 22mm
Boxer	Cilindro de roda	1.9 D; 2.0 8V; 2.5 TD; 2.5 Tdi * Diesel * 1994/mar → 1998	7231	Traseiro, Ø 28,50mm
Partner	Cilindro de roda	1996 →	7215	Traseiro, Ø 22,20mm
	Servofreio	1997 →	6067	Ø 230mm
Pick-up 504	Cilindro de roda	1992 → 1999	6327	Sistema Girling, Ø 22,22mm
Renault				
21	Cilindro de roda	1992 → 1994	6353	Traseiro esquerdo, Sistema Lucas, Ø 22,22mm
			6354	Traseiro direito, Sistema Lucas, Ø 22,22mm
Clio	Cilindro de roda	1.0 8V * 1996 → 1999 2000 →	6297	Traseiro esquerdo, Sistema Lucas, Ø 22,22mm
			6298	Traseiro direito, Sistema Lucas, Ø 22,22mm
			6446	Ø 17 mm
Clio Versão IV	Válvula equalizadora de pressão	1.0 * 2012/set →	5735	M10x1
			6997	Entrada: M12x1; Saída: M10x1, BREB III 30/3
Express	Cilindro de roda	1998 → 2000	6327	Sistema Girling, Ø 22,22mm
Grand Livina	Cilindro mestre do freio	1.8 * Sem/com ABS * 2009/abr →	6477	Ø 22mm, Alumínio
	Válvula de retenção de vácuo	1.8 * Sem/com ABS * 2009/abr →	6480	Sistema ATE
Laguna Nevada	Cilindro de roda	1997 → 2002	6274	Traseiro, Ø 20,64mm



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Renault <i>Continuação</i>				
Livina	Cilindro mestre do freio	1.6; 1.8 * Sem/com ABS * 2009/mar →	6477	Ø 22mm, Alumínio
	Válvula de retenção de vácuo	1.6; 1.8 * Sem/com ABS * 2009/mar →	6480	Sistema ATE
Livina X-Gear	Cilindro mestre do freio	1.6; 1.8 * Sem/com ABS * 2009/jun →	6477	Ø 22mm, Alumínio
	Válvula de retenção de vácuo	1.6; 1.8 * Sem/com ABS * 2009/jun →	6480	Sistema ATE
Logan	Cilindro de roda	2013/out →	7412	Lançamento
	Cilindro mestre do freio	Com ABS * 2007/jul →	6371	Ø 20mm
		Com ABS * 2012 →	6966	Ø 20,64mm
		Sem ABS * 2012 →	6967	Ø 20,64mm
	Reparo de vedação do cavalete	2013/out →	7410	Lançamento
	Reparo de vedação do cavalete com pistão	2013/out →	7411	Lançamento
	Servofreio	2012 →	6937	Ø 230mm
Mégane	Cilindro mestre do freio duplo	Sem ABS * 1999/mar →	6058	Ø 22mm
	Servofreio	Com ABS * 1999 →	6053	Ø 250mm
		Sem ABS * 1999 →	6051	Ø 250mm
R19	Cilindro de roda	1991 → 1992	7602	Direito, Ø 20,64
		1992 → 1998	7612	Esquerdo, Ø 20,64mm
			6297	Traseiro esquerdo, Sistema Lucas, Ø 22,22mm
			6298	Traseiro direito, Sistema Lucas, Ø 22,22mm
R19 RT	Cilindro de roda	1992 → 1998	6351	Traseiro esquerdo, Sistema Bendix, Ø 19,05mm
			6352	Traseiro direito, Sistema Bendix, Ø 19,05mm
Sandero	Cilindro de roda	2013/out →	7412	Lançamento
	Cilindro mestre do freio	Com ABS * 2012 →	6966	Ø 20,64mm
		Sem ABS * 2012 →	6967	Ø 20,64mm
	Reparo de vedação do cavalete	2013/out →	7410	Lançamento
	Reparo de vedação do cavalete com pistão	2013/out →	7411	Lançamento
	Servofreio	2012 →	6937	Ø 230mm
Scénic	Cilindro de roda	1999 →	6274	Traseiro, Ø 20,64mm
	Cilindro mestre do freio duplo	Com ABS * 1999/mar →	6061	Ø 23mm
		Sem ABS * 1999/mar →	6060	Ø 23mm
	Servofreio	Com ABS * 1998/set →	6053	Ø 250mm
		Sem ABS * 1998/set →	6051	Ø 250mm



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS *	ATE	Especificação
Seat				
Cordoba, Ibiza	Cilindro mestre do freio duplo	1995 → 1999	6342	Ø 20,64 mm
Inca	Cilindro de roda	1999 → 2002	6311	Ø 20,64 mm
Toyota				
Bandeirante	Cilindro auxiliar de embreagem	1966 → 1994	6413	Ø 22,22 mm
	Cilindro de roda	1980 → 1996	6299	Traseiro esquerdo superior, Ø 25,4mm
			6300	Traseiro direito inferior, Ø 25,4mm
			6301	Traseiro direito superior, Ø 25,4mm
			6302	Traseiro esquerdo inferior, Ø 25,4mm
	Com freio dianteiro a tambor *		6284	Traseiro esquerdo inferior, Ø 22,22mm
	1980 → 1996		6285	Traseiro direito inferior, Ø 22,22mm
			6286	Traseiro direito superior, Ø 22,22mm
			6287	Traseiro esquerdo superior, Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1987 → 1994	6418	Ø 22,22 mm
Corolla	Cilindro mestre do freio duplo	1982 → 1996	6340	Ø 23,81 mm
	Válvula equalizadora de pressão	1993/abr →	5735	M10x1
	Cilindro de roda	Gasolina * 1992 → 1998	6275	Traseiro esquerdo, Ø 17,46mm
Hilux SW4			6276	Traseiro direito, Ø 17,46mm
	Cilindro de roda	1996 → 2000	6264	Traseiro, Ø 23,81 mm
		3.0 Turbo * 1996 →		
Troller				
T4	Cilindro mestre do freio duplo	2002/mar →	6330	Ø 25,4mm
	Servofreio	1997 → 2001	6435	Sistema Bosch e Varga, Ø 230mm
T4 TDI	Bucha e pino de guia	2001/out →	5808	Dianteiro
	Cilindro mestre do freio duplo	2001/out → 2002/fev	6060	Ø 23mm
	Mola suporte do cavalete	Aro 15 * 2001/out →	6139	Dianteiro
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	2001/out →	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete	2001/out →	6137	Dianteiro, Ø 57 mm
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	Aro 15 * 2001/out →	6138	Dianteiro
	Válvula equalizadora de pressão	2001 →	6102	
		Disco traseiro E=10mm * 2002 →	5878	BRE 35/3
		Disco traseiro E=20mm * 2002 →	5450	Sistema ATE, M10x1, BRE 25/3



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Volkswagen				
Apollo	Bucha e pino de guia	1990 → 1992	5756	Dianteiro
	Cilindro de roda completo unificado	1990 → 1992	5516	Traseiro, Ø 17mm
	Cilindro mestre do freio	1990 → 1992	6025	Sistema Bosch, Ø 22mm
	Mola suporte do cavalete	1990 → 1992	5382	Dianteiro, Sistema ATE
	Reparo de vedação do cavalete	1990 → 1992	5774	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão	1990 → 1992	5775	Ø 54mm
Bora	Cilindro mestre do freio duplo	2001 →	6350	Ø 23,81mm
Brasília	Reparo de vedação do cavalete	1973 → 1982	5162	Dianteiro
Brasília 1600	Cilindro de roda	1973 → 1982	5103	Ø 19mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1977 → 1982	5111	Ø 19mm
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1973 → 1982	5746	Dianteiro, M7
CrossFox GII	Cilindro mestre do freio	1.6 * 2013/abr →	7404	Sistema ATE, Ø 22,2mm
	Servofreio	1.6 * 2013/abr →	7403	Sistema ATE, Ø 255mm
Fox	Bucha e pino de guia	1.6 8V * 2003/out →	5756	Dianteiro
	Cavalete punho ventilado	1.6 * 2003/out →	6076	Esquerdo, Ø 54mm
	Cilindro de roda	1.0 8V; 1.6 8V * 2003/out → 2003/set →	5841 7620	Traseiro, Ø 17mm, Ferro fundido, Duas fixações Traseiro, ambos os lados, Ø 17,46mm, Uma fixação
	Reparo de vedação do cavalete	1.6 8V * 2003/out →	6132	Dianteiro
	Válvula equalizadora de pressão	1.0 * 2003/out →	6496	BRE 15/3
Fox GII	Cilindro mestre do freio	1.6 * 2013/abr →	7404	Sistema ATE, Ø 22,2mm
	Servofreio	1.6 * 2013/abr →	7403	Sistema ATE, Ø 255mm
Fusca	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1967 → 1983	5905	M6
Fusca 1300	Cilindro de roda completo	1967 → 1978	5101	Traseiro, Ø 19mm
		1967 → 1983	5105	Dianteiro, Ø 22mm
		1979 → 1982	5100	Traseiro, Ø 17mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1977 → 1986	5111	Ø 19mm
	Cilindro mestre do freio simples	1967 → 1976	5109	Ø 17mm, Ferro fundido
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1967 → 1983	5746	Dianteiro, M7
Fusca 1500	Cilindro de roda	1974 → 1975	5103	Ø 19mm
	Cilindro de roda completo	1970 → 1973	5102	Traseiro, Ø 19mm
		1979 → 1982	5100	Traseiro, Ø 17mm
	Cilindro mestre do freio simples	1974 → 1976	5108	Ø 19mm, Ferro fundido
Fusca 1600	Cavalete fixo	1984 → 1996	5005	Dianteiro direito, Ø 40mm
	Cilindro de roda	1974 → 1981	5103	Ø 19mm
	Cilindro de roda completo	1982 → 1996/jan	5102	Traseiro, Ø 19mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1977 → 1996	5111	Ø 19mm
	Cilindro mestre do freio simples	1974 → 1976	5108	Ø 19mm, Ferro fundido
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1984 → 1996	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete	1984 → 1996	5162	Dianteiro



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Volkswagen <i>Continuação</i>				
Fusca 1600 Continuação	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1984 → 1996	5607	Dianteiro
Gol	Bucha e pino de guia	1.6 8V; 1.8 8V * 1984 →	5756	Dianteiro
	Cavalete punho	1.0 * 1995/set → 1.8 * 1984 →	5837	Esquerdo, Ø 48mm
	Cilindro de roda	2.0 8V * 1995 →	5841	Traseiro, Ø 17mm, Ferro fundido, Duas fixações
	Cilindro de roda duplo	1.3 8V * 1980 → 1.6 8V * 1983 → 1.8 8V * 1985 → 1980 →	5345	Traseiro, Ø 14mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1.0 8V * 1992 → 1.6 8V; 1.8 8V * 1984 →	5849	Ø 20mm
	Mola suporte do cavalete	1984 →	5382	Dianteiro, Sistema ATE
		2.0 16V; 2.0 8V * 1994/set →	5577	Dianteiro
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.3 8V * 1980 → 1987 1.6 8V * 1980 → 1983 1.8 8V * 1985 → 1987	5746	Dianteiro, M7
		1980 →	5843	M6
	Reparo de vedação do cavalete	2.0; 2.0 16V * 1994/set →	5774	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão	2.0; 2.0 16V * 1994/set →	5775	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete flutuante	1980 → 1997	5833	Dianteiro
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1980 → 1997 1984 → 1997	5834	Dianteiro
	Reparo de vedação do cavalete punho	1.6 8V * 1984 → 1997	5754	Dianteiro
	Sapatas de freio de estacionamento com lonas	2.0 16V * Sistema disco traseiro * 1995 →	5634	
	Servofreio	1.0 8V; 1.6 8V; 1.8 8V * 1994/abr →	5942	Ø 200mm, Haste garfo
		1.3 8V * 1980 → 1983 1.6 8V * 1983 → 1995 1.8 8V * 1985 → 1995	5847	Ø 200mm, Haste garfo
	Válvula de retenção de vácuo	1980 → 1996	5425	BVL 8/4
	Válvula equalizadora de pressão	2.0 8V * 1995 → 1997	5735	M10x1
Gol GV	Cilindro de roda	1.0; 1.6 * Sem ABS * 2009 →	7600	Ø 15,87mm
	Cilindro mestre do freio	1.0; 1.6 * Sem ABS * 2008/jun →	6459	Ø 20mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão de aço	1.6 * 2011/abr →	6488	
	Servofreio	1.0; 1.6 * Sem ABS * 2008/jun →	6458	Ø 230mm
Golf	Bucha e pino de guia	1.6 8V * 1999 →	5756	Dianteiro
		1.8 Turbo * 1999 →	5808	Dianteiro
	Cavalete punho ventilado	1999 →	6076	Esquerdo, Ø 54mm
			6077	Direito, Ø 54mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1.6 8V; 2.0 8V * 1999 →	6350	Ø 23,81mm
		1.8 8V; 2.0 8V * 1995 → 1999	6342	Ø 20,64mm
	Reparo de vedação do cavalete	1.8 Turbo * 1999 → 1999 →	6132	Dianteiro



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS *	ATE	Especificação
Volkswagen <i>Continuação</i>				
Golf GL	Cilindro de roda	1.8 8V * 1996 →	5841	Traseiro, Ø 17mm, Ferro fundido, Duas fixações
Kombi	Cavalete fixo	1982 →	5897	Esquerdo, Sistema ATE, Ø 54mm
			5898	Direito, Ø 54mm
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1981 →	5905	Traseiro, M6
	Reparo de fixação das pastilhas	1982 →	5906	
	Reparo de vedação do cavalete	1982 →	5899	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão	1982 →	5863	Ø 54mm
Kombi 1600	Cilindro de roda	1967 → 1982	6292	Traseiro, Ø 25,4mm
			6293	Traseiro, Ø 25,4mm
			6323	Traseiro, Ø 22,22mm
		1981 →	5903	Traseiro, Ø 23mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1976 → 1982	6344	Ø 23,81mm
		1983 →	6091	Ø 23mm
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1982 →	5746	Dianteiro, M7
	Servofreio	1976 →	6432	Ø 200mm
Kombi Clipper	Cilindro de roda	1975 → 1980	7623	Traseiro, ambos os lados, Ø 23,81mm
Logus	Bucha e pino de guia	1.8 8V * 1993 → 1997	5756	Dianteiro
		2.0 8V * 1994 → 1997	5808	Dianteiro
	Cilindro de roda	1.8 8V * 1993 → 1997	6014	Traseiro, Sistema Lucas, Ø 19mm
	Cilindro mestre do freio	1.8 8V * 1993 → 1996	6334	Sistema Bosch, Ø 23,81mm, Aço
	Cilindro mestre do freio duplo	1.8 8V * 1993 → 1996	6335	Sistema Lucas, Ø 23,81mm
	Mola suporte do cavalete	1993 → 1997	5382	Dianteiro, Sistema ATE
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.8 8V * 1993 → 1997	5746	Dianteiro, M7
	Reparo de vedação do cavalete	1993 → 1997	5774	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão	1993 → 1997	5775	Ø 54mm
	Sapatas de freio de estacionamento com Ionas	2.0 8V * Sistema disco traseiro * 1994 → 1997	5634	
	Servofreio	1.8 8V * 1993 → 1996	6444	Sistema Bosch, Ø 200mm
New Beetle	Cilindro mestre do freio duplo	2001 →	6350	Ø 23,81mm
Parati	Bucha e pino de guia	1.6 8V * 1984 → 1.8 8V * 1987 →	5756	Dianteiro
	Cavalete punho	1.8 * 1984 →	5837	Esquerdo, Ø 48mm
		1995/out →	5943	Esquerdo, Ø 54mm
	Cilindro de roda	1.0 16V; 1.6 8V; 1.8 8V; 2.0 8V * Sem ABS * 1996 →	6214	Ø 19mm
		1.6 8V * 1982 → 1997	5841	Traseiro, Ø 17mm, Ferro fundido, Duas fixações
		1.8 8V * 1987 → 1997		
		1.6 8V; 1.8 8V * 2001 →	6215	Ø 20mm



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Volkswagen <i>Continuação</i>				
Parati <i>Continuação</i>	Cilindro mestre do freio duplo	1.6 8V * 1984 → 1.8 8V * 1987 → 1.6 8V; 1.8 8V * 1994 →	5849 6041	Ø 20mm Ø 22mm
	Mola suporte do cavalete	1984 → 2.0 16V; 2.0 8V * 1995/out →	5382 5577	Dianteiro, Sistema ATE Dianteiro
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.6 8V * 1980 → ; 1980 → 1987; 1987 → 1980 →	5746 5843	Dianteiro, M7 M6
	Reparo de vedação do cavalete	2.0; 2.0 16V * 1994/set →	5774	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão	2.0; 2.0 16V * 1994/set →	5775	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete flutuante	1980 → 1997	5833	Dianteiro
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1980 → 1997 1984 → 1997	5834 5839	Dianteiro Dianteiro
	Reparo de vedação do cavalete punho	1.6 8V * 1984 → 1997 1.8 8V * 1987 → 1997	5754	Dianteiro
	Sapatas de freio de estacionamento com lonas	2.0 16V * Sistema disco traseiro * 1995 →	5634	
	Servofreio	1.6 8V * 1980 → 1995 1.8 8V * 1987 → 1995 1.6 8V; 1.8 8V * 1994/abr →	5847 5942	Ø 200mm, Haste garfo Ø 200mm, Haste garfo
	Válvula de retenção de vácuo	1980 → 1996	5425	BVL 8/4
	Válvula equalizadora de pressão	1982 → 1994 1995 → 1997	5546 5735	
Passat	Bucha e pino de guia	1.8 8V * 1985 → 1989	5756	Dianteiro
	Cavalete punho	1.8 * 1985 → 1989	5837	Esquerdo, Ø 48mm
	Cilindro de roda	1.8 20V * 2002 →	5841	Traseiro, Ø 17mm, Ferro fundido, Duas fixações
	Cilindro de roda duplo	1.5 8V * 1974 → 1989 1.6 8V * 1982 → 1989 1.8 8V * 1986 → 1989 1974 → 1989	5345	Traseiro, Ø 14mm
	Cilindro mestre do freio	1.6 8V; 1.8 8V * 1984 → 1989	5431	Ø 20mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1.5 8V; 1.6 8V * 1976 → 1983 1976 → 1983	5343	Ø 20mm
	Mola suporte do cavalete	1.8 8V * 1985 → 1989	5382	Dianteiro, Sistema ATE
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.5 8V * 1974 → 1982 1.6 8V * 1974 → 1986 1974 → 1989	5746 5843	Dianteiro, M7 Traseiro, M6
	Reparo de vedação do cavalete flutuante	1974 → 1986	5833	Dianteiro
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1.8 8V * 1985 → 1989 1974 → 1986	5839 5834	Dianteiro Dianteiro
	Reparo de vedação do cavalete punho	1.8 8V * 1985 → 1989	5754	Dianteiro
	Servofreio	1.6 8V * 1977 → 1989 1.8 8V * 1986 → 1989	6441	Ø 200mm, BVL 8/4
	Válvula de retenção de vácuo	1976 → 1989	5425	BVL 8/4



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Volkswagen <i>Continuação</i>				
Pointer	Bucha e pino de guia	1.8 8V * 1993 → 1997 2.0 8V * 1994 → 1997	5756 5808	Diantero
	Cilindro de roda	1.8 8V * 1993 → 1997	6014	Traseiro, Sistema Lucas, Ø 19mm
	Cilindro mestre do freio	1.8 8V * 1994 → 1996	6334	Sistema Bosch, Ø 23,81 mm, Aço
	Cilindro mestre do freio duplo	1.8 8V * 1994 → 1996	6335	Sistema Lucas, Ø 23,81 mm
	Mola suporte do cavalete	1993 → 1997	5382	Diantero, Sistema ATE
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.8 8V * 1993 → 1997	5746	Diantero, M7
	Reparo de vedação do cavalete	1993 → 1997	5774	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão	1993 → 1997	5775	Ø 54mm
	Sapatas de freio de estacionamento com lonas	2.0 8V * Sistema disco traseiro * 1994 → 1997	5634	
	Servofreio	1.8 8V * 1994 → 1996	6444	Sistema Bosch, Ø 200mm
Polo	Cavalete punho ventilado	1.6 * 2002/jun →	6076 6077	Esquerdo, Ø 54mm Direito, Ø 54mm
Polo Classic	Cilindro de roda	1.8 8V * Sem ABS * 1997 → 2001	6214	Ø 19mm
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1997 → 2001	5843	M6
Polo Hatch	Cilindro de roda	2002 →	7620	Traseiro, ambos os lados, Ø 17,46mm, Uma fixação
Quantum	Bucha e pino de guia	2.0 8V * 1994/set →	5756	Diantero
	Cavalete punho	1.8 * 1985 → 1990 2.0 * 1988 → 1990	5837	Esquerdo, Ø 48mm
	Cilindro de roda	1.8 8V; 2.0 8V * 1985 → 1994/set	5841	Traseiro, Ø 17mm, Ferro fundido, Duas fixações
	Cilindro mestre do freio	1.8 8V; 2.0 8V * 1991 → 1994	6349	Ø 20,64 mm
	Mola suporte do cavalete	1984 → 1994/ago 2.0 8V * 1994/set →	5382 5577	Diantero, Sistema ATE Diantero
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1984 → 2.0 8V * 1984 →	5843 5746	Traseiro, M6 Diantero, M7
	Reparo de vedação do cavalete	2.0 * 1994/set →	5774	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1984 → 1994/ago	5839	Diantero
	Reparo de vedação do cavalete punho	1984 → 1994/ago	5754	Diantero
	Servofreio	1.8 8V; 2.0 8V * 1985 → 2002	6435	Sistema Bosch e Varga, Ø 230mm
Santana	Bucha e pino de guia	2.0 8V * 1994/set →	5756	Diantero
	Cavalete punho	1.8 * 1985 → 1990 2.0 * 1988 → 1990	5837	Esquerdo, Ø 48mm
	Cilindro de roda	1.8 8V * 1985 → 1994/set	5841	Traseiro, Ø 17mm, Ferro fundido, Duas fixações
	Cilindro de roda duplo	1.8 8V; 2.0 8V * 1984 → 1984 →	5345	Traseiro, Ø 14mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1.8 8V; 2.0 8V * 1984 → 1994/ago 1984 → 1994/ago	5343	Ø 20mm



Tabela de aplicação por montadora / Veículos de passeio, pick-ups & vans

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Volkswagen <i>Continuação</i>				
Santana Continuação	Mola suporte do cavalete	1984 → 1994/ago 2.0 8V * 1994/set →	5382 5577	Diantero, Sistema ATE Diantero
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1984 → 2.0 8V * 1984 →	5843 5746	Traseiro, M6 Diantero, M7
	Reparo de vedação do cavalete	2.0 * 1994/set →	5774	Ø 54mm
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1984 → 1994/ago	5839	Diantero
	Reparo de vedação do cavalete punho	1.8 8V; 2.0 8V * 1984 → 1994/ago	5754	Diantero
	Servofreio	1.8 8V; 2.0 8V * 1984 →	6435	Sistema Bosch e Varga, Ø 230mm
Saveiro	Bucha e pino de guia	1.6 8V * 1984 → 1.8 8V * 1987 →	5756	Diantero
	Cavalete punho	1.8 * 1984 → 1995/set →	5837 5943	Esquerdo, Ø 48mm Esquerdo, Ø 54mm
	Cilindro de roda	1.6 8V * 1982 → 1997 1.8 8V * 1987 → 1997 1.6 8V * Sem ABS * 1982 → 1985 1.6 8V; 1.8 8V * Sem ABS * 1996 → 2.0 8V * Com ABS * 1997 →	5841 6214 6215	Traseiro, Ø 17mm, Ferro fundido, Duas fixações Ø 19mm Ø 20mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1.6 8V; 1.8 8V * 1984 →	5849	Ø 20mm
	Mola suporte do cavalete	1984 →	5382	Diantero, Sistema ATE
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.6 8V * 1980 → ; 1980 → 1987 1.8 8V * 1987 → 1980 →	5746 5843	Diantero, M7 M6
	Reparo de vedação do cavalete flutuante	1980 → 1997	5833	Diantero
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1980 → 1997 1984 → 1997	5834 5839	Diantero Diantero
	Reparo de vedação do cavalete punho	1.6 8V * 1984 → 1997 1.8 8V * 1987 → 1997	5754	Diantero
	Servofreio	1.6 8V * 1980 → 1995 1.8 8V * 1987 → 1995 1.6 8V; 1.8 8V * 1994/abr →	5847 5942	Ø 200mm, Haste garfo Ø 200mm, Haste garfo
	Válvula de retenção de vácuo	1980 → 1996	5425	BVL 8/4
Saveiro GV	Cilindro mestre do freio	1.6 * Sem ABS * 2009 →	6459	Ø 20mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão de aço	1.6 * 2011/abr →	6488	
	Servofreio	1.6 * Sem ABS * 2009 →	6458	Ø 230mm
SpaceFox	Bucha e pino de guia	1.6 8V * 2003/out →	5756	Diantero
	Cilindro de roda	1.6 8V * 2003/out →	5841	Traseiro, Ø 17mm, Ferro fundido, Duas fixações
Up	Servofreio	1.0 * 2013/out →	7417	Lançamento
Van	Cilindro de roda	1999 → 2002	6311	Ø 20,64 mm
Variant	Cilindro de roda	2002 →	5841	Traseiro, Ø 17mm, Ferro fundido, Duas fixações



Tabela de aplicação por montadora / Caminhões e ônibus

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Volkswagen <i>Continuação</i>				
Voyage	Bucha e pino de guia	1.6 8V * 1984 → 1.8 8V * 1988 →	5756	Dianteiro
	Cavalete punho	1.8 * 1984 →	5837	Esquerdo, Ø 48mm
	Cilindro de roda duplo	1.6 8V * 1980 → 1996 1.8 8V * 1985 → 1996 1980 → 1996	5345	Traseiro, Ø 14mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1.6 8V * 1984 → 1.8 8V * 1988 →	5849	Ø 20mm
	Mola suporte do cavalete	1984 →	5382	Dianteiro, Sistema ATE
	Parafuso sangrador do cilindro de roda	1.6 8V * 1980 → 1987 1980 →	5746	Dianteiro, M7
			5843	M6
	Reparo de vedação do cavalete flutuante	1980 → 1997	5833	Dianteiro
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1980 → 1997 1984 → 1997	5834	Dianteiro
			5839	Dianteiro
	Reparo de vedação do cavalete punho	1.6 8V * 1984 → 1997 1.8 8V * 1988 → 1997	5754	Dianteiro
	Servofreio	1.6 8V * 1980 → 1995 1.8 8V * 1988 → 1995 1.6 8V; 1.8 8V * 1994/abr →	5847	Ø 200mm, Haste garfo
			5942	Ø 200mm, Haste garfo
	Válvula de retenção de vácuo	1980 → 1996	5425	BVL 8/4
Voyage GV	Cilindro de roda	1.0; 1.6 * Sem ABS * 2009 →	7600	Ø 15,87 mm
	Cilindro mestre do freio	1.0; 1.6 * Sem ABS * 2009 →	6459	Ø 20mm
	Reparo de vedação do cavalete com pistão de aço	1.6 * 2011/abr →	6488	
	Servofreio	1.0; 1.6 * Sem ABS * 2009 →	6458	Ø 230mm

Caminhões e ônibus

Agrale				
1600 A / D / RD / RS	Cilindro mestre do freio duplo	1986 → 1989 1990 → 1996	6343	Ø 25,4mm
	Servofreio	1986 → 1989	6337	Ø 28,57 mm
1800 D / RD / RS	Cilindro mestre do freio duplo	1988 → 1989 1990 → 1996	6343	Ø 25,4 mm
	Servofreio	1986 → 1989	6337	Ø 28,57 mm
4500	Cilindro auxiliar de embreagem	1994 → 1998	6401	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1994 → 1998	6409	Ø 22,22mm
5000	Cilindro auxiliar de embreagem	1994 → 1998	6401	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1994 → 1998	6409	Ø 22,22mm



Tabela de aplicação por montadora / Caminhões e ônibus

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Agrale <i>Continuação</i>				
6000	Cilindro auxiliar de embreagem	1993 → 1996	6417	Ø 20,63mm, Alumínio
		1999 → 2004	6401	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1999 → 2004	6409	Ø 22,22mm
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1993 → 1996	5566	Dianteiro
7000	Cilindro auxiliar de embreagem	1993 → 2004	6401	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1993 → 2004	6409	Ø 22,22mm
7500	Cilindro auxiliar de embreagem	1993 → 2004	6401	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1993 → 2004	6409	Ø 22,22mm
8500	Cilindro auxiliar de embreagem	1997 → 2004	6401	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1997 → 2004	6409	Ø 22,22mm
9200 TCA	Cilindro mestre de embreagem	2003 → 2009	6409	Ø 22,22mm
MA	Cilindro mestre de embreagem	5.0; 6.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.2 * 1996 → 2009	6409	Ø 22,22mm
MA 12.0	Cilindro auxiliar de embreagem	2004 → 2009	6401	Ø 22,22mm
MA 5.0 / 6.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.2	Cilindro auxiliar de embreagem	1996 → 2009	6401	Ø 22,22mm
Volare A5 / A6 / A8 / W8	Cilindro auxiliar de embreagem	2003 → 2009	6401	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	2003 → 2009	6409	Ø 22,22mm
Chevrolet				
6-100	Cilindro auxiliar de embreagem	1998 →	6417	Ø 20,63mm, Alumínio
	Reparo de vedação do cavalete	1993 →	5429	Ø 57 mm
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1997 →	5566	Dianteiro
6-150	Cilindro auxiliar de embreagem	1998 →	6417	Ø 20,63mm, Alumínio
	Reparo de vedação do cavalete	1993 →	5429	Ø 57 mm
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1997 →	5566	Dianteiro
C-40	Reparo de vedação do cavalete	1985 →	5429	Ø 57 mm
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1985 → 1992	5566	Dianteiro
D-40	Reparo de vedação do cavalete	1985 →	5429	Ø 57 mm
	Reparo de vedação do cavalete flutuante com pistão	1985 → 1992	5566	Dianteiro
Ford				
B-1618	Cilindro auxiliar de embreagem	1993 → 1996	6401	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1993 → 1996	6409	Ø 22,22mm
B-1621	Cilindro auxiliar de embreagem	1993 → 1996	6401	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1993 → 1996	6409	Ø 22,22mm
Cargo	Cilindro auxiliar de embreagem	1985 →	6401	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1985 →	6411	Ø 22,22mm
F-11000	Cilindro de roda	4x2 * 1980 → 1992	7626	Traseiro esquerdo



Tabela de aplicação por montadora / Caminhões e ônibus

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Ford Continuação				
F-12000	Cilindro auxiliar de embreagem	1996 → 1998	6401	Ø 22,22mm
	Cilindro de roda	1986 → 1989	7626	Traseiro esquerdo
	Cilindro mestre de embreagem	1996 → 1998	6409	Ø 22,22mm
F-14000	Cilindro auxiliar de embreagem	1996 → 1998	6401	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1996 → 1998	6409	Ø 22,22mm
F-2000	Cilindro mestre do freio duplo	1985 → 1987	6341	Ø 25,4mm
	Servofreio	1980 → 1987	6434	Ø 200mm
F-4000	Cilindro auxiliar de embreagem	MWM Turbo * 1995 → 1998	6401	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1992/mar → 1996	6332	Ø 28,57mm
F-600	Cilindro de roda	1973 →	7626	Traseiro esquerdo
	Cilindro mestre do freio	1977 → 1980	7617	Ø 38,1mm
F-7000	Cilindro de roda	1986 → 1989	7626	Traseiro esquerdo
Mercedes-Benz				
1214	Cilindro auxiliar de embreagem	1989 →	6406	Ø 38,1mm
1316, 1317	Cilindro auxiliar de embreagem	1970 → 1989	6406	Ø 38,1mm
1318	Cilindro auxiliar de embreagem	1987 →	6406	Ø 38,1mm
	Cilindro mestre de embreagem	1987 →	6403	Ø 23,81mm
1419	Cilindro auxiliar de embreagem	1980 →	6406	Ø 38,1mm
	Cilindro mestre de embreagem	1980 →	6402	Ø 23,81mm
1420	Cilindro auxiliar de embreagem	1980 →	6406	Ø 38,1mm
1614	Cilindro auxiliar de embreagem	1989 →	6406	Ø 38,1mm
	Cilindro mestre de embreagem	1989 →	6402	Ø 23,81mm
1618	Cilindro auxiliar de embreagem	1989 →	6406	Ø 38,1mm
	Cilindro mestre de embreagem	1989 →	6402	Ø 23,81mm
1621	Cilindro auxiliar de embreagem	1989 →	6414	Ø 38,1mm
1625	Cilindro auxiliar de embreagem	1991 →	6406	Ø 38,1mm
1630	Cilindro auxiliar de embreagem	1991 →	6410	Ø 28,57mm
	Cilindro mestre de embreagem	1991 →	6404	Ø 19,05mm
1635	Cilindro auxiliar de embreagem	1991 →	6410	Ø 28,57mm
	Cilindro mestre de embreagem	1991 →	6404	Ø 19,05mm
1714	Cilindro auxiliar de embreagem	1991 →	6406	Ø 38,1mm
1935	Cilindro mestre de embreagem	1991 →	6404	Ø 19,05mm
1938	Cilindro auxiliar de embreagem	1991 →	6410	Ø 28,57mm
	Cilindro mestre de embreagem	1991 →	6404	Ø 19,05mm
1941	Cilindro auxiliar de embreagem	1991 →	6410	Ø 28,57mm
	Cilindro mestre de embreagem	1991 →	6404	Ø 19,05mm
2423-B, 2423-K	Cilindro mestre de embreagem	2000 →	7613	Ø 20,64mm
608	Cilindro auxiliar de embreagem	1976 → 1986	6407	Ø 28,57mm
	Cilindro mestre de embreagem	1976 → 1986	6405	Ø 19,05mm



Tabela de aplicação por montadora / Caminhões e ônibus

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Mercedes-Benz <i>Continuação</i>				
708	Cilindro auxiliar de embreagem	1987 → 1988	6407	Ø 28,57 mm
	Cilindro mestre de embreagem	1987 → 1988	6405	Ø 19,05 mm
709	Cilindro auxiliar de embreagem	1989 →	6410	Ø 28,57 mm
	Cilindro mestre de embreagem	1989 →	6404	Ø 19,05 mm
712C	Cilindro mestre de embreagem	2001 →	7613	Ø 20,64 mm
809, 812	Cilindro auxiliar de embreagem	1989 →	6410	Ø 28,57 mm
812	Cilindro mestre de embreagem	1989 →	6404	Ø 19,05 mm
912	Cilindro auxiliar de embreagem	1989 →	6410	Ø 28,57 mm
	Cilindro mestre de embreagem	1989 →	6404	Ø 19,05 mm
Accelo 915C	Cilindro mestre de embreagem	2003/out →	7613	Ø 20,64 mm
L 608D	Cilindro de roda	1972 → 1986	7618	Dianteiro e traseiro, ambos os lados
L 708E	Cilindro de roda	1987 →	7627	Dianteiro e traseiro, ambos os lados
L 709	Cilindro de roda	1989 → 1999	7621	Traseiro, ambos os lados, Ø 28,58 mm
L 912	Cilindro de roda	1988 → 1999	7621	Traseiro, ambos os lados, Ø 28,58 mm
L-1620	Cilindro auxiliar de embreagem	1992 →	6410	Ø 28,57 mm
L1215, L98	Cilindro mestre de embreagem	2000 →	7613	Ø 20,64 mm
LN-610	Cilindro mestre do freio duplo	1997 → 2006	5486	Ø 31 mm
	Servofreio duplo	1997 → 2006	5637	Ø 230 mm/230 mm
	Válvula de retenção de vácuo	1997 → 2006	5365	Acoplada na mangueira
LN-709	Cilindro mestre do freio duplo	1988 → 1996	5486	Ø 31 mm
	Servofreio duplo	1988 → 1996	5637	Ø 230 mm/230 mm
	Válvula de retenção de vácuo	1988 → 1996	5365	Acoplada na mangueira
LN-710	Cilindro mestre do freio duplo	1997 → 2006	5486	Ø 31 mm
	Servofreio duplo	1997 → 2006	5637	Ø 230 mm/230 mm
	Válvula de retenção de vácuo	1997 → 2006	5365	Acoplada na mangueira
LN-912	Cilindro mestre do freio simples	1988 →	5484	Traseiro, Ø 22 mm
			5485	Dianteiro, Ø 28 mm
	Cilindro mestre do freio simples	1988 →	5484	Traseiro, Ø 22 mm
LN-914			5485	Dianteiro, Ø 28 mm
	Cilindro mestre do freio simples	1988 →	5484	Traseiro, Ø 22 mm
			5485	Dianteiro, Ø 28 mm
LO 608	Cilindro de roda	1976 → 1986	7618	Dianteiro e traseiro, ambos os lados
LO 708	Cilindro de roda	1987 →	7627	Dianteiro e traseiro, ambos os lados
LO 812	Cilindro de roda	1988 →	7621	Traseiro, ambos os lados, Ø 28,58 mm
LO-709	Cilindro mestre do freio duplo	1988 → 1996	5486	Ø 31 mm
	Servofreio duplo	1988 → 1996	5637	Ø 230 mm/230 mm
	Válvula de retenção de vácuo	1988 → 1996	5365	Acoplada na mangueira
LO-809	Cilindro mestre de embreagem	1989 →	6404	Ø 19,05 mm
	Cilindro mestre do freio duplo	1988 → 1996	5486	Ø 31 mm



Tabela de aplicação por montadora / Caminhões e ônibus

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Mercedes-Benz <i>Continuação</i>				
LO-809	Servofreio duplo	1988 → 1996	5637	Ø 230mm/230mm
<i>Continuação</i>	Válvula de retenção de vácuo	1988 → 1996	5365	Acoplada na mangueira
LS-1929	Cilindro mestre de embreagem	1991 →	6404	Ø 19,05mm
O-370	Cilindro auxiliar de embreagem	1984 →	6406	Ø 38,1 mm
	Cilindro mestre de embreagem	1984 →	6403	Ø 23,81 mm
O-371	Cilindro auxiliar de embreagem	1984 →	6406	Ø 38,1 mm
	Cilindro mestre de embreagem	1984 →	6403	Ø 23,81 mm
		1987 →	6402	Ø 23,81 mm
OF-1721	Cilindro mestre de embreagem	2001 →	7613	Ø 20,64mm
OH-1420	Cilindro mestre de embreagem	1980 →	6402	Ø 23,81 mm
Valmet / Valtra				
BH 145	Cilindro auxiliar de embreagem		7614	Ø 34,92mm
	Cilindro mestre do freio simples		7615	Ø 19,05mm
BH 165	Cilindro auxiliar de embreagem		7614	Ø 34,92mm
	Cilindro mestre do freio simples		7615	Ø 19,05mm
BH 180	Cilindro auxiliar de embreagem		7614	Ø 34,92mm
	Cilindro mestre do freio simples		7615	Ø 19,05mm
BH 185	Cilindro auxiliar de embreagem		7614	Ø 34,92mm
	Cilindro mestre do freio simples		7615	Ø 19,05mm
BM 100	Cilindro auxiliar de embreagem		7614	Ø 34,92mm
	Cilindro mestre do freio simples		7615	Ø 19,05mm
BM 110	Cilindro auxiliar de embreagem		7614	Ø 34,92mm
	Cilindro mestre do freio simples		7615	Ø 19,05mm
BM 125	Cilindro auxiliar de embreagem		7614	Ø 34,92mm
	Cilindro mestre do freio simples		7615	Ø 19,05mm
Volkswagen				
11.130	Cilindro auxiliar de embreagem	1982 → 1985	6408	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1982 → 1985	6412	Ø 19,05mm
11.140	Cilindro auxiliar de embreagem	1982 →	6408	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1982 →	6412	Ø 19,05mm
12.140	Cilindro auxiliar de embreagem	1982 →	6408	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1982 →	6412	Ø 19,05mm
12.140 H	Cilindro auxiliar de embreagem	1994 → 1998	6401	Ø 22,22mm
12.140H	Cilindro mestre de embreagem	1989 → 1998	6409	Ø 22,22mm
13.130	Cilindro auxiliar de embreagem	1981 → 1986	6408	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1981 → 1986	6412	Ø 19,05mm
14.140	Cilindro auxiliar de embreagem	1982 →	6408	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1982 →	6412	Ø 19,05mm



Tabela de aplicação por montadora / Caminhões e ônibus

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Volkswagen <i>Continuação</i>				
14.150	Cilindro auxiliar de embreagem	1991 → 2000	6401	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1991 → 2000	6409	Ø 22,22mm
14.200	Cilindro auxiliar de embreagem	1991 → 1994	6401	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1991 → 1994	6409	Ø 22,22mm
14.210	Cilindro mestre de embreagem	1987 →	6409	Ø 22,22mm
14.220	Cilindro auxiliar de embreagem	1992 → 2000	6401	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1992 → 2000	6409	Ø 22,22mm
16.170	Cilindro auxiliar de embreagem	1991 → 1997	6401	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1991 → 2000	6409	Ø 22,22mm
16.210	Cilindro mestre de embreagem	1989 →	6409	Ø 22,22mm
16.220	Cilindro auxiliar de embreagem	1991 → 2000	6401	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1991 → 2000	6409	Ø 22,22mm
22.160	Cilindro auxiliar de embreagem	1986 →	6408	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1986 →	6412	Ø 19,05mm
24.220	Cilindro auxiliar de embreagem	1991 → 2000	6401	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1991 → 2000	6409	Ø 22,22mm
24.250	Cilindro auxiliar de embreagem	1992 → 2000	6401	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1992 → 2000	6409	Ø 22,22mm
35.300	Cilindro auxiliar de embreagem	1991 → 2000	6401	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1991 → 2000	6409	Ø 22,22mm
6.80	Cilindro de roda	1981 → 1996	7619	Diantero e traseiro, ambos os lados
6.90	Cilindro auxiliar de embreagem	1982 → 1986	6408	Ø 22,22mm
	Cilindro de roda	1983 → 1986	7619	Diantero e traseiro, ambos os lados
	Cilindro mestre de embreagem	1982 → 1986	6412	Ø 19,05mm
6.90 P / S	Cilindro de roda	1986 → 1987	7619	Diantero e traseiro, ambos os lados
7.100	Cilindro auxiliar de embreagem	1994 →	6401	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1994 → 1999	6409	Ø 22,22mm
7.110	Cilindro auxiliar de embreagem	1988 → 1994	6408	Ø 22,22mm
		2002 →	6401	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1988 → 1994	6412	Ø 19,05mm
7.110 S	Cilindro de roda	1987 → 2005	7619	Diantero e traseiro, ambos os lados
7.80	Cilindro auxiliar de embreagem	1982 → 1986	6408	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1982 → 1986	6412	Ø 19,05mm
7.90	Cilindro auxiliar de embreagem	1987 → 1994	6408	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1987 → 1994	6412	Ø 19,05mm
7.90 P / S	Cilindro de roda	1987 → 1994	7619	Diantero e traseiro, ambos os lados
8.100	Cilindro auxiliar de embreagem	1997 → 2000	6401	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1997 → 2000	6409	Ø 22,22mm
8.120	Cilindro auxiliar de embreagem	2000 →	6401	Ø 22,22mm



Tabela de aplicação por montadora / Caminhões e ônibus

Veículo	Produto	Motor * Comb. * ABS * Ano	ATE	Especificação
Volkswagen <i>Continuação</i>				
8.140	Cilindro auxiliar de embreagem	1994 → 2000	6401	Ø 22,22mm
	Cilindro mestre de embreagem	1994 → 2000	6409	Ø 22,22mm
8.150	Cilindro auxiliar de embreagem	2000 →	6401	Ø 22,22mm
9.150 OD	Cilindro auxiliar de embreagem	2001 →	6401	Ø 22,22mm






Tabela de referência cruzada

Montadora	ATE	Peça
-----------	-----	------

Montadora	ATE	Peça
-----------	-----	------

Montadora	ATE	Peça
-----------	-----	------

Códigos das montadoras

Agrale		
6007003334009	6401	CAE

Chevrolet		
93235560	5825	CMF
93235561	5824	Serv
93289332	5991	CMF
93289378	5990	Serv
93305403	6447	CR
94735981	6476	CMF
94736008	6475	Serv
94741180	6491	Serv
94741181	6490	CMF
94757700	6950	Serv
94766502	6954	CMF
94766503	6955	Serv
94766504	6956	Serv

Citroën		
4402A5	7231	CR

Fiat		
2051481624202	5560	CPu
7078624	5727	CR
7079435	5985	CMF
7081423	5958	CR
7081980	6363	CMF
7082150	5780	CR
7084408	6393	CR
7086679	6379	Serv
7086680	6382	Serv
7086770	6377	CMF
7087311	6398	CMF
7087526	6901	CMF
7087529	6908	CMF
7087903	6924	Serv
7087904	6920	CMF
9945895/4402A5	7231	CR

Ford		
2SK/721261	6401	CAE
6S65-2140-AA	6366	CMF
6S652005AB	6938	Serv
7N15-2005-AA	6359	Serv
85HU/7A508/B	6401	CAE
85TU/2261/D	7624	CR
85TU/2262/D	7622	CR
BC9A2062A	7626	CR
E3B12002AA	7419	Serv

Toyota		
47550-12090	6276	CR
47550-16030	6276	CR
47550-16060	6276	CR
47550-19155	6276	CR
47550-20120	6276	CR
4755026110	6264	CR
4755035200	6264	CR
47570-12030	6275	CR
47570-16010	6275	CR
47570-16040	6275	CR
47570-19035	6275	CR
47570-20030	6275	CR

Honda		
43300SAAG01	7256	CR

Hyundai		
5833022000	7253	CR
5838022000	7254	CR

Kia		
583204E200	7258	CR
583804E200	7257	CR

Mercedes-Benz		
0034303430	5637	Serv
3084207118	7618	CR
3084207218	7627	CR
A0044306101	5484	CMF

Mitsubishi		
MB238828	6270	CR
MB238829	6271	CR

Nissan		
47210EMOOA	6479	Serv

Renault		
411206897R	7410	RpC
441009184R	7412	CR
6001551612	6937	Serv
6001551614	6371	CMF
7701044681	6446	CR

BR – Bujão adaptador reservatório cilindro mestre, CAE – Cilindro auxiliar de embreagem, CFx – Cavalete fixo, CME – Cilindro mestre de embreagem, CMF – Cilindro mestre do freio, CPu – Cavalete punho, CR – Cilindro de roda, PSg – Parafuso sangrador, RpCF – Reparo de vedação do cavalete flutuante, RpCP – Reparo de vedação do cavalete punho, RpC – Reparo de vedação do cavalete, Serv – Servofreio, VEP – Válvula equalizadora de pressão, VRV – Válvula de retenção de vácuo. Manômetro – Manômetro, Medidor Comb – Medidor de Combustível, Relógio – Relógio, Sensor Pressão – Sensor de Pressão, Sistema Combinado – Sistema Combinado, Transmissão Angular – Transmissão Angular, Tratômetro – Tratômetro, Velocímetro – Velocímetro, Voltímetro – Voltímetro



Tabela de referência cruzada

Reposição	ATE	Peça
-----------	-----	------

Reposição	ATE	Peça
-----------	-----	------

Reposição	ATE	Peça
-----------	-----	------

Mercado de reposição

Bosch		
2253937	5762	Serv
2265102S	5208	VEP
CM0722S	5431	CMF
CM0903S	6025	CMF
CM1093	6337	CMF
CM1127	6348	CMF
CM1262	6025	CMF
CM1328	6332	CMF
CM1373	6336	CMF
CM1511S	6334	CMF
CM1763	6334	CMF
CM1940S	5849	CMF
CM1966	6333	CMF
CM2124	6336	CMF
CM2125	6343	CMF
CM2126	6341	CMF
CM2184	6346	CMF
CM2368S	6330	CMF
CM2370S	6330	CMF
CM2580S	6041	CMF
CM2590S	6022	CMF
CM2596S	5766	CMF
CM2601	6022	CMF
CM2602	6334	CMF
CM2609	6022	CMF
CM2615	6334	CMF
CM2823	6334	CMF
CM2929	6334	CMF
CM2930	5849	CMF
CM2931	6041	CMF
CM9164	5747	CMF
CM9165	5765	CMF
CM9169	5849	CMF
CM9179	5111	CMF
CM9289	5999	CMF
CM9290	6091	CMF
CM9385	5723	CMF
CM9412	5343	CMF
CM9931	6034	CMF
CR0699	6087	CR
CR0700	6088	CR
CR0701	6090	CR
CR0702	6089	CR
CR1687	5780	CR
CR2002	5345	CR

Bosch	Continuação	
CR2020	7229	CR
CR2021	7230	CR
CR2057	7622	CR
CR2058	7624	CR
CR2408	6262	CR
CR2409	6261	CR
CR2754	6013	CR
CR2915	6267	CR
CR2916	6266	CR
CR2955	6260	CR
CR2956	6259	CR
CR3001	5516	CR
CR3002	6014	CR
CR3003	6264	CR
CR3009	5958	CR
CR3010	6447	CR
CR3011	6098	CR
CR3012	7256	CR
CR3013	6446	CR
CR3014	6263	CR
CR3015	7215	CR
CR3016	6274	CR
CR7568	6268	CR
CR7569	6269	CR
CR7798	6289	CR
CR7799	6288	CR
CR7924	6272	CR
CR7925	6273	CR
CR8252	5713	CR
CR8253	5714	CR
CR8704	6290	CR
CR8705	6291	CR
CR9157	6000	CR
CR9167	5841	CR
CR9174	5744	CR
CR9175	5760	CR
CR9177	5795	CR
CR9178	6085	CR
CR9190	5820	CR
CR9191	5821	CR
CR9291	5727	CR
CR9294	5903	CR
CR9416	6086	CR
CR9828	5302	CR
CR9829	5303	CR

Bosch	Continuação	
CR9851	5105	CR
CR9866	5448	CR
CR9867	5449	CR
CR9873	5101	CR
CR9874	5102	CR
CR9875	5100	CR
CR9983	7626	CR
MC511	6350	CMF
MC668	6342	CMF
RS4161	5425	VRV
RT4415	5510	VRV
SF2614	5942	Serv
SF2619	6445	Serv
SF2622	6031	Serv
SF3245	6440	Serv
SF3401	6434	Serv
SF3646	6442	Serv
SF3950	6437	Serv
SF3956	6436	Serv
SF5102S	6444	Serv
SF5293S	5942	Serv
SF5341S	6435	Serv
SF5470S	6445	Serv
SF9170	5847	Serv
WC845	7253	CR
WC846	7254	CR

Controlil		
C-1352	5793	RpCF
C-1354	5564	RpC
C-1434	5170	RpC
C-1443	5754	RpCP
C-1490	5791	RpC
C-1493	5833	RpCF
C-1498	5162	RpC
C-1501	5166	RpC
C-1541	5585	RpC
C-1550	5806	RpC
C-1567	6137	RpC
C-1753	5425	VRV
C-1755	5510	VRV
C-2000	5849	CMF
C-2001	6034	CMF
C-2002	6331	CMF

BR – Bujão adaptador reservatório cilindro mestre, CAE – Cilindro auxiliar de embreagem, CFx – Cavalete fixo, CME – Cilindro mestre de embreagem, CMF – Cilindro mestre do freio, CPu – Cavalete punho, CR – Cilindro de roda, PSg – Parafuso sangrador, RpCF – Reparo de vedação do cavalete flutuante, RpCP – Reparo de vedação do cavalete punho, RpC – Reparo de vedação do cavalete, Serv – Servofreio, VEP – Válvula equalizadora de pressão, VRV – Válvula de retenção de vácuo. Manômetro – Manômetro, Medidor Comb – Medidor de Combustível, Relógio – Relógio, Sensor Pressão – Sensor de Pressão, Sistema Combinado – Sistema Combinado, Transmissão Angular – Transmissão Angular, Tratômetro – Tratômetro, Velocímetro – Velocímetro, Voltímetro – Voltímetro



Tabela de referência cruzada

Reposição	ATE	Peça	Reposição	ATE	Peça	Reposição	ATE	Peça
Control	Continuação		Control	Continuação		Control	Continuação	
C-2003	5109	CMF	C-2604	6411	CME	C-3387	6302	CR
C-2006	5747	CMF	C-2605	6409	CME	C-3388	6301	CR
C-2007	5111	CMF	C-2606	6418	CME	C-3389	6300	CR
C-2008	6025	CMF	C-2607	6402	CME	C-3390	6318	CR
C-2009	5343	CMF	C-2608	6412	CME	C-3392	6313	CR
C-2012	6023	CMF	C-2610	6407	CAE	C-3393	6314	CR
C-2014	6024	CMF	C-2611	6410	CAE	C-3394	5795	CR
C-2015	5431	CMF	C-2612	6408	CAE	C-3395	6307	CR
C-2016	6336	CMF	C-2613	6401	CAE	C-3396	6305	CR
C-2017	6344	CMF	C-2614	6406	CAE	C-3397	5514	CR
C-2018	6091	CMF	C-2615	6414	CAE	C-3398	5515	CR
C-2030	5765	CMF	C-2617	6413	CAE	C-3401	6293	CR
C-2032	5799	CMF	C-2625	6415	CAE	C-3402	6292	CR
C-2033	5766	CMF	C-2627	6417	CAE	C-3403	6323	CR
C-2036	6348	CMF	C-3309	7626	CR	C-3404	5465	CR
C-2038	6335	CMF	C-3350	5345	CR	C-3405	5448	CR
C-2039	6341	CMF	C-3351	5105	CR	C-3406	5449	CR
C-2041	5825	CMF	C-3352	5102	CR	C-3407	5101	CR
C-2042	6022	CMF	C-3353	5760	CR	C-3408	6087	CR
C-2044	6337	CMF	C-3355	5744	CR	C-3409	6088	CR
C-2045	6333	CMF	C-3356	5841	CR	C-3410	6013	CR
C-2046	5723	CMF	C-3357	5103	CR	C-3411	5780	CR
C-2051	6334	CMF	C-3358	5713	CR	C-3412	6014	CR
C-2052	6346	CMF	C-3359	5714	CR	C-3413	6000	CR
C-2053	5999	CMF	C-3360	5516	CR	C-3414	6090	CR
C-2054	6343	CMF	C-3362	6272	CR	C-3415	6089	CR
C-2058	6041	CMF	C-3363	6273	CR	C-3417	6262	CR
C-2059	5108	CMF	C-3364	5302	CR	C-3418	6261	CR
C-2062	6332	CMF	C-3365	5303	CR	C-3419	6316	CR
C-2066	6349	CMF	C-3366	5903	CR	C-3420	6315	CR
C-2067	6342	CMF	C-3367	7623	CR	C-3437	5727	CR
C-2068	6340	CMF	C-3368	6448	CR	C-3439	5516	CR
C-2072	7617	CMF	C-3369	5820	CR	C-3440	6214	CR
C-2073	6330	CMF	C-3370	5821	CR	C-3441	6267	CR
C-2075	5785	CMF	C-3371	5519	CR	C-3442	6266	CR
C-2082	5991	CMF	C-3372	5520	CR	C-3444	6289	CR
C-2083	5703	CMF	C-3373	6085	CR	C-3445	6288	CR
C-2089	6339	CMF	C-3374	6086	CR	C-3446	6290	CR
C-2091	6345	CMF	C-3375	5100	CR	C-3447	6291	CR
C-2093	6347	CMF	C-3376	7622	CR	C-3450	6283	CR
C-2095	6350	CMF	C-3377	7624	CR	C-3452	6294	CR
C-2130	6071	CMF	C-3380	6326	CR	C-3453	6295	CR
C-2138	6072	CMF	C-3382	6287	CR	C-3454	6304	CR
C-2139	6152	CMF	C-3383	6284	CR	C-3456	6260	CR
C-2600	6405	CME	C-3384	6286	CR	C-3457	6259	CR
C-2602	6404	CME	C-3385	6285	CR	C-3458	6268	CR
C-2603	6403	CME	C-3386	6299	CR	C-3459	6269	CR

BR – Bujão adaptador reservatório cilindro mestre, CAE – Cilindro auxiliar de embreagem, CFx – Cavalete fixo, CME – Cilindro mestre de embreagem, CMF – Cilindro mestre do freio, CPu – Cavalete punho, CR – Cilindro de roda, PSg – Parafuso sangrador, RpCF – Reparo de vedação do cavalete flutuante, RpCP – Reparo de vedação do cavalete punho, RpC – Reparo de vedação do cavalete, Serv – Servofreio, VEP – Válvula equalizadora de pressão, VRV – Válvula de retenção de vácuo. Manômetro – Manômetro, Medidor Comb – Medidor de Combustível, Relógio – Relógio, Sensor Pressão – Sensor de Pressão, Sistema Combinado – Sistema Combinado, Transmissão Angular – Transmissão Angular, Tratômetro – Tratômetro, Velocímetro – Velocímetro, Voltímetro – Voltímetro



Tabela de referência cruzada

Reposição	ATE	Peça	Reposição	ATE	Peça	Reposição	ATE	Peça
Control	Continuação		Control	Continuação		TRW / Varga	Continuação	
C-3462	6296	CR	C-5618	6440	Serv	RCCD24061	5111	CMF
C-3463	6309	CR	C-5620	5942	Serv	RCCD24116	5111	CMF
C-3464	6298	CR	C-5621	6442	Serv	RCCD27891	6024	CMF
C-3465	6297	CR	C-5622	5824	Serv	RCCD27913	6024	CMF
C-3466	6281	CR	C-5624	6444	Serv	RCCD27964	5431	CMF
C-3467	6280	CR	C-5631	5722	Serv	RCCD27972	6349	CMF
C-3468	6319	CR	C-5635	6443	Serv	RCCD28073	6025	CMF
C-3469	6321	CR	C-5639	6445	Serv	RCCD28170	6335	CMF
C-3470	6263	CR	C-5641	5990	Serv	RCCD28261	5765	CMF
C-3471	6215	CR	C-5646	5957	Serv	RCCE00033	6407	CAE
C-3472	5958	CR	C-5649	6202	Serv	RCCE00041	6405	CME
C-3474	6351	CR	C-5651	5868	Serv	RCCE00114	6410	CAE
C-3475	6352	CR	C-5653	5981	Serv	RCCE00122	6404	CME
C-3476	6353	CR	C-5656	6031	Serv	RCCE00149	6412	CME
C-3477	6354	CR	C-5657	6033	Serv	RCCE00157	6408	CAE
C-3478	6274	CR	C-5824	5208	VEP	RCCE00181	6401	CAE
C-3479	6327	CR	C2655	7613	CME	RCCE00238	6403	CME
C-3480	6311	CR	PS-0/304	5843	PSg	RCCE00246	6406	CAE
C-3481	6277	CR	PS-0/305	5905	PSg	RCCE00254	6411	CME
C-3482	6278	CR	VE-0/204	5749	BR	RCCE00297	6409	CME
C-3483	6264	CR	TRW / Varga			RCCE00319	6414	CAE
C-3484	6275	CR	RCCD00055	5431	CMF	RCCE00327	6418	CME
C-3485	6276	CR	RCCD00098	5111	CMF	RCCE00335	6402	CME
C-3490	6446	CR	RCCD00150	6343	CMF	RCCE00470	6401	CAE
C-3494	7229	CR	RCCD00160	6341	CMF	RCCE00480	6409	CME
C-3495	7230	CR	RCCD00180	6041	CMF	RCCE00640	6401	CAE
C-3496	6098	CR	RCCD00210	5747	CMF	RCCE00680	6411	CME
C-3498	6270	CR	RCCD00220	5765	CMF	RCCE00690	6418	CME
C-3499	6271	CR	RCCD00292	6340	CMF	RCCE00710	7613	CME
C-3500	6447	CR	RCCD00500	6091	CMF	RCCE21731	6413	CAE
C-3505	7215	CR	RCCD00543	5343	CMF	RCCM00010	7614	CAE
C-3510	7231	CR	RCCD00640	6023	CMF	RCCM00020	7615	CMF
C-3511	7612	CR	RCCD00680	5849	CMF	RCCM21631	5108	CMF
C-3512	7602	CR	RCCD00700	6331	CMF	RCCM22563	7617	CMF
C-3527	7600	CR	RCCD00710	5343	CMF	RCCM23314	5109	CMF
C-5600	5847	Serv	RCCD00720	5431	CMF	RCCM24841	6348	CMF
C-5601	6433	Serv	RCCD00890	5766	CMF	RCCM27778	6344	CMF
C-5604	6441	Serv	RCCD00920	6345	CMF	RCCR00015	6214	CR
C-5607	6432	Serv	RCCD00980	6332	CMF	RCCR00023	7618	CR
C-5608	6435	Serv	RCCD00990	6330	CMF	RCCR00155	6085	CR
C-5609	6438	Serv	RCCD01000	5723	CMF	RCCR00163	7627	CR
C-5610	6437	Serv	RCCD01120	6347	CMF	RCCR00171	7621	CR
C-5613	5764	Serv	RCCD01530	5785	CMF	RCCR00325	5302	CR
C-5614	6436	Serv	RCCD01610	5825	CMF	RCCR00333	5303	CR
C-5615	5762	Serv	RCCD01620	5991	CMF	RCCR00341	6319	CR
C-5616	5798	Serv				RCCR00351	6321	CR
C-5617	6434	Serv				RCCR00368	5514	CR

BR – Bujão adaptador reservatório cilindro mestre, CAE – Cilindro auxiliar de embreagem, CFx – Cavalete fixo, CME – Cilindro mestre de embreagem, CMF – Cilindro mestre do freio, CPu – Cavalete punho, CR – Cilindro de roda, PSg – Parafuso sangrador, RpCF – Reparo de vedação do cavalete flutuante, RpCP – Reparo de vedação do cavalete punho, RpC – Reparo de vedação do cavalete, Serv – Servofreio, VEP – Válvula equalizadora de pressão, VRV – Válvula de retenção de vácuo. Manômetro – Manômetro, Medidor Comb – Medidor de Combustível, Relógio – Relógio, Sensor Pressão – Sensor de Pressão, Sistema Combinado – Sistema Combinado, Transmissão Angular – Transmissão Angular, Tratômetro – Tratômetro, Velocímetro – Velocímetro, Voltímetro – Voltímetro



Tabela de referência cruzada

Reposição	ATE	Peça	Reposição	ATE	Peça	Reposição	ATE	Peça									
TRW / Varga			Continuação			TRW / Varga			Continuação			TRW / Varga			Continuação		
RCCR00376	5515	CR	RCCR01610	6275	CR	RCCR21561	5101	CR									
RCCR00384	5345	CR	RCCR01620	6276	CR	RCCR21578	5105	CR									
RCCR00392	6286	CR	RCCR01670	5821	CR	RCCR22957	6323	CR									
RCCR00406	6287	CR	RCCR01680	5821	CR	RCCR22981	6293	CR									
RCCR00414	6285	CR	RCCR01810	6277	CR	RCCR22991	6292	CR									
RCCR00422	6284	CR	RCCR01820	6278	CR	RCCR23295	5100	CR									
RCCR00430	6299	CR	RCCR01910	5516	CR	RCCR23805	5102	CR									
RCCR00449	6302	CR	RCCR01920	6296	CR	RCCR23988	5103	CR									
RCCR00455	6300	CR	RCCR01950	5780	CR	RCCR24003	6307	CR									
RCCR00457	6301	CR	RCCR01960	6000	CR	RCCR24011	6305	CR									
RCCR00465	6300	CR	RCCR01970	6262	CR	RCCR24798	7626	CR									
RCCR00473	5820	CR	RCCR01980	6261	CR	RCCR27746	7625	CR									
RCCR00481	5821	CR	RCCR01990	5727	CR	RCCR27851	7623	CR									
RCCR00491	5795	CR	RCCR02000	6264	CR	RCCR27860	6214	CR									
RCCR00521	5519	CR	RCCR02010	6263	CR	RCFD00706	5005	CFx									
RCCR00538	5520	CR	RCCR02040	6087	CR	RCSF00018	5847	Serv									
RCCR00619	5841	CR	RCCR02050	6088	CR	RCSF00034	6441	Serv									
RCCR00686	5760	CR	RCCR02060	6090	CR	RCSF00050	5942	Serv									
RCCR00694	5744	CR	RCCR02070	6089	CR	RCSF00060	6442	Serv									
RCCR00767	5903	CR	RCCR02080	6267	CR	RCSF00180	6433	Serv									
RCCR00821	5448	CR	RCCR02090	6266	CR	RCSF00190	5847	Serv									
RCCR00831	5449	CR	RCCR02110	6086	CR	RCSF00425	6438	Serv									
RCCR00848	6448	CR	RCCR02120	5780	CR	RCSF00557	6441	Serv									
RCCR00856	6272	CR	RCCR02220	6086	CR	RCSF00565	6435	Serv									
RCCR00864	6273	CR	RCCR02390	6298	CR	RCSF00573	6438	Serv									
RCCR00872	6289	CR	RCCR02400	6297	CR	RCSF00611	6436	Serv									
RCCR00880	6288	CR	RCCR02860	6274	CR	RCSF00621	6437	Serv									
RCCR00899	5465	CR	RCCR02880	5958	CR	RCSF00689	6432	Serv									
RCCR00980	6281	CR	RCCR02890	6447	CR	RCSF00761	6433	Serv									
RCCR00990	6280	CR	RCCR02910	6446	CR	RCSF00913	6434	Serv									
RCCR01232	7619	CR	RCCR02920	7215	CR	RCSF00960	6443	Serv									
RCCR01240	7622	CR	RCCR02930	7620	CR	RCVA00060	5735	VEP									
RCCR01259	7624	CR	RCCR02950	7612	CR	RCVA00474	5005	CFx									
RCCR01283	6014	CR	RCCR02960	7602	CR	RCVA00482	5450	VEP									
RCCR01305	6013	CR	RCCR03100	7231	CR	RCVA00660	5208	VEP									
RCCR01360	5820	CR	RCCR03120	6309	CR	RCVA00780	6210	VEP									
RCCR01370	5821	CR	RCCR03140	7253	CR	RPPS70068	5843	PSg									
RCCR01380	5795	CR	RCCR03160	7254	CR	RPPS70114	5905	PSg									
RCCR01390	5841	CR	RCCR03200	6283	CR	RPPS70173	5746	PSg									
RCCR01400	5760	CR	RCCR03220	6295	CR	RRVA00136	5425	VRV									
RCCR01410	5744	CR	RCCR03240	6294	CR												
RCCR01420	6272	CR	RCCR03340	7229	CR												
RCCR01430	6273	CR	RCCR03360	7230	CR												
RCCR01440	6313	CR	RCCR03380	7256	CR												
RCCR01450	6314	CR	RCCR03460	7257	CR												
RCCR01460	6316	CR	RCCR03480	7258	CR												
RCCR01470	6315	CR	RCCR03510	7600	CR												

BR – Bujão adaptador reservatório cilindro mestre, CAE – Cilindro auxiliar de embreagem, CFx – Cavalete fixo, CME – Cilindro mestre de embreagem, CMF – Cilindro mestre do freio, CPu – Cavalete punho, CR – Cilindro de roda, PSg – Parafuso sangrador, RpCF – Reparo de vedação do cavalete flutuante, RpCP – Reparo de vedação do cavalete punho, RpC – Reparo de vedação do cavalete, Serv – Servofreio, VEP – Válvula equalizadora de pressão, VRV – Válvula de retenção de vácuo. Manômetro – Manômetro, Medidor Comb – Medidor de Combustível, Relógio – Relógio, Sensor Pressão – Sensor de Pressão, Sistema Combinado – Sistema Combinado, Transmissão Angular – Transmissão Angular, Tratômetro – Tratômetro, Velocímetro – Velocímetro, Voltímetro – Voltímetro



Tabela de referência cruzada

SAP	ATE	Peça	SAP	ATE	Peça	SAP	ATE	Peça
Códigos SAP								
0367189931202	6480	VRV	2003208106202	5813	RpS	2051544331202	6184	CPu
1181160046102	5382	MSCv	2003208109202	6179	MSp	2051544332202	6185	CPu
1181160097102	5577	MSCv	2003235112202	6198	RMF	2051574333202	6190	CPu
1181160292102	6139	MSCv	2003237117202	6199	SpF	2051574334202	6191	CPu
2001352003202	5585	RpC	2005198105202	5751	RCM	2053188058202	5998	SRA
2001402006202	5162	RpC	2009015801202	6092	LqF	2053238081202	6196	SRA
2001402206202	5607	RpCF	2051005402102	5654	MSCv	2055011382102	5749	BR
2001441003202	5833	RpCF	2051005404102	5951	MSCv	2055172085302	5841	CR
2001441032202	5834	RpCF	2051009211202	5746	PSg	2055172157302	6275	CR
2001481004202	5170	RpC	2051009214202	5843	PSg	2055172158302	6276	CR
2001481006202	5736	RpCF	2051009217202	5905	PSg	2055172171302	6283	CR
2001481034202	5617	RpCF	2051352041202	5579	CFx	2055172198302	6306	CR
2001481105202	5754	RpCP	2051481623202	5559	CPu	2055172200302	6308	CR
2001481106202	5806	RpC	2051484009202	5837	CPu	2055191067302	5747	CMF
2001481306202	5839	RpCF	2051484011202	5752	CPu	2055191068302	5765	CMF
2001481307202	5755	RpCF	2051484017202	5717	CPu	2055192010302	5744	CR
2001481504202	5756	BPG	2051484018202	5718	CPu	2055192011302	5760	CR
2001481505202	5808	BPG	2051484021202	5728	CPu	2055192086302	5795	CR
2001482015202	5791	RpC	2051484022202	5729	CPu	2055192095302	6013	CR
2001482016202	5792	RpC	2051521778202	5660	CPu	2055192097302	6014	CR
2001482209202	5793	RpCF	2051524184202	5964	CPu	2055192098302	5714	CR
2001521312202	5662	RpCF	2051524351202	6217	CPu	2055192099302S	5713	CR
2001521314202	5966	RpCF	2051524352202	6216	CPu	2055192117302	5958	CR
2001541116202	5774	RpC	2051541537202	5543	CPu	2055192119302	5727	CR
2001541125202	6132	RpC	2051541538202	5544	CPu	2055192121302	6214	CR
2001541132202	6388	RpC	2051541625202	5679	CPu	2055192159302	6277	CR
2001541322202	5775	RpC	2051541779202	5711	CPu	2055192160302	6278	CR
2001541338202	6389	RpC	2051541780202	5712	CPu	2055192184302	6294	CR
2001542020202	5899	RpC	2051542113202	5897	CFx	2055192185302	6295	CR
2001542213202	5863	RpC	2051542114202	5898	CFx	2055192197302	6305	CR
2001542409202	5906	RpP	2051544023202	5715	CPu	2055192199302	6307	CR
2001571126202	6137	RpC	2051544024202	5716	CPu	2055192202302	6351	CR
2001571333202	6138	RpCF	2051544049202	5945	CPu	2055192211302	6319	CR
2001572021202	5166	RpC	2051544050202	5946	CPu	2055192213302	6321	CR
2001572025202	5429	RpC	2051544123202	5943	CPu	2055192252302	6352	CR
2001572214202	5564	RpC	2051544177202	5993	CPu	2055192288302	6448	CR
2001572215202	5566	RpCF	2051544179202	5995	CPu	2055192372302	7253	CR
2003167501202	5595	SpE	2051544180202	5996	CPu	2055192373302	7254	CR
2003167504202	5896	SpE	2051544181202	5961	CPu	2055192380302	7257	CR
2003185104202	5784	RMF	2051544188202	5960	CPu	2055192381302	7258	CR
2003187102202	5743	SpF	2051544311202	6076	CPu	2055193003302	6404	CME
2003187104202	5769	SpF	2051544312202	6077	CPu	2055193004302	6405	CME
2003187507202	5634	SpE	2051544315202	6042	CPu	2055201003302	5431	CMF
2003188104202	5783	MSp	2051544316202	6043	CPu	2055201036302	6023	CMF
2003207116202	6181	SpF	2051544330202	6172	CPu	2055201043302	6034	CMF

BPG – Bucha e pino de guia, BR – Bujão adaptador reservatório cilindro mestre, CAE – Cilindro auxiliar de embreagem, CFx – Cavalete fixo, CME – Cilindro mestre de embreagem, CMF – Cilindro mestre do freio, CPu – Cavalete punho, CR – Cilindro de roda, LqF – Líquido de freio, MSCv – Mola suporte do cavalete, MSp – Mola e pino de fixação das sapatas, PSg – Parafuso sangrador, RCM – Reservatório do cilindro mestre, RMF – Reparo completo de molas do freio, RpCF – Reparo de vedação do cavalete flutuante, RpCP – Reparo de vedação do cavalete punho, RpC – Reparo de vedação do cavalete, RpP – Reparo de fixação das pastilhas, RpS – Reparo de fixação das sapatas, SRA – Sistema de regulagem automática, Serv – Servofreio, SpE – Sapatas de freio de estacionamento, SpF – Sapatas de freio, VEP – Válvula equalizadora de pressão, VP – Válvula proporcionadora, VRV – Válvula de retenção de vácuo



Tabela de referência cruzada

SAP	ATE	Peça	SAP	ATE	Peça	SAP	ATE	Peça
2055201058302	5723	CMF	2055222147302	6271	CR	2055252192302	6300	CR
2055201069302	5849	CMF	2055222172302	5519	CR	2055252193302	6301	CR
2055201074302	5799	CMF	2055222173302	5520	CR	2055252194302	6302	CR
2055201115302	5999	CMF	2055222174302	6284	CR	2055252196302	6304	CR
2055201118302	6071	CMF	2055222175302	6285	CR	2055252205302	6313	CR
2055201125302	5766	CMF	2055222176302	6286	CR	2055252206302	6314	CR
2055201136302	5825	CMF	2055222177302	6287	CR	2055252218302	6326	CR
2055201184302	6342	CMF	2055222178302	6288	CR	2055262370302	7216	CR
2055201189302	6347	CMF	2055222179302	6289	CR	2055281171302	6332	CMF
2055201190302	6349	CMF	2055222180302	6290	CR	2055281172302	6333	CMF
2055201239302	6371	CMF	2055222181302	6291	CR	2055281176302	6337	CMF
2055202084302	5780	CR	2055222189302	6297	CR	2055282207302	6315	CR
2055202107302	6090	CR	2055222190302	6298	CR	2055282208302	6316	CR
2055202118302	6098	CR	2055222204302	6353	CR	2055282210302	6318	CR
2055202120302	6215	CR	2055222212302	6320	CR	2055282371302	7231	CR
2055202144302	6268	CR	2055222215302	6323	CR	2055282376302	7229	CR
2055202145302	6269	CR	2055222219302	6327	CR	2055282377302	7230	CR
2055202156302	6274	CR	2055222253302	6354	CR	2055383507302	6414	CAE
2055202168302	6280	CR	2055223501302	6401	CAE	2056200055302	5824	Serv
2055202169302	6281	CR	2055223504302	6408	CAE	2056200063302	5722	Serv
2055202203302	6311	CR	2055228045302	5787	RCM	2056200064302	5868	Serv
2055203508302	6415	CAE	2055231110302	6091	CMF	2056200080302	5957	Serv
2055203509302	6417	CAE	2055231122302	6060	CMF	2056200089302	5990	Serv
2055221037302	6024	CMF	2055231123302	6061	CMF	2056200105302	5942	Serv
2055221044302	6025	CMF	2055231132302	6188	CMF	2056200110302	5798	Serv
2055221060302	6041	CMF	2055231173302	6334	CMF	2056200111302	5764	Serv
2055221061302	5703	CMF	2055231174302	6335	CMF	2056200147302	6202	Serv
2055221073302	5785	CMF	2055231186302	6345	CMF	2056200153302	6221	Serv
2055221093302	5985	CMF	2055231191302	6350	CMF	2056200158302	5762	Serv
2055221108302	6022	CMF	2055231235302	6366	CMF	2056200174302	6359	Serv
2055221119302	6072	CMF	2055232003302	5903	CR	2056200178302	5847	Serv
2055221120302	6058	CMF	2055232135302	6261	CR	2056200179302	6432	Serv
2055221127302	6152	CMF	2055232136302	6262	CR	2056200180302	6433	Serv
2055221129302	6167	CMF	2055232138302	6264	CR	2056200182302	6434	Serv
2055221175302	6336	CMF	2055232142302	6266	CR	2056200184302	6436	Serv
2055221179302	6339	CMF	2055232143302	6267	CR	2056200188302	6440	Serv
2055221241302	6377	CMF	2055232201302	6309	CR	2056200191302	6441	Serv
2055222087302	5820	CR	2055233001302	6402	CME	2056200194302	6442	Serv
2055222088302	5821	CR	2055250021302	6348	CMF	2056230086302	5981	Serv
2055222101302	6086	CR	20552511181302	6341	CMF	2056230114302	6031	Serv
2055222102302	6085	CR	20552511185302	6343	CMF	2056230115302	6033	Serv
2055222104302	6087	CR	20552511188302	6346	CMF	2056230125302	6065	Serv
2055222105302	6088	CR	2055252153302	6272	CR	2056230126302	6067	Serv
2055222133302	6259	CR	2055252154302	6273	CR	2056230127302	6069	Serv
2055222134302	6260	CR	2055252182302	6292	CR	2056230140302	6162	Serv
2055222137302	6263	CR	2055252183302	6293	CR	2056230183302	6435	Serv
2055222146302	6270	CR	2055252191302	6299	CR	2056230185302	6437	Serv

BPG – Bucha e pino de guia, BR – Bujão adaptador reservatório cilindro mestre, CAE – Cilindro auxiliar de embreagem, CFX – Cavalete fixo, CME – Cilindro mestre de embreagem, CMF – Cilindro mestre do freio, CPU – Cavalete punho, CR – Cilindro de roda, LqF – Líquido de freio, MSCv – Mola suporte do cavalete, MSp – Mola e pino de fixação das sapatas, PSg – Parafuso sangrador, RCM – Reservatório do cilindro mestre, RMF – Reparo completo de molas do freio, RpCF – Reparo de vedação do cavalete flutuante, RpCP – Reparo de vedação do cavalete punho, RpC – Reparo de vedação do cavalete, RpP – Reparo de fixação das pastilhas, RpS – Reparo de fixação das sapatas, SRA – Sistema de regulagem automática, Serv – Servofreio, SpE – Sapatas de freio de estacionamento, SpF – Sapatas de freio, VEP – Válvula equalizadora de pressão, VP – Válvula proporcionadora, VRV – Válvula de retenção de vácuo



Tabela de referência cruzada

SAP	ATE	Peça	SAP	ATE	Peça	SAP	ATE	Peça
2056230186302	6438	Serv	A2C83405500	5302	CR	A2C87161200	6406	CAE
2056230195302	6443	Serv	A2C83405800	5303	CR	A2C87161300	6403	CME
2056230197302	6444	Serv	A2C83406700	5343	CMF	A2C87161500	6411	CME
2056230198302	6445	Serv	A2C83408900	5485	CMF	A2C87161600	6418	CME
2056230236302	6379	Serv	A2C83409200	5486	CMF	A2C87523900	6245	Serv
2056250124302	6063	Serv	A2C83409500	5514	CR	A2C87524600	6900	Serv
2056250128302	6051	Serv	A2C83409900	5515	CR	A2C87524900	6923	Serv
2056250129302	6053	Serv	A2C83438600	6089	CR	A2C87525000	6924	Serv
2056250138302	6151	Serv	A2C85431400	6497	RpC	A2C87526000	6932	Serv
2056250139302	6149	Serv	A2C85431500	6498	RpC	A2C87526100	6937	Serv
2056250146302	6187	Serv	A2C85431600	6472	RpC	A2C87526200	6938	Serv
2056250237302	6382	Serv	A2C85431700	6481	RpC	A2C87526400	6475	Serv
2057430100302	5878	VEP	A2C85431800	6488	RpC	A2C87526500	6949	Serv
2057430112302	5925	VEP	A2C85431900	6489	RpC	A2C87526600	6950	Serv
2057430173302	6102	VEP	A2C85432000	6495	RpC	A2C87526800	6955	Serv
2057430182302	6210	VEP	A2C85451600	6392	CR	A2C87526900	6956	Serv
2057430185302	6231	VEP	A2C85451900	6393	CR	A2C87529000	6901	CMF
2057430191302	6239	VEP	A2C85452100	6476	CMF	A2C87529100	6908	CMF
2057430192302	6240	VEP	A2C85513300	6459	CMF	A2C87529200	6915	CMF
2057430203302	6496	VEP	A2C85514100	6363	CMF	A2C87529300	6918	CMF
2057430315302	5706	VP	A2C85514300	6247	CMF	A2C87529400	6919	CMF
2057450008302	5328	VP	A2C85514400	6248	CMF	A2C87529500	6920	CMF
2057450174302	6101	VEP	A2C85516100	6044	CPu	A2C87529600	6921	CMF
2057990003302	5365	VRV	A2C85516200	6386	CPu	A2C87529700	6922	CMF
2910000203800	7410	RpC	A2C85516300	6249	CPu	A2C87529800	6930	CMF
2910000203900	7411	RpC	A2C85516400	6387	CPu	A2C87530200	6954	CMF
301370207202	6001	SpF	A2C85516600	6250	CPu	A2C87530400	6967	CMF
320230642301	5604	CMF	A2C85516700	6045	CPu	A2C87530700	6986	CR
321231622302	5870	CMF	A2C85518700	6458	Serv	A2C87530800	6987	CR
368552200409	5637	Serv	A2C85518800	6491	Serv	A2C87531100	5005	CFx
A2C10892400	7417	Serv	A2C85519000	6478	Serv	A2C87598600	6931	CMF
A2C10892600	7419	Serv	A2C85519100	6479	Serv	A2C89506500	5484	CMF
A2C10893800	7412	CR	A2C85533600	6477	CMF	A2C89507000	6446	CR
A2C81817800	6330	CMF	A2C85842100	5510	VRV	A2C89507100	6331	CMF
A2C81818000	6340	CMF	A2C85844900	5450	VEP	A2C89507300	6296	CR
A2C81818400	6344	CMF	A2C85845200	5370	VP	A2C89507600	7256	CR
A2C81820700	5102	CR	A2C85845700	5208	VEP	A2C89507700	6000	CR
A2C81821000	5449	CR	A2C85846100	5546	VEP	A2C89507800	7215	CR
A2C81821200	5105	CR	A2C85846600	5735	VEP	A2C89747200	5210	VEP
A2C81821300	5448	CR	A2C86411300	5209	VEP	A2C90000200	6153	CMF
A2C81821400	5465	CR	A2C86411400	5425	VRV	A2C91578100	5345	CR
A2C83379600	5100	CR	A2C87160000	6412	CME	A2C91578800	5991	CMF
A2C83380500	5101	CR	A2C87160200	6407	CAE	A2C92230100	5516	CR
A2C83400200	5103	CR	A2C87160500	6409	CME	A2C93741400	6447	CR
A2C83403400	5108	CMF	A2C87160600	6410	CAE	A2C93862500	6994	RpC
A2C83404900	5109	CMF	A2C87160700	7613	CME	A2C93863300	6992	CPu
A2C83405300	5111	CMF	A2C87161100	6413	CAE	A2C93863400	6993	CPu

BPG – Bucha e pino de guia, BR – Bujão adaptador reservatório cilindro mestre, CAE – Cilindro auxiliar de embreagem, CFx – Cavalete fixo, CME – Cilindro mestre de embreagem, CMF – Cilindro mestre do freio, CPu – Cavalete punho, CR – Cilindro de roda, LqF – Líquido de freio, MSCv – Mola suporte do cavalete, MSp – Mola e pino de fixação das sapatas, PSg – Parafuso sangrador, RCM – Reservatório do cilindro mestre, RMF – Reparo completo de molas do freio, RpCF – Reparo de vedação do cavalete flutuante, RpCP – Reparo de vedação do cavalete punho, RpC – Reparo de vedação do cavalete, RpP – Reparo de fixação das pastilhas, RpS – Reparo de fixação das sapatas, SRA – Sistema de regulagem automática, Serv – Servofreio, SpE – Sapatas de freio de estacionamento, SpF – Sapatas de freio, VEP – Válvula equalizadora de pressão, VP – Válvula proporcionadora, VRV – Válvula de retenção de vácuo



Tabela de referência cruzada

SAP	ATE	Peça
A2C93863500	6998	CPu
A2C93864200	6995	CR
A2C93864300	6996	CR
A2C93864400	7405	CR
A2C93865100	6989	CMF
A2C93865200	6991	CMF
A2C93865300	7402	CMF
A2C93865400	7404	CMF
A2C93866100	6988	Serv
A2C93866200	6990	Serv
A2C93866300	7401	Serv
A2C93866400	7403	Serv
A2C93866600	6997	VEP
A2C95347900	7614	CAE
A2C95348700	7615	CMF
A2C95348900	7617	CMF
A2C95349000	7618	CR
A2C95349100	7619	CR
A2C95349200	7620	CR
A2C95349500	7621	CR
A2C95349600	7622	CR
A2C95349700	7623	CR
A2C95349800	7624	CR
A2C95349900	7625	CR
A2C95350000	7626	CR
A2C95350100	7627	CR
A2C98615000	7600	CR

BPG – Bucha e pino de guia, BR – Bujão adaptador reservatório cilindro mestre, CAE – Cilindro auxiliar de embreagem, CFx – Cavalete fixo, CME – Cilindro mestre de embreagem, CMF – Cilindro mestre do freio, CPu – Cavalete punho, CR – Cilindro de roda, LqF – Líquido de freio, MSCv – Mola suporte do cavalete, MSp – Mola e pino de fixação das sapatas, PSg – Parafuso sangrador, RCM – Reservatório do cilindro mestre, RMF – Reparo completo de molas do freio, RpCF – Reparo de vedação do cavalete flutuante, RpCP – Reparo de vedação do cavalete punho, RpC – Reparo de vedação do cavalete, RpP – Reparo de fixação das pastilhas, RpS – Reparo de fixação das sapatas, SRA – Sistema de regulagem automática, Serv – Servofreio, SpE – Sapatas de freio de estacionamento, SpF – Sapatas de freio, VEP – Válvula equalizadora de pressão, VP – Válvula proporcionadora, VRV – Válvula de retenção de vácuo






Tabela de alterações

Códigos SAP alterados

SAP antigo	SAP novo	SAP antigo	SAP novo	SAP antigo	SAP novo
2051402010202	A2C87531100	2055220006302	A2C89506500	2055221376302	A2C87529400
2055172001302	A2C83379600	2055280007302	A2C83408900	20.5620-0335.302	A2C93866100
2055192001302	A2C83380500	2055311020302	A2C83409200	20.5520-1426.302	A2C93865100
2055192002302	A2C81820700	2057990501302	A2C85842100	20.5626-0340.302	A2C93866200
2055192003302	A2C83400200	2055192021302	A2C83409500	20.5522-1428.302	A2C93865200
2055222002302	A2C81821200	2055192022302	A2C83409900	20.5157-4739.202	A2C93863300
2055190002302	A2C83403400	2055172023302	A2C92230100	20.5157-4740.202	A2C93863400
2055170001302	A2C83404900	2057450143302	A2C85846100	20.0157-1359.202	A2C93862500
2055191010302	A2C83405300	2055192099302	2055192099302S	20.5520-2405.302	A2C93864200
2057450131302	A2C85845700	2057430120302	A2C85846600	20.5519-2415.302	A2C93864300
2057450133302	A2C86411300	2055201095302	A2C91578800	20.5743-0214.302	A2C93866600
2057450135302	A2C89747200	2055222151302	A2C89507700	20.5154-4745.202	A2C93863500
2055192005302	A2C83405500	2055202106302	A2C83438600	2055222379302	A2C89507800
2055192006302	A2C83405800	2055221128302	A2C90000200	2055172378302	A2C89507600
2055201005302	A2C83406700	2055202188302	A2C89507300	20.5623-0344.302	A2C93866300
2055142055302	A2C91578100	2055251167302	A2C81817800	20.5822-0012.302	A2C93865300
2057430304302	A2C85845200	2055221168302	A2C89507100	20.5626-0346.302	A2C93866400
2057990005302	A2C86411400	2055231180302	A2C81818000	20.5822-0014.302	A2C93865400
2055202015302	A2C81821300	2055230020302	A2C81818400	20.5519-2464.302	A2C93864400
2055202016302	A2C81821000	2055172286302	A2C89507000	A2C85448800	A2C98615000
2057430122302	A2C85844900	2055142287302	A2C93741400		
2055172014302	A2C81821400	2055221375302	A2C87529300		

Códigos indisponíveis

ATE	ATE	SAP	SAP
5110	6220	2001352405202	A2C85518900
5207	6232	2055190003302	A2C85845000
5312	6303	2055192195302	A2C85845100
5608	6338	2057450129302	A2C86410700
5635	6493	A2C81818600	A2C87530100
6168	6953	A2C83439900	A2C94971400

Códigos ATE desativados

ATE	ATE	ATE	ATE	ATE	ATE
010137	5482	5589	5647	5707	5812
020210	5483	5590	5650	5737	5815
020244	5491	5591	5651	5741	5828
020245	5492	5594	5656	5742	5836
320111	5495	5616	5657	5753	5838
5004	5550	5621	5659	5770	5840
5327	5565	5623	5661	5782	5848
5329	5573	5627	5665	5788	5855
5330	5576	5628	5668	5789	5862
5414	5578	5629	5680	5790	5866
5415	5586	5630	5692	5794	5887
5452	5587	5633	5694	5802	5908
5453	5588	5638	5704	5807	5938



Tabela de alterações

ATE	ATE	ATE	ATE	ATE	ATE
5944	6080	6169	6279	6416	6429
5959	6133	6170	6282	6419	6430
5963	6135	6171	6322	6420	6431
5965	6140	6177	6324	6421	6439
5967	6141	6178	6360	6422	
5972	6143	6182	6365	6423	
5979	6145	6183	6369	6424	
5997	6147	6189	6370	6426	
6070	6154	6218	6376	6427	
6074	6166	6265	6380	6428	

Códigos SAP desativados

SAP	SAP	SAP	SAP
1181160143102	2005208118202	2055193511302	2056230235302
1181160274102	2005228123202	2055201070302	2057370402302
1181790017102	2005318125202	2055201238302	2057430097302
2001332001202	2051005401102	2055203010302	2057430146302
2001332201202	2051009204202	2055203020302	2057430316302
2001332401202	2051009205202	2055208050302	2057450002302
2001332402202	2051009213202	2055208052302	2057450006302
2001352203202	2051009216202	2055208080302	2057450016302
2001352403202	2051009219202	2055221062302	2057450137302
2001352404202	2051402009202	2055221183302	2057450139302
2001382005202	2051481465202	2055221242302	2057450141302
2001382204202	2051481833202	2055223011302	2057450306302
2001402008202	2051481834202	2055223014302	2432200909302
2001402207202	2051481835202	2055223017302	2432201617302
2001441064202	2051481836202	2055223510302	2432201618302
2001481308202	2051482105202	2055228086302	365840113302
2001481309202	2051482106202	2055231117302	A2C85845400
2001482407202	2051484010202	2055231131302	
2001521108202	2051484012202	2055231234302	
2001521109202	2051521777202	2055238087302	
2001521335202	2051524183202	2055238088302	
2001541124202	2051541622202	2055252214302	
2001541319202	2051541626202	2055252216302	
2001541330202	2051544124202	2055253008302	
2001541331202	2051544187202	2055253016302	
2001542028202	2051544329202	2055283018302	
2001542222202	2051574281202	2055288026302	
2001572410202	2053188057202	2056200033302	
2001601119202	2053208078202	2056200034302	
2001701509202	2053208087202	2056200077302	
2003168501202	2053208088202	2056200078302	
2003168505202	2055011002102	2056200187302	
2003185103202	2055153019302	2056230085302	
2003188103202	2055172170302	2056230136302	
2003188506202	2055192139302	2056230137302	
2003205108202	2055192167302	2056230150302	
2003207108202	2055193012302	2056230175302	
2005198106202	2055193013302	2056230177302	



Índice por código ATE

ATE	Páginas	ATE	Páginas	ATE	Páginas
5005	43	5634	34, 44, 45, 46, 47	5783	24, 27
5100	43	5637	52, 53	5784	27
5101	43	5654	12, 13, 14	5785	24, 25, 27, 29
5102	43	5660	10, 17	5787	21, 24, 26, 27, 29, 30
5103	43	5662	10, 18	5791	12, 13, 15
5105	43	5679	21	5792	12, 13, 15
5108	43	5703	10, 11, 17	5793	12, 13, 15
5109	43	5706	11, 17	5795	12, 13, 15
5111	43	5711	29	5798	12, 13, 16
5162	43	5712	29	5799	12, 13, 15
5166	12, 17	5713	31, 32, 37	5806	12, 13, 14
5170	31, 32, 37	5714	31, 32, 37	5808	9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 45, 47
5208	17	5715	29	5813	14, 15, 16, 20
5209	12	5716	29	5820	14, 15, 16
5210	9, 10, 11, 14, 15	5717	23	5821	14, 15, 16
5302	16	5718	23	5824	13, 14
5303	16	5722	24, 26, 28	5825	13, 14
5328	34	5723	24, 25, 27	5833	44, 46, 48, 49
5343	46, 47	5727	24, 27	5834	44, 46, 48, 49
5345	38, 44, 46, 47, 49	5728	35, 36	5837	44, 45, 46, 47, 48, 49
5365	12, 13, 15, 16, 29, 52, 53	5729	35, 36	5839	37, 38, 44, 46, 47, 48, 49
5370	21, 30, 31	5735	10, 13, 14, 16, 25, 28, 33, 35, 36, 40, 42, 44, 46	5841	37, 43, 44, 45, 46, 47, 48
5382	19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49	5736	19, 21, 23, 26, 28, 30	5843	37, 38, 44, 46, 47, 48, 49
5425	9, 44, 46, 48, 49	5744	19, 21, 23, 26, 28	5847	44, 46, 48, 49
5429	10, 50	5746	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,	5849	44, 46, 48, 49
5431	46		30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49	5863	45
5448	15	5747	19, 21, 23, 26, 28	5868	24, 26, 28
5449	15	5749	12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30	5870	17
5450	10, 11, 12, 15, 16, 25, 28, 36, 42	5751	19, 21, 23, 26, 28	5878	18, 42
5465	30	5752	20, 21, 26, 30	5896	10, 18, 19
5484	52	5754	19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 44, 46, 47, 48, 49	5897	45
5485	52	5755	19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 35, 36	5898	45
5486	52	5756	9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49	5899	45
5510	12, 13, 16, 21, 25, 26, 28, 29, 30	5760	20, 21, 30	5903	45
5514	31, 32	5762	21, 30	5905	43, 45
5515	37	5764	21, 30	5906	45
5516	12, 33, 34, 35, 36, 37, 43	5765	20, 21, 30	5925	25, 28
5519	12, 17	5766	20, 21, 30	5942	44, 46, 48, 49
5520	12, 17	5769	24, 28	5943	45, 48
5543	29	5774	16, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48	5945	31, 33, 34, 35
5544	29			5946	32, 33, 34, 35
5546	46			5951	10, 32, 33, 35, 36, 39
5559	30			5957	13, 14
5560	30			5958	24, 27, 35
5564	12, 17			5960	20, 25, 29
5566	10, 50			5961	10
5577	10, 16, 17, 18, 37, 38, 44, 46, 47, 48			5964	10
5579	16			5966	10
5585	10, 11, 16, 18			5981	24, 26, 28, 29
5595	10, 11, 16, 17, 18	5775	20, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 43,	5985	24, 25, 27, 29
5604	16, 17		44, 45, 46, 47	5990	13, 14
5607	44			5991	13, 14
5617	31, 32, 37	5780	20, 21, 25, 29	5993	23
				5994	23
				5995	23, 25, 27
				5996	23, 25, 27
				5998	25, 28



Índice por código ATE

ATE	Páginas	ATE	Páginas	ATE	Páginas
5999	29	6191	10, 18	6300	42
6000	29	6196	20	6301	42
6001	29	6198	20	6302	42
6013	10, 11, 13, 14, 17, 18	6199	20	6304	39
6014	33, 34, 35, 37, 45, 47	6202	30	6305	12, 17
6022	21, 29	6210	12	6306	39
6023	16	6214	45, 47, 48	6307	12, 17
6024	15, 16	6215	45, 48	6308	39
6025	33, 34, 37, 43	6216	38	6309	17
6031	24, 26, 28, 29	6217	38	6311	42, 48
6033	24, 26, 28, 29	6221	12	6313	9, 11, 18, 31, 34, 36
6034	12, 15	6231	13, 14	6314	9, 11, 18, 31, 34, 36
6041	46	6239	10	6315	9, 11, 18
6042	19, 23	6240	10	6316	9, 11, 18
6043	19, 23	6245	22	6318	9, 31, 34, 36
6044	20, 22, 23	6247	22	6319	12, 17
6045	19, 20, 22, 23	6248	22	6320	34
6051	41	6249	22	6321	12, 17
6053	41	6250	22	6323	38, 45
6058	41	6256	18	6326	31, 34, 36, 37
6060	41, 42	6259	11, 17	6327	40
6061	41	6260	11, 17	6330	11, 17, 42
6063	19	6261	11, 17	6331	9, 31, 32, 37
6065	40	6262	11, 17	6332	34, 51
6067	19, 40	6263	32, 36	6333	10, 11, 15, 18
6069	40	6264	42	6334	33, 37, 45, 47
6071	40	6266	9, 11, 15, 17, 18	6335	33, 37, 45, 47
6072	40	6267	9, 11, 15, 17, 18	6336	12, 17
6076	43, 44, 47	6268	37	6337	10, 11, 15, 18, 49
6077	43, 44, 47	6269	37	6339	9
6085	12, 15	6270	39	6340	42
6086	12, 15	6271	39	6341	34, 51
6087	15, 16	6272	14, 18	6342	42, 44
6088	15, 16	6273	14, 18	6343	10, 11, 15, 49
6089	15	6274	19, 40, 41	6344	38, 45
6090	15	6275	42	6345	32, 35
6091	45	6276	42	6346	9, 11, 14, 18
6098	27, 32, 33, 35	6277	38	6347	36
6101	18	6278	38	6348	31, 34, 36, 37
6102	42	6280	39	6349	37, 47
6132	9, 43, 44	6281	39	6350	9, 43, 44, 45
6137	10, 16, 18, 32, 42	6283	9	6351	41
6138	10, 16, 18, 19, 42	6284	42	6352	41
6139	10, 16, 18, 42	6285	42	6353	40
6149	20	6286	42	6354	40
6151	20	6287	42	6359	33
6152	20	6288	9, 11	6363	27
6153	20	6289	9, 11	6366	32, 35
6162	33, 35, 36	6290	12, 17	6371	41
6167	35	6291	12, 17	6377	22, 26
6172	32, 35	6292	38, 45	6379	22, 27
6179	32, 33, 35	6293	38, 45	6382	22, 27
6181	33, 35	6294	9	6386	22, 26, 28
6184	36	6295	9	6387	22, 26, 28
6185	36	6296	33, 34, 36	6388	22, 26, 39
6187	36	6297	40, 41	6389	22, 26
6188	36	6298	40, 41	6392	20
6190	10, 18	6299	42	6393	20



Índice por código ATE

ATE	Páginas	ATE	Páginas	ATE	Páginas
6398	26	6920	22, 26	7619	54
6401	9, 34, 49, 50, 51, 53, 54, 55	6921	25	7620	43, 47
6402	51, 53	6922	22	7621	52
6403	51, 53	6923	28	7622	34
6404	51, 52, 53	6924	22, 26	7623	38, 45
6405	51, 52	6930	22	7624	34
6406	51, 53	6931	22	7625	12
6407	51, 52	6932	22	7626	50, 51
6408	53, 54	6937	41	7627	52
6409	9, 49, 50, 51, 53, 54, 55	6938	33, 35		
6410	51, 52	6939	33, 35		
6411	50	6949	10		
6412	53, 54	6950	10		
6413	42	6954	16		
6414	51	6955	16		
6415	11, 17	6956	16		
6417	9, 11, 14, 15, 17, 18, 50	6966	41		
6418	42	6967	41		
6432	38, 45	6986	25, 26, 30, 31		
6433	31, 32, 37	6987	24		
6434	34, 51	6988	13		
6435	37, 38, 42, 47, 48	6989	13		
6436	15	6990	33		
6437	16	6991	32		
6438	16	6992	32		
6440	9, 11, 14, 18	6993	32		
6441	46	6994	33		
6442	10, 11, 15, 49	6995	32		
6443	32, 35	6996	25, 31		
6444	34, 37, 45, 47	6997	40		
6445	18	6998	19		
6446	40	7215	19, 40		
6447	12, 17	7229	34		
6448	37	7230	34		
6458	44, 48, 49	7231	19, 20, 40		
6459	44, 48, 49	7253	39		
6472	39	7254	39		
6475	13	7256	39		
6476	10, 13	7257	39		
6477	40, 41	7258	39		
6478	39, 40	7401	21, 22, 30		
6479	39, 40	7402	21, 22, 30		
6480	40, 41	7403	43		
6481	20, 22, 32, 33, 34, 35	7404	43		
6488	44, 48, 49	7405	20		
6489	33	7410	41		
6490	10	7411	41		
6491	10	7412	41		
6495	19, 22, 24, 25, 26	7417	48		
6496	43	7419	36		
6497	10, 16, 18, 19	7600	44, 49		
6498	16	7602	19, 40, 41		
6900	31	7612	19, 40, 41		
6901	31	7613	51, 52, 53		
6908	30, 31	7614	53		
6915	22, 26	7615	53		
6918	27	7617	51		
6919	27	7618	52		





ATE – uma marca do Grupo Continental
Continental Automotive Solutions Ltda.
CNPJ 07.425.860/0001-16
Central de Relacionamento: 0800 77 00 107

